


Miscellanea medica Italy c 1480

m

15

Ergo niger Tagusque valent, mi nep ab urbe
Et patria quos nomine dicta salus
Ingenio quoque per multa pericula prudens
Evasit peste Seviciamque dirum
Debemus meritas tanto
Cum nato in primis deb
Servastis medicae dicio fu
Praecipuum iuvenis de
Nos quoque servastis pari
A quo pendet nostra



Rx Huius Idice
furfuris
Piperis ana
Amigd d. pp — ʒ ij
Coriandri pp — ʒ j
Spes. diamargariti rosati ʒ j
Zuchari albissimi q. s.
Misce et cum aqua rosacea fiat
confectio in morsellis et deaurentur

Rx cimini ʒ 1 aloes epatici ʒ 5 fuliginis parum bulliant oia in petia una in aliquo bono vino forti sicut maluaticum uel riboli et cum illo ca-pilli liniantur breui spatio nigro colore et pulchro tingentur sed prius lauetur caput et capilli exsiccet demum predicto vino liniantur

Decoquatur pulvis gallarum immaturarum cum succo corticum nucum viridium, et cortice mediana radicum capparum in aqua com et ex hac deco-tura capillos tinges et nigri efficientur sed prius fiat sicut predictum est.

medicamina conferens comonenti et agrauationi dentium quod experti sumus.

Rx foliorum beronice, masticis, aluis combusti rosarum rubearum ana ʒ 5. confundantur oia grosso modo et bulliant in vino stiptico quantitate suffi-cienti et cum eo calido colluatur os, Deinde

Rx radicum cyperi, rosarum rubearum, corticum thuris ana ʒ 1. oia subtilissime pulverizentur et facta pri[us] oris collutione cum decoctione predicta liniantur dentes pulvere isto circa radices, et confricentur [illegible]

℞ Cerusse
Litargiri
Tartari } ana ʒ 4

Vitrioli — ʒ . 1 .

Canfore — ℈ 1 . s .

Mastices — ℈ 4

plumbi usti — ʒ 1 . s

Olei mirtini
Rosati } ana ℥ . s .

Cere albe — ℥ . s .

Succi granatorum solani ℥ 4

Misce et buliat ad consumptionem succi et fiat unguentum



Quedam notata i cura karabiti

Materia existente i fluxu quod durat forte per spaciu horarum 24 hoc aut comprahendit ex alienatione et reliquis signis competunt repercussiua et diuersiua. administrentur quo oxilodimus ut ℞ olei rosati ℥ ij. albumis oui nº 1. aceti parum et cum petia applicentur

Diuersio per suppositoria incipiendo a lenioribus forcia aut ut ℞ mellis comis ℥ iij. salis gemme ʒ 1 s. speciebus hiere pigre ʒ 1 i fine decoctionis pone species. Si uis fortius adde esule ℈ 1. Et si fortius adde agarici, turbit ana ℈ 1. Et si fortius adde coloquintide aut diagridij grana iiij aut scamonee et fiant suppositoria satis longa ista fiunt premissa flobothomia uel euacuatione cum exigentiam.

Ma aut fluxa quemuit ista resoluntur catuli parui lactantes per medium diuisi et parti anteriori capitis aplicati, ut pulli columbacei, galli parui pulmo arietis nuper euiscerati calefacti et respsi puluere iusquiami ʒ s. pro uice sed utilius est ut calefiat i dicta decoctione ℞ florum camo maiorane, aneti, rosarum, ana m. 1. bulliant i aqua, uel ℞ armor. mellilo. foli. lauri uiol ana m. 1. bulliant et fiat ut prius

Ad iducendum sompnum.

℞ mirhe, storacis, castorei, opij, iusquiami decoquantur simul et cum eo ungantur labia nares aures oculi occipitium ..

2

It ungatur totum caput cum pauculino castoreo oleo rosaceo

Pille sumende per horam post cenam ℞ apii, ireos omnes, se. urtice, xiloaloe, cimini, pentafilon, granorum solis, ciperi, assari, carvi, mor. squinantum, buglosse, aloes ana ℥ .s. mellis q. s. fiant pille et quarum accipiatur una grossa

In parrafrenesi quod accidit ad febres acutas post cenam administretur hec potio

℞ aque sublimationis fumiterre — ℥ iij

aque scabiosa — ℥ i. s.

aque violarum — ℥ iij. s.

aque buglosse — ℥ ij.

aromatizentur cum granis duobus karabe postea sirrupizentur .i. bulliat cum zuccaro et doses est dividenda in quatuor vicibus.

Emplastrum singulare applicandum regioni stomachi in parrafrenesi ne vapores ascendant

℞ foliorum caulium bullitorum in aceto antiquo. m. ij

farine ordei non cribrate — ℥ iij

pulveris coriandrorum preparatorum | ana ℥ i.
pul. seminum caulium |

coralorum rubeorum — ℥ i. s.

olei rosati — ℥ .s. misce et fiat emplastrum cum presiota decoctum caulium q. s. et aplicetur.

De pauoribus sompniorum

Cum volumus horum utraque remouere et diuersionem materie et prouocare sompni ante cenam facimus lotionem ad crura post cenam autem ad brachia

Aplicanda capiti

Rp lac mulieris puellam lactantis . ℥ . s . vitelli ouorum in agitatorum nº ij . semen ordei semen papaveris albi ana ℈ . s : misce ad modum unguenti et liniantur tempora et frons possunt addere oleum rosarum . sucum lactucae . portulace . semperuiue vermicularis et quandoque potest addi parum opij

Vel Rp unguenti populeonis ℥ i terre sigillate ℥ i opij ℈ s . misce et ungue ut supra

Et ex solo unguento populeonis solent ungere plantas pedum et tempora . Aplicanda collo

Rp aque frigide aque rosarum ana ℥ iij . aceti ℥ i s . infundatur pannus lineus duplicatus et parti anteriori colli aplicetur et si fieret infusio in aqua plantaginis, portulace solatri cum modico aceti fortius esset .

Ad testiculos

Rp aque ros . ℥ v . aceti ℥ i s . infundatur pannus lineus et in vero testibus aplicetur, mulieri autem mamillis

vel Rp aque sola . ℥ vi aceti ℥ i s . infundatur pannus lineus et aplicetur

Ad pedes crura et brachia

Rp corticum papaveris albi M i corticis mandragore ana s . florum nenufaris M i bulliant in aqua sufficienti et fiat lotio ut supra, et si fortius addere semen lactucae papaveris iusquiami ana ℥ ij .

Vel Rp terre sigillate ℥ iij malassetur cum aqua rosarum et aceto . ad modum unguenti et ungantur plante pedum , et manuum . Embrocatio super caput .

Rp florum nimphe lactucae rosarum ordei excorticati . ana . . .

carami . papa . albi . corti . radi . mādragore , folio . nenu
pleos camomi . añ . m . s . decoquāt ī suf. quantitate aque
et fiat embroca ab alto ī comissura coronali uel fo
ntanio cum hac decoctō cū spongia

Epithima

℞ suci lactu . solatri . aq̄ rosa . añ ℥ ij . lactis papa . al .
℥ i . aceti ℥ . s . cū pano lineo īfuso fiat epithima .
fronti et temporib; . et cum p̄dictis ul' oleis ipsorum
cū duabus ℥ farine ordei fiat emp^m

Odoramētū .

℞ opij . suci iusquami , suci mādragore , suci moro
imaturoꝝ , suci lactuce , suci hedere arboree añ
℥ i . dīstemperet opiū cū aquis sucis ī quibus iā compositis
īmergat̄ spongia que exponat soli p' dies . ℥ v . et
qui reservet' nā pot hoc mō reservari annos quadecī
in bonitate sua et qn̄ uolueris aplicare naribus prius
sumergat̄ ī aqua tepida . q si postea ipm̄ excitare
uolueris ī funde aliam spongiā ī decoctōe ī hac de
coctione ℞ s. petro . sem apij decoquāt ī aceto
hāc spongiā ī hac decoctōe īfusam naribus aplica .

Simplicia convenientia narcotica sunt crocos , cassia
lignea , castoreum . Comp^ta uero tiriaca et mitri
datū .

ī forma ellectuarij p os

℞ conserue uiol . nenuf . añ ℥ . s . papa . ℥ . i . iusqa
mi ℥ . i . zuc' q . s . fiat ettm et det' cū aqua ordei
ul' aqua cocta simplici

Experimētū alexādri .

℞ zuc' rosā . uiol^ti boragi^ti añ ℥ . vi . se . papa . al . ℥ ij
se . lactu . ℥ . s . nucis musc . ℥ ij . coriandri preparati
et fiat ettm cū s^o de papauere doses est quantitas
auellane cū aqua ordei , ul' aqua zuc'

Usualia sunt diapapaueris ℥ . s . Looch de papauere
requires nicolai a ℥ . s . usq; ad unā cū uno
alia sonnifera require ī 2° folio post hoc foliū

In lethargia non conveniunt refrigerantia nisi statim in principio non postea, mollificant magis et congelidant et figant, qui autem in principio ponit oxirodinum ponat in parte posteriori in subeth autem applicetur anterior.

Scarificatio non competit nisi post triduum premissa flobothomia evacuatione.

Post triduum autem possumus caput abradere et inungere totum caput ex sinapi castoreo et aceto pro resolutione materie.

Excitantia a somno

Primo abluas totam faciem aceto
item pulvis capillorum combustorum cum aceto misceat et fronti applicetur
item suffumigium factum ex capillis seu pellis combustis solum, vel cum succo squille, vel suffumigium ex aceto, aut cum sulphure
item in lethar. et subeth cepe squille gravum et ample stratum super pedes et crura excitat illos qui sunt profundi somni auctoritate serapionis.
item saturegia bulita in aceto et capiti applicata
item castoreum bulitum cum succo rute et aceto ex ro vehementer fricetur occipitium
item confectio anacardina est propria in lethargia
item pulvis anacardorum ʒ iii sumatur cum prisana
item una pilula castorei cum aqua calida
item pulvis pillorum leporis combustorum cum nervibus et unguibus cum aqua calida exhibitis lethargiam sanat.
Suffumigatio ex galbano et cornu cervi excitat

It suffumigatio ex corio edi lethargicos. epilenticos et prefocatas excitat

It aristologia utraq pipata et naribus aposita

Fomentatio R̷ ameos, flores mellilo. viol an m. i. bulliat in tribus phialis aq usq ad consumptionem tertiae partis. deinde cum filtro fiat fomentatio

It positio pedum in aqua calida

It fricatio plantarum pedum ex sale et aceto forti.

In processu fiat fomentatio talis, R̷ sinapi, castoreo an 3. i. s. ruta m. i bulliat in aceto et fiat fomentatio cum filtro sup comissura coronali

Rasis in libro continentis capitulo proprio Recipiat fumum per nares ex decoctione minenstri et isopi cum aceto. It sacellet caput cum sale, panico et millio calidis et iungat postea cum sinapi

It R̷ caporum et nigellam torrefactam et odorat

Experimentum ex ipso cauterizans R̷ stercoris columbini cum aceto et fac emplastrum et aplica in in parte media posteriori capitis vel cooperias totam nucham

Caveant lethargici a brodialibus que sunt evaporatiua quod si necessitas cogit exibeantur cum coriandro subtilissime pulverizato

In apoplexia

Ellm ℞ melanopiperis. macropipe. cumini ara. camedreos. agarici, hellebori al. coloquinde, briona an ʒ. s. armoniaci, opij thebaici, diagridij an ʒ. s. aristologie utriusque, squille, asse. an ʒ ij. mellis q. s. et detur mane et sero ʒ. s.

Sternutatoriũ forte. ℞ succi yreos radicis aur folio ʒ. j. s. piretri. saxifragie an ʒ. j. s. euforbij ʒ j. fiat puluis subtilissimus in quo imergē bombicem, et i naribus ponatur et sepe reiteretur. similiter licinia et pano porcino imergantur i illis pulueribus et imponantur,

Unguentũ singulare et expertum ℞ euforbij pipe. ysopi humide, armoniaci, croci, castorei thure albon, opoponaci, an ʒ iij. storacis liqde ʒ j. s. cere citrine q. s. et cũ oleo antiquo, ul de costo ul alio calido fiat ug͡m et si adderetur olei de balsamo ʒ. s. esset melius. Modus applicationis est. prius abradatur caput postea unge totũ caput ul i corio ad formã capitis i modũ ceroti et non debet administrari nisi factis p° diuersionibus, ligaturis, stricturis suppositorijs sternutatorijs postea hoc ũguentũ postremo enema acutũ factis his uidimus loquellã restitutam

ī apoplexia

Sed ut ordinarius procedamus ī apoplexia pº diuertendo et minorādo mā cum enemate

℞ centaureę minoris. m. 1

corticū āg̃ cei
cologn de ana m. s.

foli. maluę
mercuri ana. m. 1

contudāt grosso modo et bulliāt i. l. iij aq usq ad 9sump. mrs 3a prs. deinde coleī, cuius colature accipiat l. s. et addāt cassie fist ℥ i yerralogodionis ℥ s. diafiniconis hiere pigre ana ℥ ij. salis gēme ℥ s. olei amygd dul. de sisamo ana ℥ ij

Degestiuū

℞ syr de sticados ℥ i
oxymellis s.
mellis ros ana ℥ s.

Aquarum primule ueris
cichoree ana ℥ i. s.
misce.

Euacuatiuū

℞ pillar. de hiera cū agarico ɀ chochiarum ana ℈ i fiant ɀ quinque cū ellio indo.

Elliuiū 9fortatiuū

℞ Saluie uiridis. m. i. s. mellis albati et despumati l. i. saluia minuti incidat et bulliat ī melle lenī ebulitione permiscē do cū spatula lignea deīde deposita ab igne addāt spēy diamusci dulcis ℥ ij et fiat ellium et ualet ī parralisi et apoplexia. Dosis eius ℥ i mane

Confectiones usuales

Diamuscū dulce.

Diambra

Et fortius mitridatū.

In melancolia

P° digestiva

Sy° de epithimo

De fumo terre

Sabaoth regis descri mes.

Aq boraginis
buglosse
fumi terre
seru caprinu

Evacuativa in forma pillarum
pille idest pille de lapide la
zuli, de lapide armeno, de
fumo terre, pille agregative
mesue.

Ut R° elleby diasene — ℨ. s.
elleby amech. ℨ ij. vel ij. s.
terra ruffi — ℨ iiij miscere

Decoctio epithimi mes. vel
rasis. c° de epilepsia

Pulvis sene datur a ℨ ij usque
ad iiij cum ego aut non praesco
ℨ. i. s. cum brodio pulli.

Nota si melancholia est cere
bralis administra cum derrige
ribus ad caput. ut ꝯ. cum sti
cados anolis. nuce musca.

Si est splenetica conveniunt
iste pille. R° agarici ℨ ij
aloes ℨ. i. salis indi ℨ. s.
hellebori nigri grana x vi.

fiant cum melle aut sirup.
n° xx et partiantur in quatuor
vices et per tres horas post
exibeas infrascriptam decoctionem
R° mirrabolanorum idorum ℨ. x.
polipodij — ℨ v. sene ℨ viij.
turbit — ℨ iiij sticado ℨ. x.
passularum enucleatarum, epithimi
cretensis. ana ℨ. x. omnia
decoquantur preter epithimum
in l. v. aque, deinde addatur
epithimum et illico ab igne
remoueatur et permittatur infri
gidari postea frica manibus
coletur, et dividatur proportio
nabiliter cum pillis

Decoctio in cerebrali

R° flo. boragis, buglosse.
sticados ana ℨ i. thimi
epithimi, folio. sene, poli
podij morani ana ℨ. s. seis
basilico ℨ ij coquantur omnia
in sero caprino, deinde
R° mirabol. citrinorum idorum
ℨ i infusorum per noctem in dicta
decoctione et mane fortiter
manibus fricentur et colentur
cum ℨ. s. zucc. et mane
exibeatur auctoritate rasis et sila
ni

In debilitate cerebri

Cerebrum gelinozo, turtures, 2° cano
Lignum aloes, c° de dureggi
acori conditi p^a 3 y, pipe condi
tum p^a 3 y de confortantibus memo
riam, Mirabolani kebuli
conditi.

Elleu ad memoriam
℞ diacori ℥ .s. speciz diambre
speciz diamusci dulcis ana ℥ .s.
kebulorum conditorum ℥ .s.
pulueris saluie — 3 y
sy de sticados, mellis rosa.
colati ana ℥ i, zuc. ℥ .s.
misce et fiat elleu, Dosis
est media mane i mane.

In cura paralisis et cum
intrinseca.

Digestiua sunt
Sy de sticados, mel rosatum
colatum, oximel squilliticum,
oximel compositum, oximel
autem simplex non datur quia ace-
tum penetrat neruos et acescit
i composito autem sunt species contra
operantes.

Aque sunt sicut aqua
saluie, scorie libanotis.
aqua herbe paralisis, aque
bethonice, maiorane.

Euacuatiua sunt
pillule fetide rasis quod almanso.
pillule de serapino mes.
pillule de opoponaco mes.
pillule de euforbio mes.
et datur una de has species

Et post epiberi ipse.
℞ agarici preparati cum oxi
melle ℈ i.s. speciz yerre .s.
℈ .s. fiant v. cum sy° de stica
dos. omnes ipse datur f hora
post cenam

Nota quod turbit per se euacuat
flegma subtile, sed si augeret
cum zinzibere euacuat flegma
grossum. ideo i paralesi solet
poni parum de zinzibere, i spas-
mo autem multum,

Clistere.
℞ decoctionis saluie, ruthe, sti
cados, centauree, mercurialis
malue, furfuris l. s. yerre
pigre, yeralogodionis ana ℥ .s.
salis — 3 y, olei comunis — ℥ iiij
Rasis vituperat cassiam et
omnia lenitiua i hoc casu.

Regimen carnes capraru, fasi
ani, perdices, turtures, pulli
columbacei, passeres, turdi
quia generant nutrimentum cali.
et siccum. Vigilie, fames,

ieiuniu labor et motus fortis
Potus quemens est ydromel
tum qui digerit ma[teri]a[m] tu[m] quia
est pauci nutrimenti.
In fine quenit vinu[m] saluatu[m]
ul ex floribus roris marini
uel i[n] quo decocti sunt acori
Que ex p[ro]prietate q[on]feru[n]t
cerebru[m] leporis assatu[m], et
grana pini.
Simplicia aromatica sunt piper zin
zibet et cinamomu[m].
Composita
R[ecipe] pipe[ris] ʒ ii s[emis] gariofi[lorum] ʒ i
gardamomi, pipe[ris] lo[n]gi zedoarie
an[a] ʒ i, spice, macis, croci an[a]
ʒ i fiat puluis et i[n] ferculis utere
Confectio[nes] sunt acorus conditus
Diacorus, dianthos, simp[lex] ul[tra]
comp[ositu]m, tiriacha, mitridatu[m]
ambo conferu[n]t i[n] quoq[ue] tem
pore et p[rim]o, et aug[mento],
conserua de sticados, de sal
uia minuti i[n]cisa cu[m] melle
despumato. Diamuscus dul[cis].
Potio est aqua uite ʒ i s[emis].
Masticatoriu[m] singulare est
piretru[m]. Ellectuariu[m] supius
positu[m] i[n] cura apoplexie est
quemens de saluia minuti i[n]
cisa q[uam] .

Experimentu[m]
R[ecipe] formicas cu[m] suis ouis et
bulliat i[n] aqua q[ua] aqua p[ro]pter
membru[m] laua.
Unctiones sunt oleu[m] de
iunipero, de maiorana
de trebentina, oleu[m] fisticoru[m]
oleu[m] vulpinu[m], de nuce in
dica, oleu[m] de narciso, de
croco, de euforbio, de pipe
rebus, de costo, de anda
chocha, de sinapi bald[ ] cu[m]
i[n] nardinu[m].
Usualia u[n]g[uen]ta sunt u[n]g[uen]t[u]m aragon
marciato[n], nicolai ung[uentu]m de
bdelio m[agistri]s. cerotu[m] ysopi
m[agistri]s. ung[uentu]m filagrij m[agistri]s.
Cerotu[m] diapenre m[agistri]s.
Unctio magistralis
R[ecipe] cere ʒ iij ysopi humide
suci rute an[a] ʒ ij euforbij
bij. pipe[ris] armoni[aci], croci.
olei balsami. castorei, gluti[ni]s
albo[rum], opoponaci an[a] ʒ ij
olei q[uantum] s[ufficit]. et fiat ung[uentu]m.
Emp[lastru]m R[ecipe] croci ʒ ij s[emis] casto
rei ʒ i. cimin[um] ad q[ua]ntitate[m] cu[m]
i[n]corpore[n]t cu[m] aqua uitis et
fiat emp[lastru]m, et p[otes]t et fieri sub
forma unctio[n]is.
Aliud.
R[ecipe] suci rute facta residentia. l

paluens stercoris columbini ad
incorporādū q. s. et fiat
empl̄m et est causticū,

Nota q. debent augi et empla
strari simul mēbriz parali-
catū et loca a quibus oriūtur
nervi ut nucha nā si pes
paraliticat̄ iunge pede et spi
na dorsi iuxta alchati, si ma
nus ungat̄ manus et nucha
post cervicē.

Balnea nāta sunt aque
marine et sulphuree.
Artificialia cū his q̄ aguñt
i qualitate maniᵗ cū salvia
ianarotide yva, herba pa
ralisis ruta, acori, sticados
betonica, et fac bulire et
potes facere balneū, uel lo
tionē, uel stuphā, ul' fome
tatões, appetitate.

Fac bulire vulpē extractis
visceribus integrā cū pelle
i aqua dulci, ul' fortius
i aqua maris ul' balnei et
fac balneū, uel lotionē
ut supra. et fiat corpore
bñ mūdificato.
Lotio ex flo. stica. foliox
lauri, sinapis, rute sulphu
aluis añ buliant i aceto
et facta decoctōe laua,

Positio ventose strictiˢ orifitij
i capitibus nervoꝝ et frica
tiones cū salos uel cū seie ur
tice, ul' sinapi calefaciunt et
excitāt.
Suffumigiū ex flore ferri
ignita et extincta i vino
ita q. fumus nō possit ex-
re.

Si aūt paralysis fiat a cā
extrinseca aut subito fit aut
paulatine si subito est icura
bilis si paulatine uel mā ex
pluxa, uel pluens si pluens
fiat flobothomia ex pte oppᵗᵉ
uel ponāt̄ ventose facta len
tione ventris deīde dent̄
pille de reubarb. ut
℞ reub. ellatri ʒ ij
niumie, rubee tictor, spice
añ ʒ.ᵃ 1. fiant pille cū vi
no odorifero
postea fiat repcussio supᵉ mēbᵒ
percusso aut contuso, et si
mā pluens est calida ponēda
sunt frigida, supᵉrica ut
℞ mumie, boli armoni
sumach. añ ʒ ij olei mir
tini q. s. fiat empl̄m et
aplica, si vero fuerit frigᵈᵃ

ponatur calida ut ℞ nucum cupressi olibani ana ʒ iij temperentur cum vino stiptico et aplica

Mediciner per os

℞ elly de psilio ʒ iiij
elly de sebesten ʒ iij
Reuponticum ʒ s
Spice grana iij
Zuccari q. s. et fiat dactilus

Vel ℞ cassie noviter tracte cum aqua plantaginis ʒ i
Reubar. electi ʒ i s
Reuponticum tantundem
Mumie ℈ s
Rubee tinctorum gr iiij, croci spice ana gr i
aquarum consolide maioris et plantaginis ana q s
misce et fiat potio.

In forma pulueris

℞ reub. electi ʒ i, spice gr iiij mumie gr iij rubee tinctorum gr i s. fiat puluis et exhibeatur cum vino nigro vel brodio vel aquis suprascriptis in potione propositis. In enemate

℞ cassie fistule ʒ vi
Zuccari rubei ʒ s. mumie.

croci cimini ana gr vi
Reupontici ℈ iij
Elly de psilio ʒ iij
misce.

Vel ℞ cassie tracte,
Zuccari rubei ana ʒ i.
Elly de psilio ʒ iij
Mumie, rubee tinctorum ana ʒ s
olei de sesamo, amigd. dulc ana ʒ i s misce.

Digestivum

℞ syr de mirto ʒ i
de berberis ʒ s.
aquarum solatri
consolide ana ʒ i s.

Localia super locum contusum
usualia

℞ dialtee unguenti anodini ʒ i s
misce et locus ungatur, vel addatur olei rosa. ʒ iij croci ℈ i.

Si contusio esset in pectore
℞ unguenti anodini ʒ iij
butiri loti cum aqua porfore ʒ s. olei amigd. d. ʒ i
croci gr iij et aliquando ungatur cum unguento de bdelio. misce

Emplastrum

℞ absinthii m. iij consolide

maioris m. iiij calamenti m. i. s. farine fenugreci ℥ iiij farine orobi ℥ ij butiri olei de neiri, de camomilla ana ℥ i. croci ʒ i. farine ordei ℥ ij misce et fiat cum decoctione absinthij et consolide. supposite et aliquando potest addi pul. cimini parum.

Hoc enim est singulare in primo ℞ consolide maioris eligere et bene pistare .L. s. vitelli ouorum numero iiij farine ordei ad libitum, olei rosati q. s. et fiat emplastrum et post duos dies potest addi absinthij m. i et parum olei camomelini,

Experimenta.

fiant frictelle de radice consolide maioris. et ipsarum. Decoquatur menta in uino albo de qua decoctione da ℥ iiij Resoluit enim sanguinem congelatum in concauitate membri, et spermaceti ʒ i. dissoluatur in uino et exhibe

Si contusio esset in toto corpore ut in saculato

℞ pellem ouis uel caprarii nouiter detractam indue, et uidebis mirabilem operationem

Ubicumque sit contusio ℞ absinthium fortiter in uino decoctum et expressum suppone. ego autem laudo quod in primo bulliant simul rose rubee, ut fiat aliqualis repercussio ℞. Experimenta

℞ ciminum mol. et absinthium fac emplastrum cum farina ordei et est optimum

Unguentum gentilis mirabile resoluens sanguinem in contusione. ℞ cimini salis ana ℥ i, mellis ℥ iiij fiat emplastrum ad ignem parum decoquendo. et mirabiliter resoluit mat. que ex causa et a causas quosas in paralysi a ... in uisceca, quedam superant. ponenda

℞ lumbricorum terrestrium · L · i · ponantur in olla in clibano do
nec pulverizentur deinde accipe ex illo pulvere · L · s · zinzi
galange ana ʒ · s · conficie cum melle despumato, vel cum
oleo de lilio vel de costo, et fiat unctio paralytica in
sero per dorsum et reliqua membra
Balneum ex vulpe, vel catulis luporum sic fit ℞ vulpem vivam
ligatis pedibus et ita mergatur in oleo fervente et teneatur ferro
summersa usque ad ossium separationem hoc est valet in doloribus iun
cturarum, et in paralysi et apriciapro ut inquit serapio sine
agitatione humoris et trahit materiam ad exteriora,
Salatutia guemmes capares conditi cum sapa, alfesere
conditi cum speciebus et sapa, per saporem sinapium mox est in
fine quem resoluit. Experimentum mirabile
℞ nouem limacias et ipsas terre cum suis testudinibus
deinde bulliant in 3 libris · vini albi boni ad consumptionem
duarum partium, deinde fiat fortis expressio per pannum et coletur
ex quo ungatur puerum a capite usque ad plantam pedis, et sub
ipsa planta est, bis in die, calidum aplicetur,

In paralysi lingue

Teneat in ore pruptum nucis muscate, vel ℞ theodori
cum ʒ · s · diacastorei ʒ · s · misce misce et frica palatum
vel ℞ pulverem castorei et teneat sub lingua donec disso
uatur, vel ex illo conficie cum succo salvie ad formam pillarum
bichichiarum · It teneat sub lingua pul · sinapi, pire
tri, ysopi, se · nasturcij et castorei ligando in petia
et teneatur in ore. It iunge faciem et collum et frontem ex
oleo costino · In privatione loquelle succus bethonice
clarificatus quando sumitur ex eo ʒ ij, succus rute agrestis
naribus, vel auribus immissus, Ptenulis ℞ ambre ʒ i

ligni aloes ℈ i sy^i rosa. parum misce in modum loch et in ore teneatur, et lambendo degluciatur restaurat loquellam immo facit apopleticum loqui. Pro pauperibus ℞ euforbij luci di ℥ vi, fecum sicarum pinguium numero iiij. pisentur simul bene et addatur tantum mellis et fiat massa ad modum elletuarij, de quo teneat sub lingua ad modum fabe parue.

Elletuarium singulare. ℞ zinzi. piret. peo. saluie. acori. ruite ana ʒ s. mellis q. s. dentur in sero ʒ s.

Item ℞ succi cepe ʒ i s. aque saluie ʒ i. misce et inge linguam, item ex tiriacha dissoluta cum succo leuistici fugatur lingua. item folia lini aut urtice mista cum uino item puluis olibani et staphisagrie dentibus retinet loquellam explicat. Solemus et precedere cum gargarismatibus et colutionibus oris, et postea fiat cum oximelle squilitico quod est sublime gargarisma. prius tamen fricea linguam cum sale armoniaco zinzibere, et cepe nam postea erit melior oris colutio et eius operatio efficatior.

Pulegium cum aceto decoctum tepidum datum in potu et naribus aplicatum valet.

Masticatoria

℞ acori, ciperi, masticis, macis, ana ℈ i gariofi. ℈ ij pistentur et confitiantur cum passulis dulcibus fiat in forma trociscorum et masticentur.

Confectio

℞ anamomi ʒ s. gariof. croci ana ℈ ij macis, cardamomi ana ʒ s. nucis muscate ℈ i pisticorum ʒ i. pinearum mundatarum. passularum ana ʒ s. zuc. albi lb. i. fiat confectio et aromatizetur cum bona ambra ʒ iij

In stupore, coperiunt ea que in paralysi et torcora s. pille chochie gali. pille feride rasis

Quedā aūt sunt appropriata ī tremorē īter herbas trifoliū et semen eius, eupatoriū, et spicados arabicū. ideo ex istis fiat seng. basis ī clisteribus et alijs medicinis tremoris, īter olea uero est oleū de cacu. asinino, oleū de andāchocha. de aneto de anale. īter cibaria cerebrū leporis assatū. inter gumi est castoreū precipue.

Clistere ī tremore, stupore, et paralisi. ℞ centaurei m. utriusq; salue, ruce, primule ueris, yperico. merouria. aā m. i. cartami mundati ℥ i se. rute sisoleos. basilica aā ℥ s. aq. olli ℥ v. utriusq; spicados aā ℥ s. furfurū pug. i. mellis ℥ti olei de liliorū q. s.

Appropriate ī tremore valent caro nicticoracū et q̄ ī asmare, et ē carnes aicomazo ī aqua distilata illazo, ranc qa uescūt serpentib; quoz aqua pdest, ius gali antiqui. pistici, pinee, auellane. synapiū, capparis, rami cū sapa cocta. ydromel cū decoctoē sansuci et thimi.

Emp.m rasis 2° conti. ℞ pire. bacaz lauri staphisagrie, euforbij, sansuci, boragi. se. sinapi pipe. casto. mirrhe, aā ℥ i, hec oīa terātū et conficiātū cū suco cucu. asinini. et emplastrētū locus.

In cura spasmi

In spasmo conveniunt que in paralysi, verum in hoc differunt quod in paralisi statim possumus applicare resolutiva quia materia sit flebilis ne timeamus quod grossum remaneat, in spasmo autem quia materia est grossa oportet in capere cum molificantibus et postea cum resolventibus. et ita alternatim per duos dies molificantibus et per duos postea resolventibus, et que in capitulo de paralysi posita sunt molificantia et resolventia iuvantur

Emplastrum coronarum descr. nic. molificat et durities splenis malassando cum oleo de sisamo. Emplastrum de melilото Emplastrum diaglo. iuvantur.

Cerota resolutiva et molitiva, cerotum ysopi. Diacessaro

Unguenta supius annotata in paralysi sunt quaevientia

Lotio molificativa ℞ se. lini, fenug. se. aneti ana ℥ iiij sumitatum malve. bismal. barbe yrci ana m. i furfuris bulitur in lb. L. aque ad 3 3tius partes deinde coletur et eius colatura fiat lotio membri

Lotio resolutiva ℞ se. aneti conquassati L. una. catulum vulpis excoriatum aut canis 2m. aviz. de cura resiani, bulitur in sufficienti quantitate aque usque ad ossium separationem fiat balneum membri in illa aqua idem facit catulus marmore

Pinguedines appropriate sunt axugia vulpis, axugia. ut adeps leonis, ursi, lupi, asoni silvestris, cervi, marmore

Olea sunt oleum vulpinum de costo. et magis resolutiva posita ab aviz. oleum de cucumere asi. oleum de ruta oleum yiracenum, oleum de costo cum piretro, et castoreo oleum de narcisso

pelles appriate sunt sunt vulpis et lupi

Quia inducenda febrem sunt necessaria ad spasmi resolutionem, talia sunt castoreum et assa cum duplo mellis despu

maro adquitar auellane, opoponacu et caporeu cu aqua
mellis, oleu de kerua, confectio anacardina,
Decoctio carpobalsami aq mellis cu assa fetida
Confectiones que conferunt in paralysi sunt utiles et hic.
Experimentum nicoli auctore radat ℞ anserem pinguem, cui
scorticetur, deinde carnem pinguem minutim incisum pone in ventre
anseris cum lardone, mirrha et ture, et bene claudatur
deinde ponatur in veru et quod ~~quod~~ cadit in sartagine
plena aceto albo colligatur post aceti refrigeratione postea
radatur anser totus cum minutissime et aqueis troianus
cum omnibus grecis et buliat bene in pulvere aceto deinde
collige pinguedinem supernatantem et adde prime et qua
unge membra spasmata.
Aliud experimentum singulare ℞ lumbricos terrestres in vi-
no albo bene purgatos buliant deinde in oleo liliorum albo et
camomellino et quo oleo unge membrum, vel buliant in
oleo vulpino et de spica. Si autem spasmus esset de
inanitione buliant lumbrici in oleo rosa. et violato
Aliud ℞ vng. marciaton ʒ i. arrago ʒ s.
olei vulpini, de spica yrini, costini ana ʒ s.
spe diamusci d. ʒ i s. cere parum et fiat vng.
et guarit mirabiliter post balneum sed helene et
post humerum fiunt qui ingreditur lectum
prodest et tenere membrum in vinaceis bulientibus.
Aliud ℞ caporeu et salviam, buliat diu in optimo
vino et quo sepe lava membrum spasmatum.
Cura autem in eo de tetano communiter.
Istoria et que ponit auicenna in tractatu pueris lactentibus
quando spasmantur ponit oleum, balneum, et emplastrum
Cerotum ℞ agrippe, marciaton, dealtea, arrago vng

medullas, olei camo. libras alb. an ad libram et addat terebentina et cera q. s. ut fiat ungt. cerotum, et applica cum pena

Friccla quernes et salvia, rosmarino, uva passa et mirollo oui in mane.

In spasmo de inanitione

Nutrimenta debet habere sex conditiones q sit facilis digestionis. facilis penetrationis, multe substantie, alterativum, et consolidativum.

Liquores gueniantes, aqua ordei sola, aqua cancrorum fluvialium, testudinum memoraliter bene ablutarum abscissis pedibus et capitibus. Cancri decoquantur in aqua dulci donec mundentur, et sic abiectis testoribus extremitates bene abluantur in lixivio facto cum cineribus vitium dein confracti coquantur in aqua ordei que aqua potetur et carnes cancrorum comedantur si libet. et hec aqua competit in ptisi quia est consolidativa, item ova sorbilia, vinum valde limphatum iura pinguia, aqua carnis que quatuor modis fieri potest primo sic accipe galinam minutim incisam et pone in vase vitreo et addes coclearia 4 aque rosate et vini similiter, os bene claudatur, ut nec fumus, neque vapor egredi possit. ponatur deinde in balneo marie, et buliat per 3es horas, et quod residet est aqua carnis, removendo tamen prius pellam galine et pinguedinem exsiccatam, et exprimatur. 2o accipiatur capo et armentur lardalis deinde torreatur, tostum minutim incidatur et cum parvo torculari exprimatur quod exit est aqua carnis 3o ponatur capo in vino per diem deinde minutim incidatur et ponatur in alembico, et distillatur 4o suspendatur membra pulli non multum pinguis in vase vitreo cum filo in vase vitreo lato, obturetur bene orificium vasis ut aqua buliens non possit ingredi et buliat per 3es horas ab circa deinde aperiatur et sucus qui egressus est coletur propter unctuositatem et salem

vocat^r^ dapilan^r^ i quo quis ponit^r^ aurū et est magis cordiale.
Lac uē et sapuo mulieris multū reparavit, lac asine et capre ex ubere sumptū si fieri pot^r^ ut calidū ponat^r^ uas i aqua calida,

Confectio

℞ carniu_ pulli, ut hedi, uel pdicu cliçarazo bn coctaz pparat^r^ optime cū brodio et zuc°, dēide addat^r^ spes ifra scripte ℞ cardamo. gariofi. cubebe galāge. zinzi. nuces musc. dragati, gumi arab. aā ʒ i macis, croci ℈ ij deide addat^r^ ℞ amili. ligri. passula. pineaz, amigd. dul. mundaz. sebesten. phisti. se. cucur. melo. cucume papa. al. se. lactu porcu. aā ʒ ij penidiaz ʒ iiij spodij sumach corallo citri. dactilo. aā, musci parum et confiçiat^r^ cū aqua buglosse i lonze. argentat.

Balneu ex aqua dulci tepida i qua bal^r^ res frigide et humide ut flo. nenuf. viol. et salice, et si nobilis ponat^r^ i saculo ad decoquendū ne aqua turbet^r^ balneū lactis est mirabile, et ex oleo coī, ex oleo uiolaro. et ex capitibus, et pedibus edoz, agnoz, arietu pguium cū ordeo et uiolis imo clisteria ex eis mirabiliter gferūt, Mora i balneo sit usq quo uene icipiāt tumefieri et nō ultra

Olea guenientia oleū uiol. ne se. cucurbite, nenuf. de folijs salicis, et nota ea que ponūt^r^ ab auicen. et iungat^r^ origines neruoz et nucha.

Unctio bona ℞ axūgie gali. anatis. medula cruris uituli aā ʒ s. mucilagīs psili, mucila. dragāti gumi arab. aā ʒ iij olei uio. nenuf. de salicib aā ʒ ij cere q. s. liquefiant lique faciend et fiat ungt^m^ de quo iungat^r^ tota spina dorsi l3. possint iungi alia membra

Unctio mirabilis ad neruo gtos.

Destilla aquã et medulas cuiuslibet aīs cera noua et sanguine humano añ sequit destila lento igne et neruos ꝯtotos tunge.

Empl^m ī ariditatē neruoꝝ et mēbroꝝ ℞ radicū altee ℥ ij sapē q. s. ꝯ decoctōe dꝫ dari ad modū emplastri aplica. it pone manū spasmatā ī uentre ītercori ītercori uituli qn̄ mactat̄ procedit. it meḡ mēbrū ī sapa calida et stupa īfusa supposita.

Experimētū ℞ lumbricos terrestres et lotos ī uino albo coque ī butiro dein misce cū farina se. lini fenug. et maluauisco. et quibꝫ fac emp^m et aplica. it combure cordꝫ lumbricos cū melle misce et ūge neruos. īcisos consolidat .n. et plagā sanat.

Aliud emp^m .ꝯ. ℞ adipis gali anse anatis, uituli adipis ceruini porci. asini silue. ursi, hirci, uulpe. ouiꝫ añ ℥ i. olei sisamini, de karua. laurisciri, medula cruris uace, butiri uaci. añ. L. i. liquefiāt coleāt^r et tungar^r hoc emp^m est magnoꝝ iuuamētoꝝ nā et uentositati et gibositati et dolori iuncturaꝝ et regirudinꝫ ami et torture et cuiusꝫ spasmo ꝯfert. magis tñ ī spasmo de repletione ualet.

In spasmo aūt̄ facto ī uulnere

℞ olei ypericōis, aneti. rosa. añ ℥ ij. euforbij ʒ .s. sulphr. ℈ i. lumbri. terrestr prius ī oleis coctꝫ ītunde pistā et aplica. uel terrabentinā lotam cū maluatico applica calidā.

In spasmo nō pportionato ad maꝫ u. ꝯ. ī punctura pulles depillatus et suppositus, scabiosa assata cū uitello oui.

In pūctura acus uel sili ꝯpillat^r sulphur de ꝯ sa torrefactū, uel sulphuratū accensū et ī oleo cali

do acutu illico spillando
Sulphur torrifactum et ad remissionem acuitatis cum
terbentina mixtum, suppone.
Dapilar sulphur, aut parum euforbij dissoluatur cum
oleo rosa. et terbentina et sint bene calida imo
ad modum unguenti applica.
R lumbri. terrestres coctos in oleo ros. et applica, ut
petra in eis infusa et supius applicata.
R olei cois. L. i. sulphu. viui. ʒ i terbentine ʒ vi
cere q. s. et fiat ungm
R parum euforbij dissoluatur cum oleo veteri et cera
rubea et suppone.
R mica panis exterratur cum frondibus apij et applica.
Sin nervo discoperto tutia mixta cum oleo rosaceo sanat.
In spasmo et vulnere sedatur prius dolor ad hoc
prodest empm de malua cum oleo rosa. addeda terben-
na tota cum vitello oui. Olea mitigantia dolorem.
Oleum de camomilla, anetinum et de semine lini.
Ungm optimum in spasmo superveniente vulneri.
R cere citrine ʒ iij. ysopi. suci rute agrestis
ana ʒ ij. Eufor. cina. croci. oliba. castor. gumi
albo. picis naual. opopo. ana ʒ ij. pipe. armo.
ana ʒ i. olei q. s. et fiat ungm.
In dolore vehementi secun. in parragonchio si panis
in lactis infusus et oleo rosa. non conferat tale op
ana aplica. R olei ros. ʒ iij opij ʒ s. iusq. papa.
al. ana ʒ ij. cortice madragore sic. opij ana ʒ i.
aceti uini ʒ ij misce et unge in eis uim dolores.

vel īfudat̃ panis recens ī lacte p duas horas cum duobus vitelis ouorum, et opij g. iij croci g. iiij. misca

ad duritiā neruorum q̄ remanet post resolutionem

℞ medularum maxillarum, et omnium medularum olei de lilio, dialtee, agrippe, marciatō, pinguedīs anseris añ ʒ ij. terbentine ℥ ij. cere ℥ iiij. et fiat cerotū.

In oris tortura

Dig^ua sunt sȳ de sticados, mel rosa, aqua saluie ros marini et herbe paralysis. Solutiuū preter dicta ī parralysi ℞ pillarum cochiarum, fetidarum añ ʒ .s. fiant vij cū sȳ de sticados

Cibi ut supa ī parralysi, potus ydromel ul aqua zuc cū aqua acori, luanoridos saluie. vel cū ē... decoctione, factis purgatōib post triduū, procedimus cū gargaris. masticatorijs, tenendis ī ore, sternuta. frictōib et confricatōib, p° g° garg^ma rasis g° alm. quenit. ℞ synapis ʒ .s. aq. L. i. bulliāt usq ad g ÷ colature adde sȳ acetosi ℥ ij. misce. Aliud ℞ decoctoīs radi acori L. i. aceti ʒ .s. fiat decoctō paruū. Aliud ℞ acori ℥ i, aq. L. i. bulliāt usq ad ÷ deīde adde ℥ i aceti. et parū bulliat. Vel ℞ sticad. ʒ iij, nucis musca. ʒ ij. piretri ʒ i. adde oximellis sqlli. ℥ i.s. misce.

tenēda ī ore singulare rasis g° alm. nux muscata ī ore retenta sua caliditate mām subtiliat, et neruos et mēbra sua sipticitate confortat. Quidā accipiūt q^z pre mēis bonā et tenēt ī ore ī pre lesa. Quidā uero ītegram bonā limitā ī sufficien cū confectō aña cardina vel tiriaca ul mitridato, et ī pre lesa g. i. ul ij horas Valet et ī parralysi lingue stomaco ieiuno,

Hora vē quē ponūr ab aure. et aqua unis ī ore te-

tenta et fricasso i p[ar]te losa [?] abluio oris cu[m] aqua ruit
trocasa [illegible] tenendi et si unus transglutiat[ur] no[n] e[st] malu[m]
R[ecipe] radi. acori ℥ iij. zenz. ℥ i nucis mus. ʒ ij pul
verizada pulverizent[ur], et i[n]fundat[ur] p[er] ij dies i[n] aqua sal
[illegible] et conficiat[ur] cum melle bono. doses ℥ i s.
Sternutatoria p[rim]o e[st] condisi et e[st] herba sitis spumula
fonde loco cuius accipimus pul. hellebori albi, et cu[m]
penna i[n]suflamus i[n] nares. Aliud R[ecipe] hello. al. ℥ i
piretri ℥ s. eufor. ʒ i castorei ʒ [illegible] fiat pulvis sub
tilis et i[n]suflet[ur] ut s[upr]a. Et e[st] suco sicle, auricule
muris et e[st] sp[eci]es anagalis, et e[st] suco auricule
muris facta residentia ℥ i. nucis mus. ℥ i. Ut[ilite]r po[tes]t
addi opopo. casto. pulverizati an[a] ℥ s.
Inunctiones op[or]z tungere p[ri]m[o] superiore spine p[ro]pe
collu[m] et oleo costino solo, aut e[st] oleo balsami
composita R[ecipe] radi. acori ℥ i zenz. nucis mus. an[a] ℥ i
olei costi ℥ i s. vini al. ℥ i s. bulliat[ur] sup[er] cineres al
bos usq[ue] ad co[n]sumptio[n]e[m] vini deinde colet[ur] et addat[ur]
cere q. s. et fiat ung[uentu]m
Cerotu[m] aplicandu[m] spondilibus superioribus R[ecipe] opopo. ℥ i
radi. acori ℥ i. zenz. albi nucis m. an[a] ℥ i terben
[illegible] ℥ i pulverizanda pulverizent[ur], et liquefacienda
liquefiant, postea e[st]tenda sup[er] panu[m] de bomba. vel
corio et aplica.
Embrocatio ante tunctio[n]e[m] R[ecipe] calamti. stica. folio[rum]
lauri, foli. sal. origa. melilo. sambuci marubij
radi. acori an[a] m. s. sinapi pire. an[a] ℥ i s.
decoquat[ur] i[n] ℔ [illegible] sufficienti aq[ue] et aceti an[a] et embrocet[ur]
collu[m] et pars posterior capitis aut laviet[ur], aut [illegible]
poret[ur] deinde tungat[ur].

Mollificantium quemens (?) ī tortura et spasmo
℞ mucilag. se lini, fenugre. an̄ ℥ ij butiri sine sale
℥ s. pigues anatis ℥ i. olei amigd. d. ℥ ij. olei
de lilio ℥ i s liquefacienda liquefiat cere parum et fiat ūg^m.
Confectio ℞ nucis mus. zinzi. al. an̄ ℥ i, conserue
acori ℥ i. zuc^e al. q. s. et fiat ēltuȝ ul' ɜfectio
Dosis ℨ i quolȝ mane factis euacuationib.
Mansio debet esse ī domo obscura qr̄ uirtus uisiua
debilitari solet et nota que ponūt^r abantes ī c^o
ɜprio.

In textu nota que ponūt^r abantes et hoc ē quemens
℞ triace ℨ s. aq̄ decoctōis pr̄ome ℥ iij. ɜcede ī
mane bis ī hebdomada et ɜfertūr deambra et dia
camerō

In epilepsia

Solutiua sunt pille chochie, de hierapigra, pille fe
tide, [illegible] ul' sic ℞ pillaz chochiaz, ul' de hiera ℨ ij
pulpe colloquinde, aq̄ ℈ i. Semīz pro mūdare ℨ s
salis gem̄ ebodij an̄ ℈ iij puluerizanda puluerizāt^r
subtiles et fiāt pille cū succo ruce, ul' maiorane, Dosis
est ℨ i pille ē arabice desori. nic. et de yerra
cū agarico ut yerre pigre gali. ℨ ij s. pulpe colo
quinde agarici an̄ ℈ i et si paciēs esset fortis ℈ i
masti. ℈ iij puluerizanda puluerizent^r insimul oīa ma
lassando cū suco absinthij et fiant pille.
Etiā quemonnia yerrapigra galieni yerra, cologuindos
yerra hermetis. dosis est ℨ ij.
Clisteria acuta q̄ ī cura apoplexie posita sūt quemut
℞o radi yreos ℨ ij aristologie ro. ℨ s. centauree mi.
absinthij, ruce, saluie, mente, ysopi, polipodij mon
urā quercini, malue, merou. an̄ m. i se. sesaleos.

ameos, se. anet, basilico. dauci anisi carui an̄ ℥ s
se. pro ℥ i. furfu. pō i. mellis q. s. salis cois ʒ ij
yerre pigre ʒ vi. suci sicle ʒ i. fiat clystere usq
ad quartas ∾.

Digeratiua mat. conveniēt i cerebro ℞ radicū yreos
peo. corn radi. absinthij. an̄ m. ss. ysopi, polipodij
montani, vesci quercini, utriusq salvie utriusq
rute an̄ m. i. anisi. maratri. se. pro, an̄ ℥ i
se. rute, sisaleos, basili. an̄ ℥ s. ligritie rosaꝝ
rube. passularꝝ an̄ ℥ a. floꝝ stica. arabi. ℥ i
suci fumi terra ulꝰ aq̄ an̄ ℥ i. mellis ℥ s. zucari
albi qas iij fiat sȝ et clarificet usq ad L. i. s

Sȝ de stecados, mel rosa cola. oxymel s. et
oxymel squilliticū conferūt et sȝ de absinthio
sepe stomacho.

Aque aporiate sunt. aqᵃ absinthij, abrotani
feni. sal. maiora. bethonica, ozimi, gariofi
lata, urtice, pro. pentaphilon, primule veris
morsus diaboli polij mōtani, ruta, yreos. et
alchochengi citrini,

Decoctio ysopi valet 2m mes. et serapeonē

L. Decoctio ℞ radi. peo. nᵒ iiij. se. pro. nᵒ ∾.
conrudāt grosso modo et buliāt i aqua fontis
L. i. s. usq ad g. 3e ptis et ponet cū vino

Clysteria et pᵒ pro puero ℞ marcu. viol. an̄ m. i
rute, anisi, feni. an̄ m. s. buliāt i. L. ij aqua
usq ad g. m. 3e ptis, deide coleᵗ cuius ℞
℥ v. et addeꝝ zuc. rubri ℥ a. salis parū et fiat
clisteria

In adultis ℞ radi. yreos ℥ ij. aristo. ro. ℥ s
centau. ma. absinthij, marr. salvie. anetos

rute, ysopi, polipodij, bethonice, poly, mora, malue
merc. añ m. i. se. siseleos ane. se. aneti, dauci
carui se. basilica. añ ℥ s. se. pro. sticados arabici
añ ℥ i. incidenda incidantur et contundenda grudantur
grosso modo. Decoctio ℞ yere ʒ vi. mellis electi ℥ s.
salis idis ul com. ʒ ij. olei de ruta amigd. d. añ ℥ i. s.
misce.
Experimentum ℞ folia cardi benedicti cum rore mane
no iiij ul v. et patiens comedat singulo mane et
si non potest habere rorem aspersa fiat aqua ad lambicum et
bibat.

Facta purgatione ad confortandum

Valet tyriacha metridatum. aurea alexandrina
dosis cuiuslibet ipsorum est ʒ iiij ul ʒ i. cum aqua de-
coctionis pro. ul rute et mane recipiatur cum capo-
dia. Confectores sunt diambra, diamuscus
dulcis. pliris arconticon. Elletuarium regum, Diamar. arion
elletuarium de gemmis dosis est ʒ ij. i sero antequam ua-
dat ad lectum.
Elletuarium ℞ assari carui. arispe. ro. aphodi. radi. lig
ni recentis. carpobalsami. radi. peo. añ ʒ ij. casto
rei. silermo. sticador. añ ʒ i. agarici ʒ v. omnibus
pulverizatis ℞ unam squilla optimam et pista. deinde
℞ tantundem mellis ad succum squille. simul bulliat et
postea misce cum pulveribus et decoctum fiat admodum
elletuarij ul sperrois. de quo bis in die sumat. et portet
unum in quo decoctum sit castoreum ruta et salvia.

Caput purgia cum succo rute, maiorane, ul cum aqs
ipsarum et pulvis foliorum lauri insuflatus i naribus.
Sternutatoria ℞ pipe. lon. eufor. casto. rute
se. peo. hellebori al. añ ʒ s. fiat pulvis et i
naribus insuflatur.

Odoramentum ad laudanum purissimum ℥ i. storacis cala ʒ iij ligni aloes gariofilo cinamomi, ana ʒ i s. pro. folii nucis soli. piperis masti ana ʒ i s. musci ʒ i. conficiantur cum aqua rosata et aqua vite ut fiat pomum. pulvis capitalis

Rx pul. capi ʒ i sul. se. mud. pro ʒ s. rosa. cora rn. lambrusce ana ʒ ... misce et fiat pulvis ponendus sup commissura et pectinando cum pectine eburneo. pulvis in chabargis et portib.

Rx trium generum piper. ysopi. salvie se. pro. ana ʒ ij vesa quercini tormentile ana ʒ i garioф. cinamo. cubebaz galage nucism cardamo zedoarie ana ʒ iij se. ruc. seseleos anisi maratri. ana ʒ i s. croci ʒ s. pulverizentur omnia

et spiritale

Rx se. galitrici ʒ s. vesce quer. ʒ i s. fiat pulvis de quo administretur ʒ ij ante adventum paroxismi cum aqua decoctionis premisse

Vel Rx ossium capitis huma. nucleo dactilo combusti se. pro mundaz ana ʒ s. tormentile, vesce quercini ʒ ij pulverizentur et administrentur.

Item Rx se. pro mundaz ʒ ij pentaphi. primule ve. ana ʒ lapidum inventorum in ventre yrundinum quorum unus est unius colore et alter diversorum colorum, vesice apri cum totali urina exiccate in clibano ut sub sole ana ʒ s. zuc ʒ ij pulverizentur omnia perfecte, dosis est ʒ i s. cum ... ʒ ... sanguis muspelle aut testiculorum agni ... et decoctione primule vel radicum longus usus huius sanat observata dieta et reiterata purgatione

Pulvinar tenendum sub capite Rx ysopi, utriusque rute pro. poli mo. ana on. iij florum anthos. utriusque

siccados an̄ ℥ i conterat et impleat pulverizat ad
instar unius palmatis cū dimidio

Corrigia ex pelle lupi et capite asini tangens carnē
portatori confert

Ruta peonia ysopus semē semp̄ i usu.

℞ pullos hirundinū assent et fiat pulvis dicto misce
cū castoreo et lambica et ex hac aqua detur q̄r uices

It imergas camisiā ter i succo rute et portet dies
24 sanabitur

It ℞ flo. herbe parralysis qui eminet i medio nam
efficatior est. et liga ad brachiū patientis cū aqua
bndicta et i noīe christi sanabitur

Post purgatoē administra pulverē rute et sisel. i
aqua et vino mistis et usus pulu. celidonie cū
zuc° ℞ ℥ s. dicti pul. cū aq̄ decoctois rute et
mirtilorum. et longi pipe. ℥ 4

Cauteriu potentiale ℞ calcis vive ℥ 4 Euforbij
℥ s. saponis nigri ℥ i. suci affodillorum q. s. ad
icorporandū

Ul ℞ ventrum cantaridarum abscissis capitibus et alis
calcis vive pulverizate an̄ ℥ i s. mellis anacardi fer
menti an̄ ℥ i suci affodelorum ut aceti fortissimi q. s.
ad icorporadū.

Et qn̄ velles consolidare utere hoc ungt° ℞ aristo.
ro. yreos. mirrhe. olibani sarcocole an̄ ℥ i s
drag.ti gumi arab. sanguis dra. an̄ ℥ s. ceruse lote
litharg.ri ipsti i aceto p̄ noctē an̄ ℥ ij. olei ros
℥ iiij. cere q. s. et fiat ungtū. est et conveniens
ungtū de cerusa

It ℞ pul. ungule asinine. rute. peonie et epileutico
exhibe liberat

Secretū coagulū leporis pulverizatū et pulvis cornu cervi combusti cū vino exibita epilepsie et vermibus mirabilis est / et prima vice ungatur pupilla hoc coagulo q̄n incipit lactare et preservat.

Inunctio ℞ olei uio. de croco, an ʒ iij se pro. ℈ i rute ℈ s. yreos. pipr. lon. eufor. an g. ij cere :q. s. et fiat ungtm. de quo ponatur parū ī naribus pueri. totiens q̄ possibile est alternis diebus ī mane premissa purgatione et lenitione cū suppo° aut clisteri

In confortatiō cerebri ℞ ungti de bdelio ʒ i cera rub. ℈ ij se. plan. ℈ i. olei lili al. ʒ i olei de spi ʒ s. laudani q. s. f. ugtum molli cū quo ungatur spina dorsi cū spondilib, col. incipiendo a parte posteriori capitis bis ī die.

Odoramtū. ℞ casto mirre, peo, an̄ pulvarizētur de q̄ se daīda simul ligent ī sindone et apendatur puero.

Itē hec verba collo apendatur gaspar fert mirrhā thus melchior, baldasar aurū, it si ter dicātur ī aure caduco surgit.

Quēq̄ sunt que appropriatate reducūt epilepsiā s. cornu capre : suffumigatio cornu eius galbana retenta ul odorata. mirrha odorata. apiū ossa odorata et suffumigata et fungi.

Ex cornu cervi combusti fiat pulvis et ponatur ī ferculis ul scaleris pueri.

Cornū frontis asini si tangat carnē q̄ anoū preservat ab epilepsia.

Circa curā optalmie nota quod a mes et
aurez ponitur, fieri alia cū ponemus quedā
Pille approbate sunt pille sine quibus et nollo des. meo:
euacuāt colerā, flegma et melācoliā
pille lucis des. mes. euacuāt colerā et flegma.
pille arabice des meolai euacuāt flegma, colerā
et tinitū aurium
pille purgantes solū colerā et Ipromita sensuū sūt
pille auree meolai
pille purgātes flegma et ipromita sensuū sunt
pille cochie rasis 9º alm. cº de cephalea
Sed ego facio sic i euacuādo mām colericā cū
ipromitis sensuū ℞ pillarum lucis aurearum an ʒ i
fiant v. cū aqua feniculi. Et i euacuādo
mām fleg^{cā} ℞ pillarum lucis ul sine quibus vel
arabicarum cochiarum an ʒ i. fiant v. cū aqua
feniculi

Phlubitio cataractis et materie fluentis ad oculos.
vel q° fluit a venis intrinsecis ul extrinsecis si q°
nō competū repercussiua ab extra q2 nō penetrant
sed magis odoramenta si ab extrinsecis competūt
defensiua et repercussiua

Defensiuū i mā calida ℞ acatie sanguis dra
an ʒ i. boli ar. ʒ ij fiat puluis. et misce cum
albumine oui et aplica fronti et temporibus
Defensiuū cōe et usuale. ℞ boli ar. sang. dra
terre sigilate an ʒ i misce cū oleo ros. et
parū aceti
Defensiuū i mā frigida ℞ aloes mirhe

mirti, aceti an ʒ i. masticis, albam an ʒ s. fiat pul. et bn misce cum albu. oui. et aplica fronti, et temporibus

it accipe boli ar. ʒ i. aq ro. ʒ iij. aceti ʒ i. albus oui nº ij. turis masti. an ʒ s. misce et aplica froti et temporibus,

it ℞ boli ar. ʒ i. aq ros. ʒ iij. aceti ʒ i. albus oui nº ij. thuris, masti. an ʒ s. misce bn et fronti et temporib aplica,

Diuersio pot fieri cu garga, sternuta, fricatorib ligaturis uentosatorib scarificatoribus, clisteribus et cu puocatoe menstruozo et hemoroidaz

In obtalmia calida facta flobothomia i pº die et euacuatoe i 2º die cu pillis et in 3ª die localia put aplicari iuxta sententia auicx in pº optalmie calide facto defensiuo post pur gatoes ates dictas competit repcussio que acui tate et iflamatoe mie remittat simplicia

℞ album oui fortiter agitatu abiecta spuma et mice guras i oculo nã d. auicx 3ª 3ij albumē oui agregat cu rectificatoe et applanatoe sua

et serapio 2º breuiarij s. sedat dolore cu molifi catoe et abstergit

2m repcussum lac mulieris ab ubere mulsu compo natu laudatu ep ab auicena et a mes. sed aui d. q nõ debet dimitti longo tempore imo reno uetur oi hora sz nõ est necesse remouere album oui et lac asine a mes. laudatu et q ponut i oculo debent esse satis frigida ne dilatando poros faciat fluere mãg e q̃ est i oculis.

Et mirū est q̄ solū illa duo simplicia s. albumen et lac comendant̄ ab auctoꝝ, mes. et serapione

Composita ī forma colirij ℞ albuīs oui agita ii et despuū aq̄ ro. nō mus. electe, misce et fiat coliriū et īmictat̄ una ul' due gutte et ī ambobus

It ℞ albumen oui cū lacte asine et fiat colliriū

It ℞ albumē oui agitati et despuū ℥ .s. aq̄ ros.

aq̄ rose sine mus. ʒ .i. camphore ℥ .s. misce

It ℞ mucilagis se. citō. dragti ana ʒ .i. misceant̄ in aqua decoctōis se. papa. ad albuīs oui numero .i. lactis mul. parū opij grana .5 misce et aplicet̄ statī re mouet doloꝝ.

Repercussiua ī forma emplastri simplicia ex quibus fiunt sunt solatrū, virga papo. endiuia, rose, cito nia. farina ordei. arnaglossa, portulaca. folia rute,

Empm̄ ℞ folio. sola. camo. rosa. ru. parū pistent̄ et bulliant̄ īcorporent̄ cū farina ordei, et tepidū aplicet̄ oculo. Empm̄ aliud ℞ endi. sola. aque ro. de pse, ul' gruneti cū oleo rosato quassata.

Empm̄ aliud ℞ tria poma coquāt̄ ī igne et corti mundent̄ cū qbus misce tria uitella ouoꝝ et calidū pone sup oculo.

Ego uero accipio poma cocta et misceo cū zuc° bo no, ul' candi et calidū natu aplicet° q̄ itendin pōt fieri alia repercussiua respgendo oculum cū albu mine oui lacte mulieris q̄ īponēdo gutati et hec ī p°

aliud ī p° ℞ citonia et decocta atq̄ mundata misce tur prius cū zuc° ul' cū solatro et farina ordei

Epithimata repercussiua infundat̄ petia ī aqua rosa solatri aut uirge papo. de pse uel gruncium et aplica

In optalmia frigida

Saculus i po ℞ flo. camomi. rosa rub. an ℥ .s.
fiat saculus, infundat i vino acto frigido et expressus
supponat.
fomentatio. ℞ aneti, mal. rosa ru. fiat decoctio
i vino stiptico   In aug° nota multa bona que
ponuntur ab aucte. et mos.
Colliriu. ℞ mucil. gummi ara. fenug. an ℥ ij. sar.
coco. ifuse i lacte muli. mirrhe, aloes, cinamo.
capo. subtili. pulverizati an ℨ .s. fiat colliriu
Empm ℞ fari. fenug. et mucil. eius. flo. camo. fiat
empm
it ℞ camomi. mellilo. an ℥ .s. pistentur et icorpo
rentur cu mucil. fenug. drag. et vitellis ovorum ij
et applicet
Oleu de balsamo lentu mirabile est Descriptio
℞ gariof. bacca lau. flo. camomille an distila
ad lambicu et liquore reserva hoc est oleu.
it panis dissolutus i rob. i. sapa et calidus aplicatus
vitelli ovorum dissoluti cu medula panis et aplicati
In declinatoe ℞ sief. de mirrha dissoluti i aqua
fe. et fenug. it sief. de croco dissoluti i aquis
predictis. it ℞ mirrhe decocte i vino et bn
colate p pannu valet i hoc casu.

In cura alguardenge.

In po ℞ aq rosa ℥ ij. camphore ℨ .s. fiat colliriu
pot et fieri cu aqua plante. lactuce et portula
et nota q succus harum herbarum exicatus ad solem cu
camphora predicta faciendo colliriu aut pulueris ipe

36

mirabiliter valet.

L. Vel ℞ i p° dragan̄ti, gumi ara. amili an̄ ʒi ceruse ʒ i. opij. climie argenti an̄ ʒ i. cū aqua pluuiali fiat coliriū.

It ℞ spputia uitis recentis. et contude bn̄. vitelli ouorum an̄ p̄te i misce simul ad formā emp̄ et aplica oculo.

It ℞ sarcoco. ʒ i. croci ℈ i. fiat coliriū cū aqua feniculi.

In augumento, statu, et declinatōe ℞ sief al. sine opio dissoluti cū aliquo liquore, uel aqua appriata.

In sucurendo acutis et dolori, multa bona ponūt̄ a mēs.

Premissis euacuationibus spongia īfusa ī decoctōe feni. rosa. cimi. et mellilo. applicetur.

Si accidat a cā extrīseca percuss a casu. imponatur sanguis columbe, aut turturis calidus. auct sera. 2° breuiarij.

Si nō sufficit ponat spongia īfusa ī oleo rosa et decoctōe lactis. aut decoctōe lentis aut lac mulieris calidū. et si nō confert aplica decoctionem fenug. cū sief. albo.

Nota singulare ad extrahendū sanguinē ex oculo et sedandū dolorē

℞ ouū bn̄ coquat̄ et postea diuidat̄ ī duas ptes equales. et quaz altera extrahat̄ uitellū cuius locū imple puluere corticis medie seu interioris grani oliue, exicate et puluerizate. deinde cooperias cū panno lineo subtilissimo et calidū suppone, oculo

Ad maculā albā

Secretū est aqua roris marini facta sub terra hoc mō impleat̄ bocia munda floribus rorismar. et sepeliat̄ sub terra i estate calida p dies xo, et quod residet gutta ti i oculo ponas.

contra maculā rubeā quocūq mō

℞ sanguis recentis columbi ul turturis extractum sub ala et istilla i oculo . aut . et mes.

contra dolorē i tali materia

Album oui cū oleo rosa . est repercussiuū et dolores sedatiuū

contra maculā rubeā et fracturā tunice exterioris

℞ spumata oui galine a galo bn̄ calcate iij aut iiij et pone i palma manus et misce bn̄ cū digito et cū ea lauas oculū. Residuū aūt misce cum puluere carthagilagōs et pone i oculo bis i die ego hoc uidi rem mirabilez .

potio i fistula lacrimalis .

℞ foli. agrimo. rute, oliue aā. m. ij . conquas simul et bulliant i l. iiij vini al. ad q. unius. l. deinde colet̄ et colatura exhibeat̄ i potu ualet et i quacūq fistula .

Experimentū ℞ sucū serpentarie i uino et facta residentia inice guttā i lachrimali do mestice. ubi est fistula.

contra debilitatē uisus a quacūq cā

Exptū ℞ ramos rute recentis infusas i uino comede hora comestionis , et est res expta

Odoret et frequens maiorana

Quę a ppparatae illustrāt et subtiliāt spūs visivū sunt: vi al auiq̄ et mes. posita cº de metllopa usus eē themi, et carthasillagis a mes laudatur,

Ad rubedinē oculoꝝ cū pruritu et lippitudine

℞ aq ro. ℥ i s. vini gra. ℥ iij. tutie ppparate ℥ i pulverizet subtilit̄ tutia et oīa simul misceāt, et sero et mane bombice ī hoc liquore īfuso lenias

Ad ruborē oculoꝝ

℞ tutie ppa. soli iij. aloes soli. i. aq rosa. feni. rute. mm mal. an q. s. ī fiala mediocri buliat citra colū

Ad omnē ruborē et cataratas.

℞ flo. roris marini foli. salvie, rute. an m. i vel q. s. et condo ī phiala bn̄ obturata dido buliat ī balneo marie usq quo herbe guarent ī aquā illā aquā reserva ī ampula bn̄ obturata et utere sm̄ exigentiā, una guta p vice bis ī die.

Aqua p conservatōe visus fiat cinis ex stipitibus fabaꝝ ad qntitatē unius scutelle, et impone illā cinerē ī duabus fialis aque feni. aut pluvialis usq ad .9. mūs facta residentia ex illo lexivio singulo mane lava oculos.

Ad pruritū, ruborē, et lachrimas

℞ pedis columbini contusi m iij, tutie pulveri ℥ ij. salis cois albi triti, et pulverizati ℥ i. vini boni al. clari fialas ij oīa squassent et usui reservet,

Ablutio ex infusione aloes ī vino, aut aqua ro. aut feniculi, vel suco eius preparato absterge ocu

los et addit i usu. folia alroi masticata cu
sale, et et sucus solatri clarificatus confert

Ad pruritu

℞ sumitates rubi, folia cardi stellari rosas
rubeas et foeniculu equaliter i mense maio ex
qbus fasciculu factu suspende i uase uitreo
i quo sit aliud uasculu recipiens liquore ext(r)a
hendu paulati one a sole consumat et soli
ardentissimo expone, quod distillat usui re
serua et est singulare

In opthalmia

Aliud singulare et est cerotu dunnris figu
re gstrictiuu et defensiuu tenendu i optalmia
a p° usq ad fine sup uena temporis g oculis
continua, no sinit ma fluere ad apostema
et locu lesum et hoc siue i calida siue i
frigida ma. ℞ pul. sandarace, pul. rosa,
balausti. an 3 i. masti. albuis ou. q. s. p
ceroto conficiendo. et quottidie liniat cu
albumine oui qd exicat ut retineat sup
loco.

De dolore auris

Si est a ca calida p° pone i aure oleu rosa
et de salicibus cum paco aceto tepidum
it oleu de se. cucurbi. et nenufa. auic et
rasis laudant lac calidu cu ex ubere exit.
Lac et cu aqua sola. et aqua coriandri

Albumē ovi cū lacte muli. repidū et multa alia
que ponūt ab auribus
Experimenta bulant uermes terestres ī oleo ros. et oleū
instilla ī aurē,
it coquāt limarie ī oleo amigda. et distillet
it buliat oleū rosa cū triplo aceti albi usque ad cons.
aceti et utere
In aug.to nota q ab aur et mes. posita sunt
sete ī spatu nota bū que abipsis ponūt nō cōgregant
In cā frigida facta sua. olea appriata sunt ista
anen nū. oleū de lilio, de camo. lauri. nardi costinū, de
been. de ruta, de nuci. de amigd. amaris, de
ruta de sampsico, de keiri, de narcisso de psi
cis, de criso. de pulegio ammno
Remedia
Cepe coctū positis intus ruta suco raffa. spica. et
sampsico uno spazo. aut ōibus, Multa bona al
aur et a rase 9° alm. ponūt
Decoctio thimi euaporata ī aurē tollit dolorem
Et emplastrū ex cepe decocto cum butiro
Que appriatare conferūt est ille liquor exiens
ab extremitate frazini qū comburitur
Sucus rute cū modico mellis, oleū de scorpionis
Pinguedo pulli cū modico croci
Coia ī cā calida et frida declinate tn̄ magis ad fri
gidā nota que ab aur et mes. ponūt
oleū omphacinū ī quo buliti sunt lumbrici, aut
scarabei destillarū ī aurē
it decoquat radix raffani cū oleis et instillet
ī aurē et lanā calidā suppone
oleū ī quo extictū est ferrū ignitū sedat dolorē

Sucus prassii

Succus prassii tollit dolorem antiquum auris 2o cano.
Empm in quocunque aurium dolorem, Rx radi. altee, flo
camomi. mellilo. viol sic ana. n. 5. farine fabe
ordei ana. ... olei camomel, amigd. d. ana ...
et fiat empm.
It pinguedo interior mulli piscis optima est.
De dolore a ventositate ubi fiunt tinnitus sibilus sonus
Evaporatoria sicca, panniculi ad milium assum
in sartagine supponatur et mixtue addere sal
It sacculus ex furfure et sale mixtis
It sacculus factus ex bethonica sicca, It bacce lauri
cum melle parum calefacto, It pulegium cum melle et
olibano. It grana lauri et olibanum cum succo rute
ad aurem.
Evapm humidum quod mollificat comminat et maturat
Rx malli. aneti camo. fenug. volubilis foli caulium
se. eius. hirb. ven. parietarie. sampsici absinthii, bulliant aut
quse aut simul et per emborum recipiat fumum
It ponatur super vaporem aque in qua cocta sunt sansucus
picados ruta. mentastrum absinthium et origanum
It vinum decoctionis betonice Evaporatio captores
ad sudationem ex frigida causa
Remedia appriata oleum de semine rafani, de amigd
amaris, rosaceum in quo castoreum sit dissolutum
in mala frigida oleum laurinum, de been, iuniperi
et balsami   Expm avenzoar una gutta olei de
sinapi de 3o in 3m infusa vide ea que ponit mesue
Experimenta auree et mes videas.
Rx Nuces mescat bonas pingues no x vel plures et
perfora cum acu et cum bombice absterge succum qui
exit et impone, et si non humectaret ut depilleo

ī aure

I passionibus oculoꝝ

Nihil peius leso membro īfundendo sed exterius applicando

p^m peciamentis lacte muliebri madefactis oculo applicitis ter et quater ad meridiē usq;

Insuper caseolus ex lacte coagulato factus ut in modū peciamentis illitus oculo appositus

Ad haec album oui aquae rosaceae mistū et stupa ī hoc madefactā oculo applicuit ex dolorē uehementer amouit

Ponido manso maratro et ubi mansum fuerit saliua et lingua lamberet locū .i. lumē exterius

Ad haec fenugrecū cū farina ordeacea aquae rosaceae īfusa dehinc collata pano lineo lauit oculū ad supprimēdū q humorē q effundebatur oculo quasi sanies

It spinabat veucoma et cassia et quoq; cassiam tm

It frictiones cruribus et humeris post cucurbitas

It alternati utraq; aurē lanceola tonsoris peulit ad effusionē usq; sanguīs

Insup irudines ī fine spine ter aut quater

Ad haec nāribus apposuit butirū cū aliis quo flueret p nares

Nesperi ut cabariolo uteret

De pleuresi

In m[ateri]a ... dolor ab extra ... euacuatio
... pectoralis ... et unge
actu calida ... Sarulus ... milij ... fur
fur ... calefiat ... et aplica ... ad locum
... farine ... parum ... furfur ... salis
parum et fac ut ... et aplica ... camomi
mellis ... calefiant et fiat ut sup[ra]

In m[ateri]a pleuresi ubi esses uocatus in p[rinci]p[io] ... uel
ubi m[ateri]a esset pauca posses uti repercussiuis ... quia no[n]
summus ... possumus uti ... no[n] simpliciter
repercussiuis ... conforta[n]tibus membri ... uleratus
recipiat ... lenibus ... cum
aceto ... farina fabar[um] cocta cu[m] aceto ... ut
sauich ... cu[m] aceto ... euaporatio facta
cu[m] spongia infusa in aceto aut decoctio[n]e rose. aut ba
lau. aut ...

2a ... euaporatio ubi ab humidis et lenioribus
... sed duo aduerte p[rim]o quo[n]iam ... aplicatur
spongia ... in pano lineo sicco 2o caue ne
uapores ascendant ad nares ... spongia
infusa in aqua dulci tepida et fortior in aqua maris
aut salsa ... in frigidari ...
... spongia infusa in decoctio[n]e camo. aut ani. aut filij
... spongia infusa in oleo camomilla solo et ... loco
spongie ... uesica ... decoctionis p[re]dictis
aut ... olio camo ... et amigd ...
... bonis est aqua decoctionis furfur. camo. aut ani
aut paritarie ... fuit in p[rinci]p[io] quasi cura ...
... diuersio ... in p[rinci]p[io] ... aut p[er] flobotho[miam]
aut p[er] euacuationem ... facta ... lenitione uentris cu[m] me
dicinis ... fiat flobothomia 2m ...
cura uti apozemat[ibus] pectoris et pulmonis quu[m] sumus in
p[rinci]pio ... est in pleuresi ... diuersio

et magis femina de saphena opposita i longitudine solū vult g°
q̄ i p° magis fiat ex saphena licet nō [struck: id] neget q̄ fiat
ex latere oposito, postea fiat de basilica opposita i latitu
dine et post de nigra [struck: eius] opp^ta i latit^ne usq ad cefalica et
hoc pāre mā i fluxu quod q̄m plurimū est usq ad q^m et
[illegible] donec ad muratos q̄ 13 quū mā est fluxa fiat
ex vena eiusdē lateris, Opinio mes. qui d. aut corpus
ē plecto^cu aut nō, si nō est plecto^m et mā ē i fluxu et
dolor ascendit usq ad furculā fiat flobothomia ex basilica
lateris opp^ti si vero corpus ē plecto^m qq̄ iubemus floboth^ia
ex saphena ptis opp^te est n. vivamē sublimē et fermū
et ppē apud ascensū mē ad caput. aliq̄ aūt d. ex
saphena opp^ta i lōgitudine, sed credo q̄ ista mes opp^ta i
long^ne et lati^ne mag diuertat et p̄cipue i mulieribus q̄ sūt
ppē menstrua. sed obseruamus hoc pantr plectoria aūt
q^m et dolor sit i latere dextro facimus flobothomiā
ex saphena opp^ta q̄m [struck: utraq diametru] longitudinē solū si aūt dolor est
i pte sinistra facimus pantr plectoria flobothomiā ex sa
phena eiusdē lateris oppositi q̄m longitudinē et lati
tudinē et postea a basilica oppositi lateris q̄m lati
[margin: vel aūt / q̄m] tudinē die sequenti si aūt dolor est i pte dextra [illegible]
plectoria fit ex saphena eiusdē lateris et et si nō
esset plectoria et si dolor esset i pte sinistra et nō est
plectoria fiat diuersio ex basilica dextra. et si esset
femina ppē menstrua icipiamus a saphena eiusdē late
ris et postea et si opus fuerit a basilica lateris opp^ti
et hec oīa itelligūt aūt q^m q̄n mā est i fluxu s[illegible] vel
si icipiat dolor i costis iferioribus et circa ypocūdria
et dolor est i pte sinistra fiat flobothomia ex basilica
lateris oppositi si vero i pte dextra ex [struck: basilic] saphena
[margin: [illegible] / principis] eiusdē lateris potius q̄ ex basilica lateris opp^ti premitte
do in̄ clisteria q̄n vero mā est fluxa fiat [struck: basilica]
flobothomia ex eodē latere. In pueris i qbus nō pos
sumus flobothomare apponāt sanguisuge [illegible] et i

q^a^ iterum est evacuando et fit q flobothomia eius de la
teris evacuando magis gruenta 2^a^ evacuando e q medicina
et p^o^ q supius 2° p inferius prius in dig^a^ app^m^ ponemus
et p^o^ aqua usuales frigide sunt aq uiol. siuibaz, ordei,
simpl^r^ calida, cuculi, cucubi, cucu. melonis i di stempera
te i ceuius aq bugl. capill. ue, boragi, i calide aq
farfare camellis. ysopi scabiose lz a ppietate frigat
apozema que a ppietate resoluunt apozema aqua
sedanti q^a^ p^i^ r^o^ de sedantib dolore sedanue dolore
aqua altee malue. Sy usuales appriati p^o^ i ma
calida sy uiol^us^, ul iulep uiolaru sy uiol comp. Sy
de inimbis s. sy de inimb comp. de nenuf, si i ma
paru frigida ul mixta sy de ligri. de ysopo oximelis
oxi comp. ul sqlliticu ma satre mulcu frigida
i ma au melanco^ca^ sy de buglosa u. s.

Rx sy uiol s. ℥ i
De inimbis ℥ s.
aq^a^ r^e^ uiol. ℥ ij
bugl. ℥ i
misce
i mixta no multu calida
Rx sy uiol ℥ i
de ligri ℥ s.
aq^a^ r^e^ uiol. ℥ ij
farfare ℥ i
it au aqs et absq sy sut Rx
aquaz uiol. ℥ ij. buglose
inimbaz au ℥ i. misce i
ma calida i no multu ca
lida Rx aq^e^ uiolaz ℥ ij
capill ue ℥ i aq farfa ℥ s
zuc^i^ paru dec^m^ i mano
loco sy

Decoctioes loco sy i ma calida
fiat decoctio ex ordeo, uiolis
inimbis et sebestē ut Rx uiol.
m. i. s. flo borag. ordei capil
ue au m. i inimb n^o^ x se
beste n^o^ vi fiat deco que
no solu loco aquaz sup dictaz
deseruiet sed ea et cu zuc^o^
iulepizare poteris dosis ep
℥ iiij.
In ma no multu calida
decoctio farfare ysopi et
scabiose si i multu frigida
Rx flo. bora. bugla. au m. i
capill. ue. orobi. ysopi au
m. i ligri, passu, au ℥ i
radi yreos ℥ s. fiat decoctio
et utere

Decoctio facilitas stitici et maturitas mit. Rx ligri ʒ iiij ficuum siccarum n°. ordei decorticati ʒ iij. pulpote sebesten ʒ s. viol. siccarum farfa. ana ʒ 1s. liquiritie rase ʒ iij. capil. ve. prassij ysopi ana ʒ s. ficuum siccarum pinguium n° iiij. iuiub. n° iiij radicum yreos ʒ iiij. se. comu. feniculi ana ʒ s. buleat ana ℔ l. 1s. aque fontis usque ad q. durarum partium deinde colatur et addatur aque capil. ve. farfa. ana ʒ iiij et aceti parum bulliat et addatur syrupi viol. de ligri. ana ʒ i zuc. penidiarum ana ʒ s. misce. infra dictum iiij.

Evacuatio per superius ubi nota quod non queruntur, ... lenia sicut sunt manna, cassia et violes, et nos temporibus administramus ellectuarium lenitivum et ellectuarium de sebesten ut Rx a lenioribus incipiendo cassie nove extracte ʒ i. zuc. optimi q. s. ul penidiarum, et fiat dactilus; Vel Rx manne ʒ i s. ul. ij Rx ellectuarii de

 sebesten ʒ i; Rx cassie nove tracte ellectuarii de sebesten ana ʒ s. zuc. q. s. fiat dactilus. In porione Rx cassie nove tracte ʒ vi manne electe iulep viol. ana ʒ s. aque violarum farfa. capil. ve. ana q. s. pro poru. fiat pro infusio manne et facta expressione cum reliquis fiat potio, Vel Rx cassie pinguis ʒ i. ul manne ʒ i s. et dissolve in inspissata decoctione Rx capil. ve. flo. borag. bugl. ana m s. viol. m i. ligri. passu. ana ʒ 1s. fiat decoctio et cum ipsa fiat ut supra,

Advertendum quod parum lubricatore ventris cavendum est ne cum medicina provocentur plures et sana yppo. sexta affo. a pleuritide hito quod fit humoris colerici acuitate Ubi materia esset magis fleg Rx cassie ʒ i ul manne ʒ 1s. diafinicon ʒ iiij, mellis viol. ʒ i. et exhibe cum decoctione capil. ve. flo. bora. et buglosse ysopi ligri. et passularum, Vel cum medicinis primis pone hanc infusionem Rx aq. ... ʒ iiij salis gemme g. iiij ... ʒ s. infunde in aqua

mellis horis 12 . postea fiat expressio et cum ea dissolve medicinas dictas

Evacuatio per inferius incipiendo a clisteribus que sint lenitiva ℞ malve marviscum vel . bliti . ordei , ana m . i . et si vis adde foli boraginis m . i . fiat decoctio cuius ℞ l . i s et in ea dissolve cassie , pul . zuc . ana ℥ i . olei viol . ℥ iii cum modico salis gemme fiat clistere

Clistere in maiori plaga ℞ malve . bliti . merc . flo borag . summitatum caulium ana m . i . fiat decoctio cuius ℞ l . i s et adde cassie fistule , pul . zuc . ana ℥ i . olei viol ℥ iii cum modico salis fiat , et aliqui addunt hyere pigre ℥ s .

Evacuatio per loca magis propria v . g . per viam sputi que est magis delecta , primo dormire super latus infirmum secundo aqua calida cum zuc° 3° ℞ aq ordei ciatum 1 . iulep viol . coclear 1 . 4° aqua iuiubarum et dentur loco potus etc . . it oleum amigd . d . cum modico zuc , vel dragaganti , vel penidiarum , vel cum iulep viol . , vel vino punico dulci et lambendo degluciatur , amigdale prius dipillentur in aqua molarum et postea fiat oleum .

Nota Item ℞ pomum punicum dulce et remove corticem in parte superiori et imple oleo amigd . d . et in padella decoquatur , postea exibe parum in ore et degluciatur in loch . post expressionem remanent in aliquo loch .

Iulep longum facilitans sputum et sedans dolorem et inflamationes ℞ aque viol . l . s . buglo . iuiub ana ℥ iii iulep viol de liq . ana ℥ v . vini grana . dul . ℥ i zuc optimi q . s . fiat iulep longum et dentur calidum semper cum sala sacerdotali . Aliud ℞ aque viol . buglo . farfa . capil ve . ana ℥ iii iulep viol ℥ ii de liqui . ℥ i fiat iulep longum .

Nota Loch facilitans ℞ granorum pinarum spumarum in aqua viol . ℥ ii , optime piston in mortario , postea adde parum

zuc' et parū iulep viol. ul' suci granat. dul. et misce et ē elegans

It ℞ diadrag. ʒ vi penidiaꝝ, zuc' cādi viol. an ʒ ij misce cū sy. viol. et de liquiritia

It loch ī mā magis viscosa ℞ peni. ʒ vi zuc' candi ʒ ij. loch sani et expti ʒ .s. suci liquiritie ʒ .s. misce cū sy. de liquiritia, ul' adde parū oximell simplicis

It aliud removēs siti et facilitās sputū ℞ zuc' viol. buglo., suci liqri. ʒ i. penidi ʒ ij misce cū aqua capil ve.

It magis ī mā flegm. ℞ loch de pino ʒ i, loch sani et expti, diadrag. an ʒ .s. zuc' viol. ʒ vi misce cū sy. de liqri. et lambendo sepe degluciat qn mā est grossa ℞ oxim. .s. ʒ i. compositi ʒ .s. zuc' cādi ʒ ij. et sūā auree, extraciū ubi d de oximell

Loch frangens apostemata collecta ℞ loch de pino ʒ ij loch de squilla ʒ i oximell q .s. et fiat loch. , It ad idē ℞ cancroꝝ fluvi lotoꝝ ʒ ij capil ve. lingue canis. arnaglo. an m .s. iusul nº xxx, liqri ʒ ij passu. ordei mūdati an ʒ i fiat decoctio usq ad .q. ꝛ℞ q'rtū et ex hac ℞ ʒ viij. addat' sy. de papa. .s. zuc' an ʒ v. reducat' ad spissitudinē. deinde addat' se. citoniorum mundatoꝝ, amili, gumi arab. drag. an ʒ ij penidi ʒ ij misce et valentē ī pipneumonia et empimate

Evaporātia et sedātia dolorē ppria faciis evacua toib. fomētatio bona ℞ viol. malue, an m .i.s flo camo-milli. ul' aneti, an m .i. se. lini fenig. an m .s. cōrdati grosso mō. bulliāt ī uno

siculo aq usq ad 9. q^a pris. postea ifundat^r spogia que expressa iter duo i^ta soria aplicet^r loco dolenti ter uel quarter replicado et iuoluat^r i pano lineo mu do et sico, et cu ifrigidari icipit remoueat^r et locus abstergat^r et ugat^r cu unctoib^3 dicendis

Alia i^rp^o q^a coit^r fit ℞ camo. melli. an̄ m. 1.s. uioli m. q. se. lini fenug. an̄ m. i coridat^r grosso mō et fiat ut sup^a,

Alia i^rpressu ℞ camo. melli. an̄ m. 1.s. flo. aneti m. i radi. altee, se. lini. fenug. an̄ m. s. coridat^r grosso mō et fiat ut sup^a

Et si fortius. adde paritaria, uel absinthiu, uel stichados.

De unctoib^3 que fiut post fomtatoes

Unctio p^a ℞ olei uiol ℥ i, cere al. q. s. fiat ung^m uel cu oleo amigd d. misce i pricipio

It ℞ olei uiol. amigd. d. olei camome. butiri sine sale, an̄ ℥ i cere al. q. s. et hec fit coit^r

Nota Alia. n^ra ℞ altee olei uiol^m an̄ ℥. s. misce et uge

Alia et n^ra ℞ ung^ti anodini, dialtee an̄ ℥ i olei uiol. ℥. s. misce, et hec i pricipio

Et si dolor magis ifestaret procedas gradati ad piguedines.

℞ olei uiol^m ℥ i adipis anatis gali. butiri loti cu aqua orda uel uiol. an̄ ℥. s. ysopi humede ℥ i. s. mucil. se. lini. fenug. et altee an̄ ℥ ij cere al. q. s. et fiat ung^m,

It ℞ olei uiol^m amigd. d. an̄ ℥ vi olei lili. al. olei sisamini an̄ ℥. s. mucil. se. lini. altee an̄ ℥ ij

pigues gali anatis an̄ ℥ .s. cere q .s. et fiat e
Ubi vero esset compressio plagis et multa arsccosiras
℞ dialtee. butiri, an̄ ℥ .s. et infundatur lana
succida carminata et loco applicetur
In meladica ℞ mucil. malvavisci, fenug.
se. lini . butiri recentis medulle cruris vituli
olei amigd. d. lilio. al. an̄ ℥ .s. croci ʒ iii
misce

Emplastrum mundificativum et doloris
sedativum maiorem impressionem emplastrum inducit
℞ flo. viol. ar. m. flo. camomi. melli. ℥ .s.
mucil se. lini fenug. altee an̄ ℥ .s. olei viol.
amigd. d. butiri recentis sine sale an̄ q .s. ad
impinguandum, farine ordei partes duas farine
se. lini partem .i. bulliant flores in suffi. quantitate aq
ad ebulitionem sufficientem, p. emp. deinde oia misce
ad lentum ignem, et fiat et bis in die calide aplica

Vel ℞ flo. camomi. melli. an̄ m. .i.s. flo. cau
liu m. i capil ve. m. s. farine se. lini fenug.
an̄ ℥ ii, olei amigd. d. de camomi. an̄ ℥ i
misce et fiat emplastrum cum decoctione ipsarum herbarum.

Vel ℞ radi altee. m. i flo. camo. melli. se. lini
fenug. farine ordei. an̄ m. s. olei lili al. camomi
anetin an̄ ℥ .s. sisamini, amigd d. an̄ ℥ iii pigue
denis gali, porcine butiri, ysopi humide an̄ ℥ .s.
misce et fiat emplastrum cum decoctione altee

Vel ℞ radi altee flo. camomi, viol. siccarum, an̄
m. s. farine se. lini fenug. an̄ ℥ .s. farine
ordei ℥ ii. olei amigd d. camomi. violarum an̄ ℥ i
fiat emplastrum et si vis fortius adda radice lilij

[Left margin notes:] recentis / 10. ar. / i plou. / chri / stae.

paritaria et huiusm̄ · fortius addendo pinguedine
galine et ysopi humide.
Emp.ª experimentatum, R̷ massa ficuum siccarum et terre
cum axungia et oleo coi et sup loco emplastra.
Aliud R̷ ficus siccas. fenugr.ᵐ limacias terre cum
oleo coi et aplica in modum emp.ⁱ
It R̷ placentam unam de farina ordei, vel siligi
nis, vel tritici cum furfurib et dividatur p me
dium et ungatur optimo melle deinde aspergatur cimi
no pulverizato piperato minute et aplica calidum
Vel R̷ panem fermentatum et confice cum butiro
dialtea et oleo laurino deinde in duas ptes findatur
alteram comedat, alteram aplica et videbis mirabi
lia.
Aqua solatri laudatur ab aur q p et si ex fuco
... fierit sy. effit bonum. et ...
R̷ granorum solatri hortensi recentium manipulum grossum
... m. iiij vini albi ... bulliat simul usque
ad 2/3 ptes deinde coletur et de eo incipiat quolibet
mane ... unc. calidus et si non hes recentem
R̷ sicca prius infusa in aqua solatri deinde grande et
fac ut sup.
Cum qs abhoret syr.ᵒˢ R̷ emulsio se. melo aut cucur
bit aut anguriar cum aqua ordei aut cum brodio pulli.
It aqua buglosse extrahit humores nocivos pulmonis
vel pectoris et It aqua rute bibita, aut ruta cocta
in aceto pleureticos sanat, It oleum semin lini 3 iiij
vel pone semina lini in pecia et pone ad bulliendum in
aqua zuccarata et sumat in mane.
Emp.ᵐ bonum de vari. ubi dolor est et mane transsus
R̷ farine ordei, mellis, comium papa. fiat decoctio
et emp.ᵐ supponatur

Exp^m gordonij i mā colerica ℞ ūg^ti populeōis, humi
sine sale, olei viol. aā ℥ .s. cere albe ʒ .s. et fiat
ung^m et aplicet ut s^a, i sedando dolore

Exp^m ℞ lumbri. terrest^s et lava cū vino albo dei
de bulliat i bettiro et oleo amigd. d. usq ad crepatu
rā deinde iunge,

It i mersio facta ex capsia nouca tracta cū oleo
amigd. d. aut aqua alterat' ūgendo locū

It pone oleū lini i sanhagine et ifunde lanā
sucidā et aplica

Ventose aplicat' loco dolenti qn virtus expellit
māt ad exteriora ad adiuuadū et extrahendū

Ca. inventio et correctio accidntu

i nimia vigiliar' ipantia emulsio se. papa. albi
cū decoctoē passular' . It ℞ sy de papa ℥ .s.
aq nenuf ℥ i. exhibeat' post cenā, et sirup sy
de nenuf. cū aqua molar .

Securius cū hoc ug^to ℞ ung^ti populeōis, ug^ti somni
feri aā ℥ .s. olei de mandrag. ʒ iij. opij g. iiij
misce, ūge tempora, nares pulsus brachior' et
plantas pedū. sed fiat cū cautela .

Sedatio sitis cū aqua ordei, ut cū aqua cocta
cū sy^o violā,

Reg^m sex reru nō naliu, i potu p^o aqua ordei 2°
aq 3ut, 3° aqua mellis subtilis qi aqua ordei
mulier decoctois,

De cibo iuscula ex farina ordei simpl^r preparata
cadē cū lacte se. cōm. deinde cadē cū lacte
amigd. et zuc^o, ut melle, it iuscula ex amillo
aqua tritici cū zuc^o, fercula, it panatella cū

lacte seu melonu et cu aqua zuc' zm aliquos.

Veru gal. pcipit et tota schola q fermentu no debet dari qr facit aptione apostemati an digestione, et agumit unoz qr infescat spm. ideo ponimus pane i aqua ad maceradu, postea bn exprimimus et ita bis aut ter, ut remoueatur pars fermenti et illo facimus panatella.

Fructus queniētes canna mellis. granata dulcia poma dulcia elixata, aut assa. passule sine i terioribz. uuube complete, amigdale i colerica

Vinu no concedit nisi i declinatoe albu dulce et subtile, seu uinu aquosum leue

Confectores confectio de pineis cu aqua uiolaz. tragaca cu aqua uiolaz sine speb qr gstringunt.

Sauonea cu aqua uiolaz et farina amili, frumenti ul ordei et mallus melius, et cu oleo amigdalino et amigd. sine cortice excorticatis i aqua uiolaz panis marcius cu ipsis amigd. sic pparatis ul sic Re amigd d. pparatas ut dixi ℥ ij. pinaz mundataz i aqua uiol. ℥ i s. zuc' q. s. fiat cofectio ul panis marcius cu aqua uiol.

Mistura optima Re zuc' uiolti, buglo ti an ℥ s. misce cu iulep uiolo et de liquiritia. qda addut gserua nenuf. et qda dyadragti ℥ iij

Pronostica si urina liuida spissa apparuerit i q° aut cu ma est digesta medicus no terrant qr ma purgatur p ista uia et si esset pauca e malu signu. it si i dextro latere i hora cretica superueniat apostema ul tumor i pede dextro cu dolore moritur i die sequenti lz uideatur melius se hera, it frigiditas extremitatu et nariu cu

liuiditate igniu e malu signu

De empimate

Nota q si pleuresis no curat tunc p° facit collectio 2° trasmutat ad saniem et saniē et facta sanie dr dubitari, 3° pmutat ad q̄turā et vocat ptisis i cocauitate pectoris, q° ma collecta i cocauitate uocat empima.

Circa dispositiones malas cordis globoshomina soler afferre magistrum ucunentu sa mulier a saphena lateris sinistri, si aut a basilica lateris sinistri qn. s. est nocumetu et tremor ex malo vapore q̄ q̄ cor no patit sine politione.

Ponit quedā medicine cordiales et p° sepithima

Rx aq̄ buglose — ℥ iiij^or
pulueris sand. al. et rub.
Rosarz e cor. citri } ana ʒ s
Ossis de corde cerui ℈ i
Croci — ℈ s s.

It Rx aq̄ buglo — ℥ ij
Melisse — ℥ i
Rosarz — ℥ iiij^or
pul. san. al. et rub.
corticu citri ana ʒ s
croci e camphore ana ℈ s
misce et fiat epithima

It Rx olei uiol. rosati
aq̄ buglose, melisse } ana ℥ i
pul. sād. al. rub. } ana ʒ s
cortici citri

camphore et croci ana ℈ s.
It Rx aq̄ bugl. — ℥ ij
aq̄ rose — ℥ iiij
pul. cor. citri
Sand. al. et rub. } ana ʒ i.
Ros. se. basili
Croci — ℈ s. quibus
addit spec. electuarz de gemis — ʒ ij

It Rx aq̄ bugl. ros. ana ℥ iii
aq̄ melisse — ℥ iiij
pul. sād. al. rub.
corticu citri
Ossis de corde } ana ʒ s.
cerui, rosarz
Croci ℈ s. serici com
busti ℈ i

Saculi pro corde

Rx pul. ros. sand. al. et ru. cor. citri, ozimi. gariofilati an ʒ i. legni aloes, cardamomi an ʒ s. croci campho. an ʒ i. pul. melisse ʒ s. fiat saculus cum sindone de grana

Rx pul. ros. sand. al. ru. corti citri melisse an ʒ i. cere ʒ s. bos ʒ s. croci, campho. an ʒ s. pul. melisse ʒ s. fiat saculus ut sup.

Item Rx pul. sãd. al. et rub. corti citri. legni aloes ros. an ʒ iij. gariofil ʒ s. cere ʒ i. ossis de corde cervi ʒ i. pulverizentur et addite galia muschata ʒ ij camphore ʒ iij. croci ʒ ij sete crude ʒ i. ossis de corde cervi ʒ i. ponātur in saculo

Rx sand. alb. an ʒ i. pul. corti citri ʒ s. pul. spēs ellectuarii de gemmis ʒ ij pulv. ros. buclo. an ʒ s. campho. croci, an ʒ s. vel Rx se. basilicois corti citri an ʒ s.

Item Rx aq. ros. ʒ iiij aq. buglosse ʒ iiij. pul. san. al. et rub. corti citri de corde cervi, rosarum an ʒ i camphore ʒ iij. croci ʒ s. musca

Item Rx aq. ros. et bugl. an ʒ iiij pul. sand. albi et rub. corti citri ros. an ʒ s. croci ʒ s. ossis de corde cervi ʒ i legni aloes ʒ s. musca

Rx aq. bug. et ro. an ʒ iiij aq. melisse ʒ ij. pul. san. alb. et rub. corti citri an ʒ s. ossis de corde cervi ʒ i se. ozimi gariofi. ʒ s. campho. croci an ʒ s. musci parū, vini boni ʒ ij.

Item Rx aq. bugl. ʒ iiij aq. ros. et melisse an ʒ iij pul. san. al. et rub. an ʒ s. spēs diamargariton cortisū citri an ʒ i.s camphore croci an ʒ i musca. posui multa quia opz sepe mutare remedia

ligni aloes ʒ ij
Gariofilorum ʒ i s.
ligni aloes
rosarum rub. ana ʒ ij
Sirici ʒ i
ossis de corde cervi ʒ i
pulverizentur et addo galie
muscate ʒ ij. misce
Vel Rx Sand. amb. ros. ana ʒ i
corn. cervi ʒ s.
se basili. ʒ ij. ligni aloes ʒ ij.
Gariofi. ossis de corde cervi
ana ʒ i. croci ʒ s. misce
Vel Rx pul. ros. ʒ ij. bug.
melisse ana ʒ i. Sand. amb. ana ʒ i
coral. amb. ana ʒ s. corn. cervi
ossis de corde cervi ana ʒ i
Spodii. ʒ s. et fiat saculus
et potes addere gariofi, doronici,
se. ozimi gariofilate, Sirici
combusti, rosismarini. croci, ana
partes equales. et plura et pauca
ora ... exigentia

Electua. p corde

Rx zuc. ros. ʒ ij. trium sandali ʒ s.
Elletu de gemis sine musco ʒ iij.
temporalia ... cum et aliis me
bris.
Vel Rx zuc. ros. ʒ i s. zuc. borag. ʒ s.
manus xpi cum plis ʒ i. eletu de
gemis ʒ ij misce.
Vel Rx diamarg. manus xpi cum

plis ana ʒ s. zuc. ros.
ʒ i misce.
Vel Rx zuc. ros. bora
ginati, violi. ana ʒ s.
triasandali. ʒ s.
Diarodo abbatis Elletu
de gemis sine musco
ana ʒ ij. misce.

Confectiones p corde.

Rx margar. et albar
ʒ s. fragmentorum la
phidum, yacinthi, sma
ragdi ana ʒ i corn.
cervi, macis. se. me
lisse, ligni aloes, ci
namomi, gariofi. been
albi et rub. ana ʒ s.
rosarum ʒ i. fol. auri
et argenti ana ʒ ...
cum his sufficienti quanti
tis fiat Elletu cum
zuco, aqua ros. et
buglose, vel pict.
tragacan.

Fiat manus xpi
cum plis de optimo
zuco et addo za
phiros, iacintos
Smaragdos, parum
granum, et de quolibet
et parum macis li
gni aloes, corni. ci
....

It ℞ pul. sand. amb. ros. liquiritie an ʒ i macis ʒ s margarit ℈ s iacinthorum zafiri an pondus denarij i zuc. al. q. s. et fiat elect. cu aqua ros endiuie et buglose uel confectio solida

It ℞ zuc. ros. ℥ ij borag. uiol. an ℥ i margarit. subt. trituratorum ℈ i iacinthi zafiri smaragdi an ℈ s. elect. de gemis sine musco ʒ ij incorporentur et fiat elect.

It ℞ macis ʒ ij pul. rigliritie sand. amb. an ʒ s. se. melo. cucu. cucurbit. an ʒ ij margarit. zuc. al. q. s. fiat confectio

It ℞ margarit. alb. ʒ s fragmentorum iacinti zafiri grane smaragdi an ℈ i. corti. citri. ligni aloes an ℈ ij. foli. auri ʒ s macis gariof. an ʒ s. fiat confectio cu zuc. alb. et aqua ros.

It ℞ zuc. ros. borag. an ℥ ij. diarodo triasand. dianthos an ℥ s. incorpora et addere potes manus christi diamargariton elect. de gemis an ʒ ij folio. auri et arg. parum

Inunctiones pro corde

℞ olei liliorum alb. ℥ i croci pondus denariorum iiij ligni aloes gariof. corti. citri rosarum sand. al. amb. an ʒ s. pulverizentur subtiliter et misce

℞ olei amygd. d. olei lili. al. an ℥ s. croci pondus denarii iij misce

In forma potabili pro corde

℞ aquarum melisse buglo. borag. an ℥ iiij aq. ros. endi. an ℥ ij zuc. albi solidi ℥ viij fiat iulep cu macis gariof. an ℥ i. et si patiens haberet fluxum ventris aut vomitum addatur mirtillorum ʒ ij et fiat decoctio mirtillorum in aquis et tunc fiat iulep in colore aureo et utatur patiens isto cu aque frigide pro duabus

Remedia in tremore cordis

Elettuarium Rx conserve ros. ʒ. s. conserve nenuf. conser
buglose ℥. ii. margaritarum albarum ʒ. i. iacinthorum, saphi
rorum, smeraldorum, se. citri, se. acet. cora. rub. ana
ʒ. i. omnium sand. coriandri ppa. spodii andromaci
romani, been. alb. et rub. ana ʒ. s. ossis de corde
cervi infusi in aqua rosa. ʒ. s. limature auri et
argenti ana ℈. ii. zuc' albi q. s. pulverizentur
pulverizanda subtiliter et in vase marmoreo fiat
ad modum zuc' ros. et aspergatur cum modico aq. ros.

Epithima ad idem Rx aq. ros. nenuf. q^a^ i. s.
succi pomorum aceto. fracta residencia l. s. aq.
bugl. q^a^ i. aceti ʒ. i. sand. aromaticus, se.
citri, se. aceto. ana ʒ. i. campho. ʒ. s. pul
verizentur omnia subtiliter et misceantur, et fiat epithi
ma, ut misce ros. rub. ʒ. s. et fiant empl
medicinas ligni

Syrupus ad idem Rx aq. ros. nenuf. succi pomorum acetosorum.
aq. buglose ana pte i. zuc' albi l. s. fiat syr
valor et suavis ros. uiol. nenufa. limonum, de
acetosa,

Elettuarium Rx margaritarum al. ʒ. i. andromaci romani
been al. et ru. ℈ al. flo. cinamomi, macis, gala
ga ana ʒ. s. garioph. subebe domestice se. melisse
ana ʒ. s. melissa enim confortat cor et cerebrum.
sandali arromatici, grana citoniorum, ligni aloes
styracis calamite, se. basilici ana ʒ. s. radi bu
glosse ℈. ii. croci ℈ i, corticum citri 9dite ʒ. s.
conserve boraginis conserve buglosse, conserve florum pomi
citri ana ℥. ii. liquiritie abrase ʒ. s. candi
℥. x. carnium uvarum passularum pignium ℥. i. aque
buglosse ℥. ii, aq. melisse, succi pomorum dulcium bn

depurari aq ros. camomille añ ℥ .s. ambre ℈ .i.
zuc' albi ℔ .i. fiat eletuarium

Valent et diamargariton, diacamaro dyamson
simul et divisim.

℞ aq melisse, aq buglosse añ ℔ .s. zuc' albi q^as iij
fiat iulep. ad ℔ .i. similiter fr valet aqua bu
glose cu gariofilis.

Epithima ad extra ℞ suci melisse, suci buglose
facta residentia añ q^as iij. aceti ℥ ij. gariofilorum
℥ ij .s. musci ℈ .i. misce et fiat epithima sup ma
milã sinistrã

Empl^m si nõ valet epitima ℞ laudani q^as .i.
corti. citri. gario. añ ℥ .i. musci ℈ .i. terebi
tinne ℥ .i .s. pulverizanda pulverizentur, misce oia
cu pistello calido malassando cu aqua buglose fiat
empl^m ad quãtitatẽ medij palmi ab utraq parte et
pone sup mamillã sinistram

Cerotũ p dorso ad retentionẽ fetus

℞ limature eboris coral. amb. sand. albor[um] añ ℨ i antere ℈ s. mirti spodij añ ℈ ij trocis de karabe. Scorie ferri pp. añ ℨ ij masti[ce] turis añ ℨ i. farine volatilis molendini ℨ ij picis naue ℨ ij cere q. s. fiat cerotũ

Decõ ad puocãda menstrua

℞ aquar[um] iunipeti, matricarie, rubee tinctor[um] añ ℥ iij cassie lignee, xylobalsami añ ℈ ij cinamomi ℨ i. croci ℈ s. bulliãt ad 3 tertie ptis detur ℥ iij i mane et sero ante cibũ et post partũ puocat secũdinã

Ad expellendũ ptũ mortuũ

℞ mirre, castorei, storacis añ ℨ i. cinamomi fauine ℈ s. fiat eltm cũ pauco melle

Liciniũ i suffocatiõe matricis

℞ galie mus. ℨ iij nucis mus. ℨ ij musci g. ij fiat liciniũ ad magnitudinẽ digitis magni, et cũ filo ligetur, vel fiat cũ rebus odoriferis ut laudano galia mus. nuce mus. storace calamita et musco

pille ad puocãdũ menstrua et secũdinã

℞ castorei, mirre, assefetide croci, cinamomi añ ℈ i fiant cũ sy° de radic. ex quib[us] sumat q[uot] pauc[e] p horas duas an cibũ et statim post sumat cyatũ i[n]frascripte decõis ℞ aquar[um] matri. pule. apij rubee tinctor[um] sauine añ ℥ iij cassie lignee, cinamomi

an̄ ʒ s. croci ℈ s. bulliant simul et colet(ur) et exhibeat(ur) calidu(m)

Ung(uentu)m i(n) aborsum

℞ oleor(um) citoniorum, masticis, mirtillor(um) an̄ ℥ s. oleor(um) de spica, coaguli vituli, leporis an̄ ʒ s. pul(veris) rasure eboris, cornu cervini, an̄ ℈ ij. mast(ic)is mirti, rosar(um), gummi arabici an̄ ʒ s. boli armeni ʒ i. cere q(uantum) s(ufficit). fiat ung(uentu)m

Ung(uentu)m anodinu(m) p(ro) mulier(e) i(n) tempore parturiendi

℞ mucila(ginis) altee ʒ ij s. s(eminis) lini, fenugr(eci) an̄ ʒ s. oleor(um) liliorum alb(orum), sisamini, camomille an̄ ℥ s. pinguedinis galline ℥ s. cere albe par(um). fiat ung(uentu)m b(e)n(e) molle

Ad facilitandu(m) partu(m)

℞ corticu(m) cassie ℥ iij bulliant i(n) bono vino albo usq(ue) ad q(uantitatem) medietatis colet(ur) et colature addat(ur) aliq(ui)d cinamomi et det(ur) cu(m) aqua ciceru(m) pt seuz

Aliud

℞ mirre, casto(rei), storacis cala(mite), an̄ ʒ s. cinamomi, ellebori, savine an̄ ℈ s. fiat pulvis et incorporet(ur) cu(m) pauco melle et ad modu(m) pillularu(m) det(ur) una de hora i(n) hora(m) et decubat mulier sup(er) ventre(m) genibus flexis et applicatis umbelico et provocet(ur) sternutatio. agrimonia alligata coxe app(ro)p(inquante) vulva(m) est mirabilis

Aliud

℞ assari, castorei, an̄ ʒ i. fiat pulvis subtilis et det(ur) cum brodio ciceru(m) rubeorum

Ad educendū secūdinā

Rꝫ mirre. elebori nigri. oppoponacis añ ʒ ij. fellis tauri ʒ ij. cinamomi ℈ i. croci ℈ s. Incorpora simul cū modico olei rute et cere ad modū li nimenti, ex quo ungatur pesariū factū ex pannis sub tilissimis ad grossitudinē pollicis et longitudinē digiti medij et introm̄ittatur teneat p̄ mediā horā postea remoueatur linimētū. Sed melius ē dare ij horas duas aut iij ante cibū. [illegible] pillulas Rꝫ mirre. castorei. cinamomi. croci. añ ʒ iiij. fiat cū syrupo de radicibꝫ

Cerotū de galbano

Rꝫ galbani ʒ i s. serapini ʒ ij. peonie ʒ s. matricarie ʒ i. dissolue gumi cū aceto

Cerotū ad retinendū fetū aplicatū renibus

Rꝫ sang draconis. bolo ar. añ ʒ i. mastic. olibani añ ʒ iiij. lapis calamite ʒ s. cere vase [illegible] añ q s. et fiat cerotū

Decō stiptica

Rꝫ rosa. galla. balaust. nucis cupressi. cornu cerui. grana, corii rubis cupula glan. acatie. hip ypoquistidos foliorum mirti bulliāt ī uino stiptico

Eleētu matricale

Rꝫ piperis spice cassie lignee, croci se. apij montani et domestici liquirie carpobals squinanti rubee tinct añ ʒ i. reub. ellam ℈ ij. macis lacce crude spodij. ros. rub aristolochie añ ℈ i. pul uerizentur subtiliter et cū pauco melle fiat eleētu

Eleētu matricale confortatiuum

℞ se. mirti. plantaginis, porcellane ana ℥ i. masticis, dragaganti gumi arab. torrefactorum ana ʒ ij. trocis. de karabe, terre sigilate, thuris ana ℥ s. bolli ar. san. dra. spodij ana ℥ s. mente utriusque consolide corigiole ana ℥ i. cum sy° de mirto fiat ellectuarium

Pille constrictive matricales

℞ thuris ℥ ij. mastici ℥ i. grana tinctorum coralo rub. troci. de terra. de terra sigillata ana ʒ ij. fiant cum sy° de mirto et detur una pro vice per mediam horam ante cibum

Pille constrictive pro fluxu

℞ trociscorum de terra sig.ta, de spodio cum seminibus acetose, capari, masticis, sumach, karabe, a... carne rub. torrefacti, opij ana ʒ i. coaguli edi... leporis ℥ s. fiant pille cum sy° ros. aut mir. detur una ante cenam et ante prandium et ... exp...

Pulvis ad multiplicandum lac

℞ chrystalli ℥ s. anisi, feniculi ana ℥ ij. piperis long. ℥ i. fiat pulvis subtilissimus et detur ℥ i. quando vadit dormitum cum decoctione cauli...

aliud

℞ lumbricorum terrestrium preparatorum ℥ ij s. St... psilij ℥ ij. pulverizentur omnia et simul misceri et detur in mane cum brodio ℥ i. et dormiat supra

Ad dolorem dentium

℞ piperis lon. zinzi. seis api an ℈ s piretri seu
papa al. ʒ s. iusquiami ℈ s opii siue opiicrocii gr iii
galange ℈ i puluerizentur et bulliant in ℥ vi aceti
in quo lauent partes dolentes

Aqua contra pestem expta

℞ aq. cardi benedicti ℥ ii. croci ℈ s tiriace
electe ʒ i pul. cardi benedicti ʒ i s. sumat
patiens quum sentit se infectum et cooperiatur
bene quia sudabit

Alia

℞ rad. tormentille ʒ ii sand. rub. diptami albi
veterinis cornucerui combusti, margarite albe
bol. ar. corallo ro. an ʒ i. camph. ʒ s. zuc.
tabarzet ʒ ii. puluerizentur subtilissime et
de huius pulueris ʒ i s. tiriace ℈ ii misce
distempera cum ℥ iii aquarum endiuie uel
buglosse ante horas xii et si potest ante dictam
potionem fiat clistere et flebothomia quia se-
curius operatur et si tenuerit dictam potionem
erit spes si euomuerit reiteretur

Secretum contra pestem

℞ aq. ros ℥ iii camphore ℈ s. accipiat pa-
tiens et ter uel quater in die

aliud

℞ nucem que non sit ranada numero i foliorum
rute numero 30 zaneare numero i

Item ad idem

℞ conserue buglo. ros borag. an ℥ ii ben albi
et rub. sand. al et rub. an ʒ s. zedoa. ossis de

corde cervi, siriaci crude an ʒ i croci ʒ s i conficiantur cum sy de citro fiat electuarium de quo R ante cibum quotidie ad quantitatem nucis

Aliud

R tere sig. torme an ʒ i bolii ar. pp. s citri an ʒ vi zedoa. genti. diptami al. pulegii an ʒ ii ligni aloes, cimini garofilati, cinamomi, croci, mirre an ʒ i, ossis de corde cervi ʒ s. karabe, embli cor. an ʒ ii musci ʒ s. camphore ʒ ii ari stologie rotunde galbani cassie lignee an ʒ i ambre ʒ s. sand. omnium an ʒ i. conserve ros. bugl. bora an lb s. viol. lb s galange. albe an ʒ s. sy acetosi. ci tri q. s. et detur ʒ i ante cibum pro vice

Ungentum pro stomaco

R succi menthe garofilate
pomorum citoniorum
malvavisci ana | an cratim iii

aloes cotis ʒ s.

specierum magnarum ʒ ii
specierum ʒ i s.
cinamomi ʒ ii

Sumach
garofilorum | an ʒ s

bulliant usque ad q. succorum

Pro vermibus

R aloes ʒ i succi pomorum arantiorum fortium acrium numero octo foliorum persicorum humidorum m. i amarorum ossium persicorum numero 30 costum nasturcii

predictorum non 4or, postmodum omnia subtiliter et ponatur in lb. i s. olei cum suco predicto in vase vitreo ad solem per duos menses

Ungm bonum ad fissuras mamillarum manuum et huiusmodi

Rx drag. ℥ ij. dissolve in aqua plantaginis et incorporentur simul cum quantitate olei ros. sufficienti et cere albe, unguento fiendo

Ungm pectorale

Rx oleorum amygd. d. lb. ℥ vi, violati ℥ iiij. sisamini lilio. alb. ana ℥ ij cere albe q. s. fiat ungm

Ungm stomachale

Rx oleorum masticini absinthij. mente gariofilorum ana ℨ i, masticis coralorum rub. coriand. pp. ana ℨ ß diptami gentiane ana ℥ vi fiat ungm

Aliud

Rx olei mast. citoniorum ana ℥ ij galle muscate gario. masticis ana ℨ i s. calami arom. macis coral. rub. et alb. ana ℨ i ros. rub. absinthij mente ana ℨ i ℈ s. cere albe q. s. fiat ungm

Ungm ad scissuras mamillarum

Rx litargiri subtiliter pulverizati ℨ ij. olei ros. violati ana ℨ vi. sepi cervini ℥ s. litargirum cum oleis primo dissolvatur et fiat ungm

Ungm ad volantias et dr. de prei

Rx preis naualis ℥ ij aceti parum olei violati ℥ i vitella ovorum no. i. cere parum fiat linimentum inole

Ungm̄ p splene

℞ oleorum de capparis ℥ iij, sisamini ℥ j, tracis de capparis, scolopen(drie), corti(cis) capparis, tamarisci, sc(o)porra rindaro(?), sandale an(a) ℥ s. agni casti ℥ j, cere q. s. fiat ungm̄.

Ungm̄ anodinu(m)

℞ oleorum de cheiri lb. j, amygd(alarum) d(ulcium), sisamini lilii al(bi) an(a) ℥ iij, pinguedinis galli, olei camomile, butiri an(a) ℥ iiij, cere albe q. s. fiat ungm̄.

Ungm̄ ad o(mn)es passiones nervorum

℞ vermium terrestrium lotorum in vino m. iiij, salvie m. iij, rue calamenti, radicum ebuli, costi an(a) m. ij, camomile m. iij, verbene m. ij, olei co(mmun)is antiq(ui) lb. ij, bulliant predicta in oleo lento igne, deinde coletur cum expressione et addatur oleorum amygd(alarum) d(ulcium), amararum, camomille an(a) ℥ ij, spice, costini, de croco, capporini, medulle cruris cervinae, vaccine, adipis serpentine, ursi, equi, vulpis, tapsi, dialtee, marciatonis, agrippe an(a) ℥ s. misceatur ad modum ungti.

Ungm̄ contra vermes, in umbilico

x ℞ butiri recentis ℥ s. diptamni s(cru)p(ulum) s(emis), sancti gentiane, aloes an(a) ℥ s. misce et incorporetur simul.

Pulvis contra vermes

℞ mirre ℈ j, diptamni, gentiane s(cru)p(ulum) s(emis), sancti aloes an(a) ℈ s. croci g(ra)n(a) viij. pulverizentur et fi[at]

matū medicū et tendas partē preciosa et īple oleo ompancino et eaque sup arribus dolcte exprime et corpora cū dictis pulueribus et ūgas nares et tempora

pulus capitalis

℞ preados iros. añ ʒ i. sandaraca ʒ ij musci

puluis ī colica

℞ calami aromatici piperis corticū ~~ceterorum~~ auelanarum añ ℈ i da cū optimo uino albo,

potio p uermibus,

℞ aquarum acetose ʒ iiij emulcr. gentiane añ ʒ ij

pillule ꝯ pestē

℞ aloes ep(at)icj añ ʒ ij tormentile ℈ iij diptami ℈ i zedoarie ʒ s. croci ʒ i s. berberis ʒ s. cornu cerui usti ℈ ij. sand. rub. ℈ i boli arm. pp ʒ iij camphore ℈ ij elly de gemis iacinthorum añ ʒ s. agarici ʒ i. formentur cū syrupo de limonibus

pillule contra pestē communis

℞ aloes ʒ iij. mirre ʒ ij. croci ʒ i cū uino aromatico formētur, uel sic ℞ aloes ʒ ij mirre croci añ ʒ i

pillule ꝯ pestē,

℞ aloes epatici ʒ ij. mirre ʒ i s. croci ℈ i b. p. rub. ellori ℈ ij. ag pp ℈ s. spice ꝯ iiij corn. cerui

se. citri mundat an ℈ s. tormentile ℥ vi granat
ribes coral rub. an ℈ s. sand. rub ℈ i campor
℥ v. boli ar. ʒ i s. misce fiant pille cū s. de
citro q̄ tuor ante cena tre p̄ volta ogni tazo di

pille de seminibus ad ardorē urine

℞ se. citruli, portulace cucur. lactu. an ʒ iij
sanguinis dragonis ʒ i s. spodij, rosarum, lentium excorticat
cupularum glan. an ℈ iij, foliorum cupressi hypo
chistidos an ℈ i s. fiant cū aqua plantagis
ante cenā una p̄ vice

pille soluentes

℞ aloes lotī ʒ i diagridij ʒ i fiat cū succo ros.
vel altero simili

pille de ligno aloes

℞ ligni aloes ℈ iij menthe sicce spēz diacimini
aromatici ros. diarodonis abatis an ℈ s. refor
ment cū s. de absinthio

ad morsū canis

In primis suppone ungt̄ factū cū urtica et sale
p̄ duas vel tres vices, vel suppones hoc empl
℞ unū cepe et coque sub cinere postea addas
nucibus contūdo et pista admodū emplastri
et teneo p̄ duos dies bis ī die mutando, vel
suppone solū cepe coctū ut supra et expressum
ī incisoria duā bis ī die, postea utere dig.
et alijs ungt̄is ītarnatiuis

aqua da cossi

℞ olibani, et myrrhe ℥ vi. sulphuris uiui
camphore an ʒ i aq. ros. L. i p̄o pistentur.

piranda corporent[ur] [illegible] loci
limas

Confectio [contra] epilepticos et vermes

℞ ungule asini bene torrefacte ℥ ij . se. peo-
nie radicis [illegible] [illegible] ℥ s.
[illegible] [illegible] ℥ i mar-
garitar[um] ℈ s [illegible] ℥ [illegible] q. s. fiat
confectio cum aqua peonie
ungula et magni animalis [illegible]

Ung[uentu]m ad sedandos [omn]es dolores et podagram
et alios

℞ ysopi humide lactis mulieris lactantis masculum
medula tibiarum ossium bovis p[artes] e[quales] unum simul misce
et bulliat lento igne donec fiat albissimum

Pulvis ad vermes

℞ rubei [illegible] ʒ ij
euforbij ʒ iij
cornu cervi ʒ iiij
[illegible] albi ʒ vj
pulverizent[ur] subtilissime et dosis ℈ i.

Ad caducum p[ro] pueris

pulvis se. peonie et vini cum aqua peonie

Ad nervos contractos

℞ lumbricos terrestres bulliat cum butiro et
ungite

72

Ad occidendum porum

Circunda ipsum papira et suppone sulphure deinde candela accensa tange sulphur comburetur &c.

In cura ethice

Nouus bibat aquam euparatorii. & iiij postea sumat pillas de ierra simplici et postea sumat aquam aliquot dies &c.

In ragadiis mamularum

Rx butiri loti nouies ℥ s. medulam ossium bouis galine axungiam olei ros. cere noue bulliant in duobus vasis aquae ad consumptionem aque et unge sepius.

Pille narricales

Rx Galbani, asse fetide, serapini ana ʒ s. pul. karabe, blacte bisantie se. agni casti se. peonie ana ℈ M. fiant pille cum aqua buglose.

Pille contra catarrum

Rx rosarum damascenarum
Spodii
Sandaracce
} ana ʒ i.

Masticis ℈ ʒ i.
Olibani ʒ i.
Syr. de papavere q. s.

pulvis ad urinādū

℞ corticū avellanarū
Lapidis spongie
iudaici — añ ℥ s
milij solis

Pul. maiorllaro lucij
cassie lignee — añ ℥ i
cinamomi

fiat pulvis subtilissimus,

Cerotū anodinū et resolutivū

℞ bdelij — ℥ ij
amoniaci — ℥ i
mucilagīs se. lini
altee — añ ℥ i
fenugreci
litargiri subtilis triti — ℥ ij
adipis anatis
tassi — añ ℥ i
ursi
medule cruris vituli
olei irini — ℥ iij
diaquilonis — ℥ iiij
cere q. s. fiat cerotū

Pulvis constrictivus

℞ boli armeni, sang. dra. terre sigilate,
pul. drag^ti usti aloes thuris farine mo
lendini, ana

Cerotum contra vermes et strigit
vomitum

℞ mirre, mastici, aloes. ana ʒ ij
pul. nigelle suci absinthij. coraloz rub
folioz psici garofilor ana ʒ j. resine
pare q. s. fiat cerotum

Ung^m de cerusa

℞ ceruse ℥ vi
litargiri ℥ j
olei rosati ℥ vi
misce i mortario postea addat
olei com. ℔ ij. cere albe
q. s. misce et fiat ung^m

℞ Resine pini — ℥ iij
thuris ⎱
masticis ⎰ ana ℥ j
argenti viui — ℥ 1.5.
litargiri auri ℥ 1.5.
Ceruse ℥ iij
Cere noue ℥ 1.5.
Olei cois — ℥ xij
Suci naranciorum n.º iij

℞ axungie porcine .L.i
Corticum thuris — ℥ .5.
Argenti viui — ℥ iij
Aq vite ℥ j
Olei de iuniper ℥ iij.

Ung^m albu de cerusa excellens

℞ olei rosati ℔ i

Cerusae lote ℥ iiij

Litargiri aurei ℥ ij

aceti albi acerrimi ℥ iiij

cere albe — ℥ ij . s .

Misce et fiat ung^m

Haec dona, Haec munera, Haec sancta sacrificia illibata, ara i casa censori parui,

Segno da uui madren cũ grãde humilitade tabernaculo de christo e de la sancta trinitade, fame sto grã p grã caritade.

℞ cassie nup extracte ——— ℥ vj
Elty de benedicta ——— ℥ iiij .ß
Aquarum saxifrage
portulace } ana . 9 . ß
Syr de absinthio ——— ana ℥ ij ß
misce et fiat potio

℞ meliloti
aneti
.s. lini } ana ——— nº ß
fenugreci
leuistici ——— ℥ iiij
misce et conquassatur grosso modo
℞ spongiam latam ——— nº j

℞ bachar ederae
saxifrage
.s. althee } ana ℥ iiij
capill. ven. ——— nº ß
leuistici ——— ℥ iiij
dauci
.s. rape
.s. co. frigi.
spice nardi } ana ——— ℥ ß
misce et conquassatur grosso modo

R℞ sirupi de prichados .s. \
de burlosa \
melhiros. col \] añ ℥ .5

Aquarum achori \
Endiuie \
Buglose \] añ ℥ 1

misce et fiat potio

R℞ pillarum confaiaret cum agarico \
Indarum \
Aurearum \] añ ʒ .5

fiant pillule vij cum aqua melissa

De cura melancolie

P° de regim̃e et dieta ĩ 6. rebus nõ nālibus incipiendo ab
aere opʒ q̃ oĩs melancolicus uitet aerẽ frigĩ sicũ qz
ẽ cã augĩi humoris melancolici, et grauat spũs ipsos infrigdo
et condensando Vitet qʒ aerẽ uehemẽtis caliditatis quia
dissoluit et exiccat et adurit humores, Vitet aerẽ nebu
losũ et grossũ qz turbat spũs et ĩgrossat et hũr aere
et turbidũ euitet et aerẽ mali odoris, Sed autẽ igr
sidat ĩ locis temparis et humectet dõs hospitij, et
odorificet bñ sternendo odorifera ĩ eis, et opʒ ut olfaciat
semp odores bonos et flores boni odoris qm odorifera
confortãt cereb et cor, et suffumiget camera ĩ hieme
cũ thure et amalis ciprinis, cũ galbano et storace
sup carbones et ponat sandali, et aspgat camera aqua
rosata et vino odorifero, et cũ ambra et musco
In estate sternãt folia boni odoris sicut uitis, salicis,
pomozʒ pirozʒ, cãnazʒ et prunozʒ et cũ fructibʒ boni
odoris positis ĩ camera sicut sunt pira, poma, melones
psica, rose, et uiole, et aspgat cũ aqua rosata, cũ
pauco uino optimo et sandalis. D. egrotator vestes
eazʒ sint delectabiles ĩ colore et odore, et calciamenta
sit, et sepe mutet camisias et linteamina aspiciat
res delectabiles et iocosas, audiat melodias et cãtiones
delectabiles et istrumenta musicalia delectabilia, audi
ant et gesta antiquozʒ et historias, lauent quoqʒ sepe
faciẽ et manus cũ aquis odoriferis ul uino odori
fero misto cũ aquis sint odorifera calida uel frigida

2m tempora anni. cum aqua rosarum tempore estatis vel cum succo rosarum et cum aquis in quibus bulliant rose, viole, flores citri vel cortices eius et flores arancii. In hieme vero cum aqua melisse, vel mente in qua bulliant cinamomum vel aliud odoriferum. lavent et pedes et crura cum aquis odoriferis calidis vel frigidis in quibus sint rose bullite et cum sapone boni odoris. Rasa barba non exponat se pacienti aeri frigido vel calido. D. amplius fit regimen eius confortans cor et faciens multa gaudii et hoc complent administratio 2m omne genus rerum generantium gaudium et leticiam sive ciborum sive potabilium sive medicinalium et adhuc ex rebus que videntur audiuntur et odorantur et quocumque modo sentiri possint, et administratio aeris temperati, et aspectus formarum multi decoris et ornatus et negociatio vivida, ut blandimentis et promissionibus et permissionibus rerum de quibus dolent politis et aspectu ludorum distrahentium eos a re qua dolent et generaliter ad viam que ad rem gaudii perveniet. Inquit p. coram eis sint presentes a quibus verecundantur et cum quibus gratulentur et occupent cantilenis, et letificantibus. 2a res non naturalis sunt accidentia animi, oportet ut deponat timorem, tristiciam solicitudinem et cogitationem de re impressa. Igitur autem nihil est nocibilius quam timor et solicitudo a re que impressit in eo spem. Et iterum d. ex re autem forti in generatione melancolie est superfluitas tristicie et timoris. Et subdit necessarium est ut continue omni modo letificentur et iocundentur. 3a res. est motus et quies oportet ut alienentur ab eis ociositas et quies multa et solicitudo et sit labor firmus et exercitium forte, comperit quod eis exercitium moderatum et occupari circa illa que sunt magis aliena ab hiis que cogitant, sit ergo exercitium, vel navigatorium, vel equitare spaciare per loca vel montana amena viridia, loca redolentia floribus et fructibus et iuxta flumina clara resonantia suo cursu que letificant et confortant. Inquit rasis 3o continentis auctoritate galieni vidi quod una de rebus que magis generant melancoliam est odo

sitas et multa meditatio primum preteritorum et futurorum. Et videtur
quod maxime conferat melancholicis et timori et motu et
transmutatione loci, ita quod debet curari huiusmodi morbus mediantibus
servitiis. Et iterum rasis inquit non reperitur cura melior in melancholia
quam iungere eis necessaria aliqua et opportuna, quae administrantur
magnam mutationem ipsorum. Inquit autem oportet quod melancholia patientes
sint occupati in aliquo et divertantur ab eorum malis imaginibus
et cogitationibus. rasis laudat in hoc ludum schachorum vel aliud
simile in quo delectentur. Et g. inquit utantur venationibus et piscatoribus
et cantu, et alterationibus et his quae non permittunt animam
submergi in profundis cogitationibus. Et de melioribus curis
est ut si fieri possit adducantur timores contraria eis cum quibus
alienat. Inquit autem mulieres adiuvat eos in cura eveni
entia de foris ut casus aliquis fortuitus vel annuntiationes
aliquae quis sint et inducentibus timorem nam hoc modo divertitur
a prima cogitatione et inducantur ad cogitationes secundas et ita
fiat gaudium nova eis referendo ut divertantur ab antiquis et primis
cogitationibus. Et valent fricationes duras et asperas exsiccantes
corpus, et omne balneum minerale exsiccativum, et prophana et .D.
almansor fricatio temperata manuum et pedum et totius corporis
utilis est et magis mane, tunc cum oleo amigdalarum dul
cium et fiant fricationes ante cibum, competunt et balnea humecta
tiva .D. almansor mirabilius est in balneum aquae parum calidae
in quo non diu moretur, tale enim balneum removet tristitiam et
laetificat et clarificat sanguinem et spiritus. .D. agreg. balneum
debet esse temperatae caliditatis humectativum, ex aqua
dulci sola, vel cum decoctione radicum malvisci, malvae, violarum
rosarum camomillae, aneti, et lactucae cum foliis salicum et
et vitis et huiusmodi, et si non reperientur folia accipiantur
semina malvae, malvisci, cum semine lactucae endiviae, semine
fenugreci, lini, et floribus camomillae et aneti. Et si

materia est multum frigida u. g. ex melancolia nata, apponantur calida sicut folia saluie, maiorane, rorismarini, et melisse et post exitum balnei fiat unctio cum oleis humectantibus .s. cum oleo amigda dul. violato, cum oleo cucurbite vel nenuf cum oleo anetino, vel camomillino 2m quod qua materia videbitur magis vel minus frigida, scire debes quod ablutio pedum cum decoctione camomille meliloti et violis et rosis confert in omni specie melancolie

Ingt rasis si ex balneo sit deterius ad potandum parum aquam ut humectet et tolat calorem et sitim vel melius parum vini cum mixti cum aqua et fiat ingenium ut corpus teneresceat et humectet per balneum ante cibum et fiat fricatio tenerum faciens corpus que sit lenis ante balneum et ante cibum

De somno et vigilia

Oportet ut curetur vigilias superfluas sicut dixit almansor curet vigilias
M et studeat ut dormiat. Ingt p. somnus est ex convenientibus curis ipsorum qui removet egritudines et humectat corpus non tamen sit stomaco ieiuno et iterum inquit p. cum volutas fuerit ut dormiat non embrocet capita eorum nisi cum decoctione papaueris et camomille et marricarie et subdit non misceatur quod tamen afferat iuuamenti et saluis extu noui papauer tribuit et hoc facit camomila, et marricaria, Embroca conueniens ad somnum inducendum Rx corticum papa. al. m. 1.5. florum nenu. uio. ana m. 1. vel ij. florum camomi, aneti, et marricarie ana m. i misce et bulliant, et si non reperirentur ista ponatur semina lactuce, scariole et papa. loco predictorum et fiat embroca, possunt fieri lotiones ad crura et brachia ut Rx corticum papa. al. m ij radicum madragore m. 1.5. seminum cucurbite papa. al. et lactuce ana m. i seminis iusquiami m. s. florum nenufaris, vidarum rosarum ana m. s. foliorum lactuce, canarum viris albe salicis ana m. 1.s. seminis aneti m. ij. florum aneti, camomille, marricarie ana m. ij fiat decoctio et lauentur crura et brachia ante cenam,

De cibo et potu

Ingt mesue et iterum galien ut enim acuta et urinā pvocātia
qm̄ subtile evacuāt et remanet grossum Ingt serapio oportet
ut caveat ab oībꝫ cibis grossis gnātibꝫ humorē malācolicum
sicut ē lens, caules, caseus antiquus, caro vacina et bubulina
et camelina et oē salitū ex piscibus et carnibus, Ingt p. ali
enet ase sal et oē salsum et acre, et acutū et oē quod est
vehementis acetositatis et dimittē sinapi et erucā. Gal. 3° iterum
cibi gnātes melācolā sunt carnes hyrcine capre vacine
taurine bovine asinine cameline vulpine leporine atque
porcoꝝ silvestrium cervoꝝ et ursoꝝ / carnes cochilear carnes
salite cuiuscūqꝫ animalis panis oppitus nō fermētatꝫ, sed minuta
ut panicū miliū et caseus vetus, et ova frixa, et caules
gnāt melancolicū multū et ramusculi tēneri et teneritates
plantaꝝ ppataꝫ cū sale et oleo ita ut cappares et olive
ppatate cū sale aceto et oleo, lentes autē sunt ī sūma gnāis
melancolice et vinū vinū grossū antiquum nouū et turbidū
Ingt mesue opꝫ ut totū studiū sit ī humectādo ipm̄ temptare
et calefaciēdo qm̄ melancolicus humor plus peccat ī sicci
tate q̄ ī frigiditate, et humida debent esse ī virtute et
actu talia sed calida ꝑ dispositionē humoris melancolici
P. Rasis p° gnāntis opꝫ ut dent eis cibaria pinguia et dulcia
ad comedendū, qz nutrimentū gnāt humectatiuū et mollē
cōveniūt hntibꝫ acetositatē ī stoīo Auicē igt fiat ut corpus
tenerescat cū cibis humectatiuis qz opꝫ ut sumat pinguia et
dulcia Ingt mesue caro agnoꝝ a ppietate hēt iuvare Mela
melancolicos et ē rasis Et d. cibi sint caro hedina et
agnina s. animalis et galinacea et panis de simila et
lac recens Azaranius 25° de cibis melācolicoꝝ panis
albus bn̄ ppatatus ex simila. i. ex flore farine factus debite
coctus et fermentatus et carnes motonis unius āni cocte 71
ī brodio qz de eius ppietate ē gnāri melācolicꝰ ꝑ nim

et caro hedi lactens que generat sanguinem subtilem et humidum, et
caro agni et pulli ratione humiditatis et subtilitatis eorum et
perdices, et turtures, pisces petrosi minuti non viscosi cocti in
brodio cum oleo et sale et aneto et poris, et modico vini
odoriferi et canceri fluviales decocti in aqua ordei aut aqua
ciceris, et cicera et robilia, et brodia eorum cocta cum carnibus
Nota Inquit Raby moyses 22a particula afforismorum carnes pullorum accipitris et
noctue sunt boni saporis quod corroborant animam et conferunt
melancolie melancolice ascendentis ad caput et cum hoc
n sunt utiles perceptioni memorie, Rasis in afforismis suis quando consequitur
de timore et tremore cordis sine causa manifesta precellit uti
carne accipitris decocta in succo maiorane et libere curatur
Azararius carnes moroni decocte cum cepis et aromatibus
in vino aromatico et aqua sunt magni iuvamenti, ova sorbi
lia sunt convenientia, caseus recens sine sale, et lac recens
Nota licet raby moyses vituperet lac quod putrefit Nicolaus cibus con
ferens mirum in modum debilitati cordis et malis cogitationibus Recipe
libram i. carnium castrati annalis tenerioris partis et pinguis et
abluatur in frustra minuta, et ponatur ad decoquendum in olla cum
cepe et coriandro recenti in vino odorifero et aqua rosacea
deinde recipe melisse, maiorane, ana manipulum i. vel s. et quinque folia
citri et ligentur et coquantur cum predictis carnibus, et cum fuerit
cocta abiciantur herbe et ponantur species odorifere ad decoquendum
cum carnibus in olla cum sale sufficienti et in depositione ab igne
aspergantur cum modico vini odoriferi cum aqua rosacea commixti
cum quibus dissolvatur modicum muschi, alii laudant carnes
porci iuvenis et nicolus laudat, Recoctum et serum capri
num, Fructus convenientes sunt pruna longa matura et par
va quantitas pira dulcia granata dulcia uve bene mature

dulces passule, ficus recētes bñ mature nō ī multa q̄ntitate
cerasa dulcia, iuiube bñ mature, amygdale recētes sunt
optime et sicce et depillate cū aqua, cōcedūt pepones
odoriferi boni et citruli magis cocti cū brodio bonarum car
nium et cucurbite cocte ī bonis brodijs cū agresta, Ex
oleribus sunt convenientia cucurbita cichorea, endiuia
lactuca, portulaca, borago, melissa, buglosa, spinachie
malua, atriplices et blites ī cā calida, Calida aūt foeni
culus recēs, petrosilinū, saluia, rosmarinus melissa, menta
et balsamita et huiusm̄, misce calida cū frigidis rō cō
ignemā Laudat azavarius napos duplici decoctōe decoctos
pō ī aqua postea ī brodio pingui caprati uł alterius et
laudat pastinacas decoctas abiecta pª aqua et postea
decoquātur ī brodio bono, Cortices radicū buglose mira
biliter ualent, sed folia nō sunt multe utilitatis

De potu

Inquit almāsor quod uinū grossū, et nigrū nō est eis conveniens
et inquit auicenna abstineat a se uinū grossū et nouū et potū aque
Nō/ pure Rasis pō gtī. auctē gal. uinū moderate sumptū est gtū
melācolie et nō ē res laudabilior eo, et inquit et ī almāsore
uinū sit subtile et clarū et ī quibusdā horis potet uinū albū
cōmixtū aqua sit forte et antiquū quod exicat et aliud humectat
Nota ac letificat, it Rasis pō gtīnētis dedi cuidā uinū coctū cū
aqua ordei et intentois mee erat quod qualesceret et hac cura
et iuuamēn uini cocti erat magis ad cōcedū dolorē et eius
finis fuit emendatus. D. ga. autumnū incipiat offa ex pane
calefacto īfuso ī uino odorifero limphato cū aqua rosarū uł cū
aqua buglose aut melisse conveniūt. n. iulep ex aqua boraginis et
iulep ex aqua buglose et iulep uiolarū et rosarū, nō sumat semper
circa uentris cōmꝫ dr̄ quod uinū debet esse albū uł roseū nō

ponticu, subtile, claru, odoriferu, mediocre medium inter novum et antiquum, et aliquantum limphatum

De inanitione et repletione

D. mesue Si accidat ut comparat cibus in stomaco cito vomitu expellatur nihil .n. dexterius est quam corrumpi digestionis et cibi super alium indigestum et forma sua cibum corruptum et habendo et operatur igitur augere quotiescumque cibus corrumpitur in ventribus eorum evomat ipsum et proprie quando sentiunt acetositatem in ore tunc oportet procul dubio ut eos vomere facias, Et rasis post generalis purgatione vomitu cibus corruptus ante comestionem ne alius cibus commisceatur, et maxime quando sentitur acetositas ante cibum

De coitu

Tal. 6o epidemiarum ut ponit rasis post generalis coitus valet igitur habentibus cogitationes melancolicas, Sed Rabi moyses 5a particula aff. in quo melancolia generatur usus coitus est nocivus quia generat in eius hypocundriis ventositatem grossam inflativam multum et auget igitur abstineat a se coitum dicitur quod coitus est nocivus quia exiccat educendo humidum spermaticum et spirituosum, verum tamen in aliquibus casibus potest conferre ut in illis, conferre et coitus quando melancolia procederet ex vaporibus elevatis ex spermate corrupto evacuando ipsum, et et confert his in quibus habundat multum sperma, fugiat tamen nauseativam satietatem, et studium sit ne remaneat superfluitates post malas digestiones, sed expellat eas omni die, et solum expellat ventositates quando earum retentio valde nocet, et earum expulsio iuvat, augeat et igitur abstineat sudorem vehementem quando corpus exiccat Quantum ad inanitionem fugiat nauseativam sacietatem, et studium sit ne remaneant superfluitates ciborum sed expellat eas omni die, quando earum retentio multum nocet et expulsio iuvat

De cura per medicinas

Cura medicinalis post efficitur, tendendo ad [illegible], digerendo ipsorum evacuando et divertendo, Et quia in dispositione melancolica semper coniungitur peccatum et nocumentum cordis, immo principaliter pendet ab

eius nocumento ut igitur p. ideo igitur messue et avenzoar gali. cura autem egritudinum melancolicarum non est expoliada ab uno trium regiminum primum circa adequatorum cause, 2m regimen circa ipsius evacuationem Et 3m est regimen confortativum cordis complectens omne regimen, dilatans autem, et faciens in ea materiam gaudij, Et sicut autem igitur cura huius egritudinis est tres res prima intentio materie evacuando 2a digestio que prima est in operatione 3a cordis confortatio et rectificatio Et igitur autem proponas ad calefactionem in humectatione, et cum hoc non minuatur in evacuatione cedere nigror. Igitur mesue regimen

Nota inpinguativum et humectativum in tota cura et prelatione et assidue fieri a principio usque ad finem dummodo non sit faciens cadere in opilationes, 2m regimen est resolutivum faciens resolutionem cum mediocritate et propter eius quod habilitatum est i. digestum, haec duo regimina oportet ut sibi invicem succedant ut cadat digestio equaliter in materia, verum studium in humectando sit super studium in resolvendo et propterea igitur autem oportet ut ponas cum resolventibus ut cum camomilla, melliloto, radice lilij et similibus humectativa ut non sit in eis resolutio pura et non ingrossetur humor per resolutionem puram neque fiat grossitudo per solam humectationem. De syrupis

Nota Syrupus gentilis digerens materiam melancolicam ad caliditatem tedentem Recipe aquarum melisse libras 5. endivie libram 1. infundantur in eis foliculorum sene ℥ i cinamomi, seminis anisi ana ℥ i, croci ℥ i dimittantur per diem et noctem postea bulliant ad consumptionem 3e partis, deinde addatur zuccari libra 1. vel 1.5. et fiat syrupus, dosis est ℥ ij cum ℥ iij aque buglose Alius syrupus Recipe ana succi boragis, succi buglosse et melisse depuratorum ana ℥ iiij lactis seminis papaveris albi ℥ 1.5. zuccari q. s. fiat sirrupus decoctum cum aquis appriatis dosis est ℥ ij, Syrupus in melancolia nali Recipe radicis brusci, maiorane, radicum buglose foliorum

boragis et melisse scolopendrie capillorum veneris cuscute epithi
mi ana m. s. galie muscate, croci ana ℈ 1, fiat decoctio in
aqua boragis et buglose zuc° q. s. cum pauco aceto fiat syr
doses ℥ 1.5 aut ij, Syrupus de pomis mesue confortat cor et
removet sincopim et tremorem simplex et compositus. Syrupus de fumo terre
maior confortat cor et epar, et aperit opilationes et dige
rit humorem adustum et flegma salsum, Syrupus de fumo terre
minor digerit coleram adustam. Syrupus in melancolia flegmatica vel
flegmatis adusta, ℞ radicum petro. feni. acori, corticum
radi capparorum ana m. 1. tamarisci, capilli ve. ana m. s.
florum melisse, boragis ana ij partes m. i. scolopendrie
eupatorij maiorane ana m. s. sticados arabici ℥ 1.5. bulliat
in aquis salvie buglose et melisse et cum zuc° fiat syrupus et
aromatizetur cum xiloaloes et cinamomo, Syrupus in melancolia
sanguinea ℞ florum buglo. boragis, fumi terre, melisse, et
moiarum ana ℥ ij, corticum citri liguriae, passularum absque ani
lis ana ℥ iij solopendrie cicoree et scabiole endivie
capilli ve. ana m. s. sene, epithimi, ana ℥ 1. sebesten n°
x. bulliat in aqua bug. endi. melisse fumi terre ana q. s.
et in colatura addatur sucus pomorum dul. buglose ana ℥ ij et
fiat syrupus cum zuc° optimo, et aromatizetur cum sandalis, Syrupus
de epithimo digerens materias et coleram adustam, Syrupus sabor re
gis est mirabilis ad digerendum humorem melancolicum positus
in capitulo de melancolia a mes. Alius syrupus mirabilis
mesue in c° de dolore capitis a materia melancolica et hec
de digestivis

De evacuatione autem materie sequendo dicta mesue, tria sunt
observanda primo ut non semel aut subito faciamus melancolice
evacuationes, sed per intervalla ut non evacuationes, et non evacuans

nãz regulet, unde est proprium hyppo. subita et violenta eva
cuatio cuiz a nã regulatur, et eius operatio e sicut impetus flam
quae subito i subtili agit et grossum presumit, 2m ut evacua
tio sit comensuratum nõ excedes mediocritatẽ et nõ recedat a
gradu medicinaz i columnẽ, 3m est ut nõ expoliemus eo
rumma et rebus lenitivis et humectantibus hoc e quod operatio
beatificat, et subdit mesue, adhuc autem cano est ut i Nota
hoc triplici regie gservetur cor, et cofortetur cu rebus cordia
libus gfirantibus i eo materiã gaudij, et dicũt aliq q me
lius est exibere medicinã i forma potabili q pillulalis,
Inqt et mesue, intentio evacuatois complet cu flebothomia
et extractoe sanguis p sanguisugas, vel ventosas, vel p
fluxũ et provocatõz emoroidaz vel p nares et gplet
cũ evacuatõe p fluxum ventris ut cũ medicinis solutivis
et administratoe enematũ po lenitivũ postea acriz
et iterdũ cũ provocatoe vomitus si stomacus e vacuus
et iterdũ cũ evacuatoe p urina, . D. gal 3o iteriorz si Nota
arbitraris mãz mela corpore clausaz gmixtã cu sanguie
flebothoma venã mediã pp colligãtiã cu basilica et cepha
lica et igr aut si videas venas plenas gliremq sit
tn colera nigra e admixta sãguini flebothod go venam
nigrã et mxiẽ sinistrã qr respicit splenẽ qui ut i plurib Nota
est repletus et peccãs i hoc morbo, et igr aut flebo
thoia fiat ampla ut evacuet sanguis melãcolicus et
et subdit si iuenis sanguinẽ subtilẽ nõ retineas ipm pp
hoc qr multoties precedit subtilis, et postea seqt grossus
sed rasis igr si sanguis nõ esset niger, noscas qm peccasti
i opinione tua existimãs peccatũ i sanguine, p cocordia

uide gentile Inqt mesue post flebothoia uena zo brachij
flebothoã de saphena et si adhuc op3 fac ex uena que
currit ad policē pedis, et d. si sanguis solū i capite pecca
uerit flebothoma ex cephalica et considera quā partiū
capitis fuerit grauior et ex illa flebothoma, et si fuerit
sanguis habundantia pp oppilatoēs epatis uel splenis, fle
uothoma et saluatella dextra uel sinistra, Sed euacuatio
bona ē p emoroydas melancolicas emoroides i nare bonū
nã et emoroydibus ppriē fit sanguinis et grossus, et quia
alter descendit deorsum qr go Deeuacuatōe p medicinas
Inqt p. Reiterat euacuatio incipiendo a debilioribus ad
formora pcedendo, et eodē modo seruapid i exhibitione
medicinarz solutiuarz incipe a debiliori et assidua
euacuatoēs humoris melãcolici i oī spē eius, uerū tn̄ si
cū eo peccat colera, euacuatio et respiciat colerā, et si
flegmã respiciat flegma imo tm̄ plurimū pp idigestiōē
multiplicat flegma et igr p. si nō gfert euacuatio tua
facta reitera et oī ebdomada cū pillis subtilib medijs
l. medeocribus i euacuãdo et euacua oī mense cum
hiis magnis cū tuenoris egritudinē diminuitã, et eua
cuasti pº cū debilibus, Sed rasis pº gonētis igr cauēdū
est ne purget cū ieris magnis et medicinis fortis cale
factoīs sed cū medicinis debilibus nō calefacientib et
Nota reverē igr rasis dnīq gsueuerāt uti eleboro, sed ego ma
gis laudo lapidē armenū qz nulla dub° aut defectus est
i operatoē eius et ondet uirtus opatoīs eius sup in
firmū p paucos dies et fuge medicinā mali odoris et
male qualitatis et mali saporis aut d. leuior et se
Nota curior omnes medicinarz aqua incipere debes est decoto

epithimi et agarici, ut ℞ epithimi ℥ .s. infundatur cum
pauca ebullitione in aqua casei, vel fumi terre infundatur
agarici trocisciati ℥ .i.s. et cum sirupo de pomis detur. Gerardus
de solo super 9° almansoris ponit hanc medicinam ℞ epithimi
℥ .i.s. anisi ʒ ii conquassentur et bulliant simul una bullitione
in vi vel vii unciis seri caprini deinde coletur et in colatura
addatur ℥ i manne vel .i.s. est medicina optima, inquit
mesue medicina purgans melancoliam est ius gali veteris Nota
in quo decoquantur solidulis .i. lupulus vel flores eius et
lleta, et ysopus et detur tale ius .s. ℥ iiii vel v, cum
aliquo sirupo sicut de pomis, vel manna vel sirupo acetoso
et iuvat utrasque omnes qui indigent assiduatione evacuationis
humoris melancolici et valet in quartana Et .d. mesue. decoquantur
sene in iure galorum, vel galinarum, vel piscium aut
carnium laudabilium quoniam mirabilis est ℞ foliculorum
sene ℥ ii vel iii secundum corpus parantur in vi ℥ iuris gali-
narum vel caponis, et bulliat una bullitione et dimittatur
per noctem de mane calefiat et coletur, et cum aliquo sirupo
detur vel cum manna et est mirabile multis omnibus temporibus
inquit ysaac quando aliquis cogitat propter solutionem bibat epithimum
cum sirupo acetoso propter exagerationem virtutis D. dicit. si paciens
non potest accipere medicinas fortes et acutas, laudatur ad
Nota purgandum aqua casei, cum epithimo vel sena cum sirupo
aliquo suavi. Decoctio fumi terre humores adustos mun-
dificat, decoctio et mirobalanorum coleram utramque evacuat
decoctio epithimi melancoliam evacuat, D. mesue auctoritate gali
accipe foliculorum sene libri ii et submerge in bona
quantitate vini musti albi .u. g. in cado et dimittatur per sex

 menses postea accipiat quatuor uncie cum aqua buglose, Serapion certo sermo-
ne dicit dicere mirabiliter confert melancolie et mamie et mundifi-
cat sensus omnes, memoriam reparat, et generat gaudium

De pillulis pille convenientes de fumo terre gali, pille Romanoe
pille de lapide lazuli et lapide armeno in antidotario me-
sue pille inde sabor regis in capitulo de soda melancolica, et pille
inde posite in antidotario, et ponit et pillas de lapide armeno
et de fumo terre in capitulo de melancolia De evacuatione per
vomitum Inquit messue diximus in tribus casibus convenire vo-
mitiva sed fiat cum levioribus .s. cum oximele et decoctione
rafani. D. aug. in hac egritudine vomitus et confertas
administra quoniam illum conferri si in principio videris aliquid quod in egri-
tudine augmentum faciat nisi in illo cuius stomacus est debilis cum
in hac egritudine numquam vomere facias et aug. posuit
duo vomitiva quorum unum est Rx calamenti, menastri
ana. m. s. seminis rafani ℥ iiij vel ℥ s. fiat decoctio in
aqua convenienti et quod oximele detur ut ℥ s. ℥ iiij aut
s. decoctionis dicte et ℥ i oximelis aut ℥ i. s. et fiat
vomitum, 2m est expressio radicum raffani in quibus infu-
sus fuerit elleborus albus duobus diebus et detur cum oxi-
melle et subdit si prolongatur egritudo et antiquatur, admini-
stra vomitum cum elleboro et facto vomitu conforta stomacum
cum aliquo ellectuario De evacuatione per urinam
Inquit paulus provocet ei urina et rasis quod generis
provocatio urine et sudoris est multum conveniens et hoc post
mundificationem et evacuationes utiles, et provocativa sunt
sicut sicut decoctio radicis feniculi, petroselini et quod cum
seminibus eorundem et anisi, et assari, et cum seminibus et frigidis
maioribus sicut cucurbite etc et cum syrupo de duabus radicibus
et cum decoctione seminum dictorum detur, evacuatio autem postea

sequatur postea quam egritudo antiquatur post evacuationes vtiles cum caputpurgijs masticatoribus et gargarismatibus vt dictum est in cura catarri. De alteratione et confortatione cordis lege auicennam in de viribus cordis capitulo 9° quomodo multis modis fortificetur cor et spiritus. Diuersio vero fit per prouocationem emoroydarum et competit in omni dispositione melancolica et est vltima et apertio saphene et vene pedis est quemens. Vltimo in hoc est electuarium conveniens laboris ad confortandum cor et omnes virtutes. Recipe succi pomorum dulcium, succi buglose deparatorum ana ʒ i.s. vel ij, doronici, cortices citri, florum boragis, rosarum rubearum, ben albi et rubei coralorum rubeorum, limatura eboris ana ʒ.s. spodij, macis, galie muscate, karabe, ossis de corde cerui, sandalorum rubeorum ana ʒ iij, seminis basiliconis, folij granorum mirti et quia non habemus folium ponimus spicam et melisse, coriandri preparati, cinamomi, cubebarum, cardamomi, galange, cedrarie, spice nardi, xiloaloes crudi sericum minuti incise aut modicum combuste ana ʒ i.s. croci ʒ ij, mirabolanorum omnium ana ʒ iiij vel ʒ.s. granatorum et margaritarum ana ʒ iij vel ʒ.s., petiolorum argenti et auri limaturam ana ℈ ij ambre et camphore ana ℈ ij, musci ʒ.s. zuccari albissimi q.s. dissoluti in aqua buglosse et melisse fiat electuarium et est quasi temperatum valens in dispositione calida et frigida et potest dari in estate et hieme in estate misceatur cum zuccaro rosato, buglosato vel molato in hieme vero cum vino odorifero et in estate cum aqua buglose vel rosarum dosis est ʒ ij, vel iij secundum corpora detur de sero quando iturus dormitum et mane per iiij horas ante cibum

Ellm solvens et confortans oia membra et maxime cerebrum et cor. Rx passul ℥ i s. vel ij acetoz conditoz ℥ i s. ligni
tue ℥ i sebesten nº xij corticu radicis buglosse, gnidados
cu M i s. mirabolanoz kebuloz, et idoz an ʒ iiij citri
noz emblicoz an ʒ i turbit boni et gumosi, agarici
an ʒ i s. ponatur oia i aqua buglose fumi terre acori
et melisse et stent p nocte deinde bulliant de mane usq
ad consumptioz ~~medietate~~ 3e partis et i fine ponatur epithi
mi sene an M. i deinde removeat ab igne et colet
deinde Rx huius decoctois ℥ vj syr de pomis, de buglosa
de corticibus citri an ℥ i s. vel ij et ponatur postea foli
culi sene M. i et epithimi M. s. et stent p nocte deinde
bulliat de mane et colentur et i colatura dissolvatur ellm
lenitivi de sebeste diaphinicons ℥ i penidiaz ℥ ij zuccari
buglosati ℥ ij conserve antos, conserve zuccari boraginati
et rosati an ℥ i, diaturbit absq reubarbaro ʒ vj misce
et fiat ellm datur coclear unu ante prandiu confortat et
solvit et hec de cura malacolice

Ad ardorē urine

Syrrupus mirabilis et expertus ad ardorē urine et excoriatio℥ ℞ seiū altee seiū malue an̄ ℥ i, dragagan̄ ℥ iij īfundant̄ ī aqua tepida decoctois malue, et seiū papaueris et seiū alkekengi an̄ ℥ s. deīde fiat expressio dictorū seiū et dragaganti hoc facto exprimat̄ mucilago accipe deīde hanc mucilaginē et cōficiat̄ sy̆ taliter ℞ dicte mucilagīs ℥ i s. ul' ij, ul' iij. postea ℞ ℥ i s. istarū mucilaginū. Et ℞ decoctois iam dicte ℥ iij deīde ponat̄ zuc̄ optimi ℥ i s. uel sy̆ uiolati ℥ i s. p̄ uice et det̄ sy̆. postea s. diebus continuis Et si esset excoriatio ponat̄ loco zuc̄ ul' sy̆ uiolati sy̆ de mirto ul' rosatus

Elẗm suaue positū a rasi io gemētis et ē mirabile ī ardore urine, ℞ seīs melonū excoriatoℓ ℥ x, ul' xij seīs citruli, et cucurbite excoriatorℓ amigdalarū dulcū excoriatarū, seiū papaueris albi grana pini p̄parata an̄ pistent̄ et cū iulep uiolato fiat elẗm dosis ℥ s. ul' ℥ v,

Puluis ad idē ℞ seīs melonis excoriatℓ ℥ x ul' xij seīs citruli et cucurbite excoriatorū seīs portulace et papaueris albi an̄ ℥ iij, seīs iusqami albi ℥ i s. zuc̄ ad pondus oīum misce adīuicē et de hoc puluere sumat̄ ℥ ij de mane cū uncia una sy̆ uiolati, De sero an̄ cenā ℥ i s. cū eodē sy̆o, Et si ardor fuerit uehemēs ℞ seīs cucurbite et citruli, portulace, melonis, et amigdalarū dul. seīs

iusquiami albi et seis papaveris albi ana fac trociscos cum
mucilagine psilij et detur ℥ i. cum aliquo syrupo

Potest fieri et tragea secundum silanum ℞ seminum communium
frigidorum ℥ iiij, seis portulace iusquiami, papaveris albi,
liquirite, psillidorum, ana ʒ i, zucari ℥ i. s. fiat tragea
Iniectio per syringam ex albumine oui bene agitati
potest etiam infundi pannus in albumine oui cum lacte bene aquam
et poni super loco

De lapide renum

Secundum silanum ℞ malue, bismalue, abrotani, paritarie,
crete marine seis altee, fenugreci, lini bulliat in aqua
sufficienti sedat dolorem et frangit lapidem
Unctio ex oleo de scorpionibus femoris et dorsi et non fiat
nisi perdente ista fomentatione ℞ malue, bismalue
se. altee, lini, caricarum, butiri recentis ana olei amigdalarum, ʒ i. fiat in forma emplastri
Potio ℞ aquarum saxifragie, paritarie, rafani, feniculi
capil ve. altee, milij so, genestre sparagorum

Ea que a proprietate valent secundum petrum de tusignano
lapis iudaicus, cinis scorpionum lapis spongie, cinis leporis usti, cinis testarum ouorum a quibus exierunt pulli, aqua
raffani, cauda tremula, vitrum ustum, sanguis hirci
Qui solitus est comedere urticas tutus est ab arenulis
et lapidis generatione

Nota quod in cura lapidis oportet administrare mollificatiua ut
lapis induresceat

Puluis sanguis hirci exicati ʒ i cum aqua parritarie.

Ugonis de senis. Ferculum ex urtica cum alijs herbis redolentibus ut petroselino aut origano, feniculo, menta, betonica preservat a generatione lapidis.

Lubricamentum ventris ferculum ex merchuriali cum paucis herbis odoriferis, aliud ℞ betonice sicce cum melle. Aliud brodium carnium pinguium cum sale, aliud ℞ tartari vini albi ʒ i cum lardio.

Aliud ℞ medule ficuum siccorum lib. i. anisorum ʒ s. amigd. ʒ i. medule cartami ℥ ij pistentur et fiant in forma misture et in mane sumat ad quantitatem nucis ante prandium, comestio nucleorum persicorum et cerasorum.

De preservatione matricis

Ant. guarnerium. Primo fricationes asperae cum sale et aceto circa extremitates, ligature dolorose in coxis, ventose date in parte domestica coxarum, ventosa magna super umbilico. Fetida odoramenta horibilia naribus applicata, bene vero redolentia vulve aplica, sternutatio cum piretro pipere, euforbio,

Fricatio vulve cum hac mistura, ℞ musci ʒ i, galie mus. ʒ i olei de lilio v. ℥ ij misce agitentur in mortario et bene cum digito frica colum matricis.

Petri de rusignano pessarium ℞ ligni aloes, storacis, garofilorum ana ʒ ij musci ℥ iij fiat puluis et ponatur in panno lineo et supponatur.

De vermibus

Secundu(m) silanu(m) Simplicia que terificant absinthiu(m), nucleus p(er)sicoru(m), diptamu(m), pulegiu(m), aleu(m), fel taurinu(m)

Simplicia que terificant et educunt, aloes, ireos, agaricus pulpa colloquintide, succus amule recentis ℥ iij i(n) potu datus s(ecundu)m aurea(m) extrahit eos,

Simplicia frigida, sunt se(m)e(n) coriandri, lutu(m) sigilatu(m), s. por-caulu(m), oleu(m) onfancinu(m) terificat p(ro)p(ter) amaritudine(m) et educit p(ro)p(ter) viscositate(m),

Potio ℞ acetosi. s. ℥ i aque absinthij, acetose granis an(a) ℥ i misce

Pulvis, ℞ rasure cornu cervi prius torefacti ℥ ij coriandroru(m) preparatoru(m) ℥ i. s. diptami ℥ i ʒ s. terre sigilate ℥ i fiat pulvis — Rasura cornu cervi datus i(n) potu,, tiriaca, suppositoria ex melle

Olea p(ro) unctione de amygdalis amaris, nucleis p(er)sicoru(m) et absintio,

Emp(lastru)m ℞ mete absinthij, an(a) ℥ ij, centaurea minoris agarici an(a) ℥ s. aloes ℥ ij, aceti ℥ ij farine lupinoru(m) ad pondus om(n)iu(m), fiat emp(lastru)m et ponatur sup(er) sto(machu)m,

Odoramentu(m) panni assus i(n)fusus i(n) aceto fortissimo odoretur, nigella odoret

s(ecundu)m petru(m) de usignano ℞ olei de absinthio, fel tauri aceti an(a) ℥ s. terre sigilate ℥ ij, tere pigro(rum), aloes an(a) ℥ i, farine lupinoru(m) ℥ s. cere paru(m) fiat ug(uentu)m,

Tiriaca antiqua naribus aplicata

Emp(lastru)m c(on)tra febris, ℞ absinthij, s(an)guinarii, calamenti, aloes an(a) ℥ iij rosaru(m), sandaloru(m) rube(orum), buliat i(n) vino op(timo)

et ponat^r i sacculo sup stomacho

Aqua R silig^is, gra^is ordei buliat i sufficienti aque q^ntitate

M^r antonius germosone Clistere R lactis capri lib. 1. mellis ℥ iij misce et fiat clistere cu^m z^uc^o ros ℥ i. pille R aloes ℥ ij, mirrhe ℥ i, croci ʒ. 1. reu barbari ℥ . fiant pille cu^m sy^o acetoso

Potus R radicu^m graminis n^o iiij. silig^is ℥. s. coria droro q^parato ℥ ij. s. portulace ℥ i. misce et buliat i sufficienti aqua Item fluxu R melote ℥ iij aque absinthij q. s. fiat potio

M^r ioa^ne de s^cta sophia Sem^n pori valet i uermibus i^r ficiendo unctio orificij ani et plantaz pedu^m extrahit uermes. Vnac^u i quo sit bulita genciana aut diptamu^m valet potatu^m, sem^n poris coctu^m modico cu^m aceto ul^t uino morano ligatu^m sup uentre^m et spina^m dorsi occidit uermes et educat eos

M^r aurus succus enule ℥ iij recentis datus e mirabilis

M^r paulu^m aquitus, amonu^m cu^m felle tauri sup umbilicu^m positum Epithima R aquaz graminis, acetose, ambrosie, absinthij an ℥ iij, spez cordialiu^m temperataz ℥ ij aceti uini paru^m

Oleu^m omphacinu^m cu^m melle, aut sale sanoto

Reub^m administratu^m cu^m melle vino aromatico

Supostoriu^m R melle, aut penidijs, aut lardone, qn uermes sunt i intestino recto

De difficultate urine a ma frigida

Io, de s sophia Ung^m Rx olei de scor. ℥ i, anerini, como malini, ana ℥ s. pulue absinthij, urtice, pulegij ana ℥ s. cera parum fiat linimentum

Empl^m Rx paritarie, foliorum petrosilini, urtice ana m i. pulegij feni, foliorum calamenti ana m s. bulliant omnia in uino montano et fiat embroca cum spongia et postea ponat ipsas herbas super femur in modum emplastri

Ung^m Rx ℥ ij de bisantijs, oximelis comp^ti ana ℥ i. melis rosati ℥ s. aquarum sparagi, rafani, foeniculi, ana ℥ i misce

Unctio silami cum oleo de amygd ama. de lilio et scor pionibus, Axungia cuniculi, et pellis eius appli cata super femur et uirgam

De prouocatione menstruorum

Silanus Rx sauine, pulegij, rubee tinctoris ana parum fiat decoctio in uino albo, Sup^m ex pane porcino

Ung^m quod mollificant et dilatant, Rx mucilaginis s. lini fenu greci ana ℥ i, butiri sine sale ℥ ij, axungie galline, anatis, anseris, medulle uituli ana ℥ s. olei sisami ni, amygd. d. ana ℥ vi fiat ung^m et ungatur pars femo ralis, uentose in coxas et in inguine, ligature dolo rose et fricationes in partibus inferioribus, Pleuorthoia sophiane

Purgationes utiles sm exigentia humoris precedere debent, antequam localia applicentur, Sup^m ex massa cucumeris asinini arthemisia trita et sup umbilicum ligata utilis est ad prouocandum menstrua, sm 10, de s. sophia Tanhelmi, Ung^m Rx farine lupinorum absinthij electerij ana ℥ i, mirrhe, rute, ana ℥ s. incorporentur cum felle taurino in modum emplastri et ponatur sup umbilicum post

balneū
Antonij cermison, pillē familiares ℞ aloes ʒ i, croci
℈ s. rubee tictorꝫ ℈ i. galbani g̃ 6. agarici ʒ s. promi
cimini aā ℈ s. puluerizent oīa et fiāt pillē cū sȳ de
absinthio
Alie ℞ aloes ʒ i. mirrhe ʒ s. croci ℈ i. agarici
℈ i, salis g̃ 33 aā g̃ i misce cū sȳ de absinthio
fiant pillē,
℞ pillarꝫ fendarꝫ ag̃ pparati aā ℈ i saligme
g̃ fiant pillē cū sȳ de lisanijs

In fluxu mēstruorꝫ

Silanus potio ℞ coralorꝫ rubeorꝫ ʒ i. aque planta
ginis ʒ i, misce et da ī potu ī mane
Fleuothomia basilice operat̃ qz diuertit, Ventose sub
mamilis. Ligatura dolorosa ī extremitatib,
trociscj de karabe, de terra sigilata
Cibaria rizū, lentes, far coctū, carnes assate,
vinū grossum stipticū, Sup̃ᵐ ex stercore asinino,
Epithīa sup femur ex suco plantagīs cū trociscis de karabe
Emp̃ᵐ ex stercore asinino recenti, Balneū aq̃ decoctīs
aliīs, ista remedia ualent qñ est sanguis
Si uero fuerit a sanguine colerico aquoso ista compeūt
s. emplastrū et balneū factū cū rebus calidis ut est
olibanū, mastix, nux cipressi, vernix, laudanū,
mirrus storax calamita
Petrus de musignano, ℞ coralorꝫ rubeorꝫ ʒ i, aq̃
plantagīs ʒ iij misce et det̃ ī sero, quū uadit dor
mitū sulla fiedente cena

109

Gulielmus de placentia. Pleurotheia quod per iij annulare et auriculare confert. Ligature extremitatum mamillarum et suppositio ventosarum sub mamillis

Pleurotheia valet dextre si fuerit fortis si vero non ita fortis pleurotheia sinistre

Ioannes de s. sophia. pessarium Rx ro, balaustiorum, mirtillorum ana ʒ i, thuris, masticis, karabe, sanguis draconis, boli armeni + terre sigillate, sylgesis, fumi terre ʒ i. misce et bulliat in aqua plantaginis et fiat pessarium, porro ex horum pulvere cibaria ex pasta et extremitatibus animalium

Antonii guainerii. potio Rx cineris stercoris caprarum ʒ i cum aqua plantaginis in potu exhibeas in mane

Succus stercoris asinini cum syrupo de mirto vel alio syrupo et aqua plantaginis in mane

Emplastrum Rx pul. cornu cervi usti, piperis combusti, squame ferri separate ana ʒ i. pro copulatione glandium ʒ ij misce et incorporentur omnia ista cum albumine ovorum, addito parum aceti. Aliud Rx calcis bene trite ʒ i, olei mirtini ʒ s cum albumine ovi et aceti parum fiat emplastrum

Napale Rx trifere magne, mellate, athanasie ana ʒ i ypoquistidos, acatie, boli ar., sanguis draconis, radicum consolide maioris, arnaglose, galarum, psilie ana ʒ i incorporentur simul et fiat napale cum pecia subtili

De Emoroidibus

Silanus. Ptito de bdelio in fluxu emoroidarum emplastrum costrictivum Rx aloes san. dra. pilorum lepo. subtiliter pulverizatorum ana ʒ ij telle aranee ʒ ij, albuminis ovi bene agitati, q. s. ad incorporandum et extendantur super panno deque applicetur ano

balneum ex decoctione galarum, balaustiorum, sumac, mirtorum in vino stiptico, fomentatio facta in decoctione tassibarbassi in vino nigro

Si fuerit surda medicam. ad apiendu ℞ sucus cepe cu
pauca lana debet supponi, aut sal taurinu, Sup^m ex
radice panis porcini
Ungtu apitivu emoroydaz ℞ oleoz psicoz amaroz et me
dulle crisomiloz, suci oleoz añ ʒ i fiat ungtm cu cera
et supponat cu tenta, Sup^m ex radice yreos, unctio
cu oleo psicoz, ut de criso, ut de amygd. ama,
Hora Remouentia dolore ℞ mucilagis fenugre. se. lini añ
ʒ ij butiri recentis, sepi renu capraz añ ʒ s. vitelli
ouoz nº j, olei rosati ʒ ij cere paru fiat ungm
Fomentatio ex decoctoe floz malue, camomille s.
lini, fenugreci, porru elixatu confectu cu butiro
unctio cu oleo s. lini, cu adipe anatis, folia caulu
sedat dolore
Ungtu consolidans fissuras ani ut manus ℞ dragagan.
galaz. añ pulverizet cu adipe caprino, ut bouino
et paru olei rosati misce et fiat ungm
Joannes de s. sophia I mo calida balneu ℞ violaz, vo.
rumsa, floz camo. radicu altee añ m. s. meliloti m. i.
misce et decoquat i sufficienti aqua
Ungtu doloris sedativu ℞ olei de criso ʒ s de se. lini
amygda. d. añ ʒ i vitelli ouoz nº i, sepi caprati ʒ vi
misce et fiat ungm mole cu cera
Petrus de usignano Constrigentia fluxu emoroydaz
trouasi de rasabe Ungm ℞ aloes, turis, sa. dra.
boli armeni piloz lepo. adustoz añ ʒ ij pulverizent
subtiliter deinde recipe tela molendini cu albumine oui
imfundat et locus linient
Ungtu prouocativu emoroydaz ℞ aloes ʒ ij felis tauri
ʒ i aceti ʒ ij misceat simul cu lana.

Ungm sedativum doloris et generativum ℞ ungt de cerusa buiri cum parum misce et fiat ungm

Mitigativum ℞ opij ʒ i dissolvatur i aqua rosarum et cum bombice infuso i dicta aqua aplicatur statim sedat dolorem

Antonius germisonus de fluxu emoroidarum, trifera farazanis un are ʒ ij aque plantaginis ʒ i. s. misce

pille de bdelio

De egressione ani et matricis

Silanus ℞ sumach ʒ. s. galarum, anthere nucum cupressi mirrhe olibani, ana ʒ i fiat pulvis et aspergatur super anum facta prius iunctione cum oleo rosato

Balneum ex decoctione copularum glandium galarum, balaustiarum, florum mirti et foliorum nucum cupressi, rassi barbassi, et caude equine

In cura uero prius precedat balneum postea iunctio deinde pulvis et ista remedia valent quando est amolificatio. Si uero est apostema prius molificetur cum oleo anetino et camomelino

Balneum molificativum ex malua bismalua, fenugrec, s. lini aut balneum aque dulcis.

De egressione matricis sex requiruntur primo uentose super umbilicum, alie due sub mamillis, 2o suffumigationes constrictive, 3o balneum, 4o ungm, 5o supm 6o emplastrum

Ungm ℞ oleorum de mirto, liliorum alborum, masticis ana ʒ ij asse fetide radicis bistorte tormentile ana ʒ iij cere et fiat ungm. Supm asse fetide ʒ i pulverizetur misce malaxando cum oleo de mirto et fiat supm

Empm ℞ gumi pini ʒ ij thuris masticis ana ʒ i nucum cupressi ʒ. s. liquefiat cum oleo de mastice et fiat ungm

Ioannes de s. soph. suffumigatio facta ex pelle anguille appropriata valet i egressu matricis.

Guilielmus pulvis corticis oui ex quo exeractus est pullus

Si fieri ipso aspgat̃ sanat eius exitũ

De exitu umbilici

Gulielmus videas ppo co de exitu ani et matricis

Ugonis senensis ℞ sy de siccados ℥ i oximo s. ℥ s.
aquarum feniculi, salvie an̄ ℥ iii.

Solum̃ pille de bdelio, vel ℞ turbit electi ℥ i ʒʒ ʒ i
mastice ʒ s. zuc ℥ s. aquarum feniculi ℥ iij misce
et bibat, l orio ex decoctõe balaustiarum, galarum, co-
pularum glandiũ, florum mirti i vino rubro,

Pulvis supaspgendus ℞ nucũ cypressi, mirtillorum, acatie
ypoquistidos, galarum, an̄,

Montagnane Enchatisma ex decoctõe aluis i aqua suffi
cienti pbibet cursum matricis ℞ ex vino vel aqua ponat
libr ij aluis et bulliant

Cerotũ constrictivũ, ℞ colofonie thuris pisciũ vel carni-
an̄ ℥ ij, resine electe ℥ iiij armoniaci ℥ i, san. dra-
boli armeni, turis, masticis, sandaracce an̄ ℥ ij acatie
galarum cypressi corticum granatorum, medulle se. mirti an̄
℥ s. dissolvat̃ oĩa i aceto fortissimo et cũ sufficienti q̃
cere fiat cerotũ

Antonij guarnerij fomentatio ex oleo pistato, aut lenitio
ex eodem, Suffumigiũ ex thure et pineis assatis ex assa
foetida

Cerotũ ℞ thuris, masticis, opponacis, terbentine, galbani
serapini, rasure pini, storacis liqde, colophonie an̄ ℥ ij
terre citrine ℥ iij fiat cerotũ et extendat̃ sup corio
votido et applicet̃ sup femur

De arthetica, podagra et sciatica

Silanus Localia ℞ lactis vacini libr s. opij pulverizati

ʒ.s. panis siliginis furni gquassati q.s. fiat emplastrum et aplicetur
Linimentum ℞ lac mulieris mulsum super locum, vel cum penna
applicatum, aliud si liniatur cum sanguine menstruo tollit
dolorem Emplastrum ℞ flores camomille meliloti, ana m.s. rosarum
m.1. seminis fenugreci, seminis lini ana ʒ ij furfuris p. bulliat
in libris ij aque usque ad consumptionem tertie partis cui additur
aceti ʒ.s. et fiat fomentatio

Aliud emplastrum ex seminis lini, fenugreci aceti magnetis temperatis
cum malvavisco decocto et pistato cum his suprascriptis cui adda
tur pinguedo anatis vel galine ʒ ij et applicetur loco,
Emplastrum ℞ mucilaginis fenugreci seminis lini ana ʒ i, butiri sine
sale ʒ i.s. olei sisamini olei rosati ana ʒ ij, ciceris,
radicum caulium, ʒ.s. fiat emplastrum, vel unguentum cum cera,
Saculus ex semine lini gquassato et sit bulitus in aqua et
expressus aplicetur, item applicato stercoris vacini cali
di super locum
Aliud ℞ iiijor vitella ovorum bene agitata, pulvis hermodacti
lorum ʒ iij misce et fiat emplastrum
In sciatica frigida pitte fende, de hermodactilis ana
Emplastrum ex altea cum semine lini fenugreci, butiro, et adipe
galine vel anatis
Petrus de rusignano. Emplastrum ℞ pulveris hermodactilorum
ʒ ij, meliloti ʒ i camomille ʒ.s. rosarum rubearum
ʒ iij, croci ʒ i vitellorum ovorum numero sex farine orobi
ʒ iij aceti ʒ i.s. temperentur omnia cum aqua decoctionis
graminis et fiat emplastrum ad omnem dolorem arteticum
Antonius guarnerius Oleum in quo fuerit decocta col
loquintida calidum cum quo ungatur venter solvit ventrem
Clistere ℞ mercurialis, camomille centaurie minoris
[illegible]ficados ana m.i. agarici ʒ i, polipodij coloquintide

De cura catari

Inquit p. cura catari comprehensa est in accidentibus sex .i. in
sex inventoribus quarum prima est materie diminutio que com
pletur per evacuationem illius respicientem totum si materia superfluat
et sit necessaria 2a est evacuatio partis et ipso capite
De prima igitur mesue complent eam flebothomia et ventris solo
administratio clisteriorum, suppositorum, et cum lenifica
tiva omnibus horis et proprie cum clisteribus et enematibus
trahentibus materiam ad inferiora et ut igitur mesue flevothomia
in tribus casibus est necessaria primus est si catarus sit
calidus et in calido corpore et habundans in quo sit ocu
lorum rubedo et venarum plenitudo 2o si catarus sit ca
lidus declinans ad oculos et ad fauces, aut ad pulmo
nem aut ad costas, et diaphragma ne figatur in eis
ad collectionem 3us casus si accidat catarus cum febre
in ipsis casibus flevothomia in cataro utiliter invenimus
Inquit princeps incipiatur a fluxu ventris et minutione
sanguinis sed primo a minutione sanguinis deinde cum fluxu
ventris et bonum est si exigit ambo simul et subdit
raro tamen administretur flevothomia et proprie in primo nisi
sit propter multitudinem sanguinis et melius est dimit
tere ipsam et non flevothomare nisi accidat tussis
Si non tussis est et cum ea parum sputi necessaria est parva
flevothomia levis et renovans numerum flevothomia autem
necessaria est quum adest tussis cum pauco sputo quia timetur

de apostemate i spualibus, et igr p. quam inuenit ca cataro
puctio sub mamila sig. q ma declinat ad latus fiat g° in 2
captio cu fleuothoia, et hec de fleuothomia

De minoratoe. Minoratio aut cu medicinis i cataro
calido igr mesue solo fieri ops i ca calida cu molis
coditis .i. cu zuc° violato dato cu aqua ordei aut aqua
fructuum solubiliu qua diximus et reubarbaru quemts
est cu eis admistu. igr p. soluat uenter cu medicina
educete humores calidos et cu clisteribus maz ad
inferiora trahentibus fiat g° tale lenniuu R tama
rindoz ℥.s. prunoz et sebesten an n° iij ul .s.
ligrine rase ℥ ij violaz sicaz m. s. fiat decoctio
i aqs uiolaz et endiuie an q.s. dande R ℥ iij
ul s huius decoctois et distemperet floz cassie ℥ i
ul mane ℥ i.s. ul ij, ul electuarij de sebesten ℥ i, ul
diacharoliconis ℥ i s, et det calidu de mane
pot et i tali decoctoe ifundi reubar ℥ i spice g. iij
et stent i infusione p 8 horas cu modico uini odori
feri et post cu ℥ i cassie ul mane ℥ ij det
clistere lenniuu R malue, blitis, floz uiolaru
an m. i, ul floru uiolaz m. i mercurialis m. i ul. s.
bulliat i aqua dande R huius decoctois ℥ xij, ul
xvi, suci blitu ℥ ij ul iij. olei uiolati ℥ iij ellect
lenniui ℥ i zuc° rubei ℥ i, salis coclear .i. et sci
talli om

Minoratio vero i cataro frigido qn peccat i multitudie fiat pº cu solutoe ventris q2 flevothoia i hoc no convenit et pº fiat hec medicina Rx pass ℥ iij legiritie ʒ .5. seuesten nº mj radicu petroselini et feniculi floru boragis buglose et rosmarini et folioz salvie añ ℈ mu arbutu, bulliat i aquis betonice salvie et lupuloz Rx huius decoctois ℥ iiij agarici trocis cati ℈ iiij i fundat et melis rosati colati ℥ i post i infusione et colent deide Rx diaphinicons ʒ 5 oximelis simp. ℥ i misce et dt Dixit aut fiat minoratio i cataro frigido cu medicinis solventibus flegma a capite que sunt ex eis que bibutur et et cu qbus fiut clisteria clisteria naq attrahut superfluitates ad inferiora et tu leni via cu clisteribus cu eo quod est sicut aqua ordei ut faciat penetrare medicinas

pillule quenientes i pº sunt pille cu cera de agarico pille assaiaret cu agarico, pille de agarico mesue, pille cochie ℈m avicena Dixit aut pille cochie sunt magis iuvative illi i quo estare et hieme hudat catarri et pille agregative sut quenientes

Enema Rx floz camomille, meliloti, mercurialis añ .m. i. sansuci, sticados añ m .5. salvie, pulegij añ .m. 5. bulliat i aqua deide Rx ierepigre ʒ i diafinicons vel electuarij idi ʒ .5. olei cois, vel camomille ℥ iij salis cocleari j. et fiat enema hec quo ad minoratoe,

2a intentio est opp° cause, 2m avic si causa est calida sis solicitus infrigidando caput, et hec intentio ponitur ab avic 2o loco quia non debet fieri nisi premissa digestione et evacuatione, infrigida g° caput cum eo quod est frigidum in potentia sicut introitus aque dulcis omni mane in ieiuno stomaco, et effusio aque calide super extremitates, et inunctio capitis et extremitatum summis et ani, et testiculorum et que sunt in circuitu eorum cum oleo violato, et administratio embroce facte ex ordeo papavere et camomille, ut Rx ordei excorticati, corticum papaveris vel capitum eius violarum ana m. i. s. camomille m. ij, et effusio fortis infrigidatur actu super caput. Et administratio que rosam omni die, et declinatio cum cibis ad id quod infrigidat et humectat, In catarro frigido igitur avic infrigida mea sollicitudo est cum incipit comotio et permutatio in calefaciendo caput et vaporando ipsum cum panno calefacto, usque quo sentiat calorem supervenisse ad cerebrum et confortando caput 2m ipsum summa .1. 2m illum gradum caloris et quandoque necesse est ut fiat vaporatio cum sale et milio torrefactis ut igitur galienus cum incipit catarrus vapora caput cum milio sale et pannis calefactis et idem d. mosue Et avic d. quandoque fit evap° cum aquis calidis in fine quo possibile est tolerare et sint aque calide actu et potentia s. ex decoctione maiorane et stycados Evap° utilis et bona Rx chernes, sticados, cortici cum citri, macis ana ℥ ij, milij ℥ 1, salis ℥ ij

Macis, muscate, spice, et cubebarum an ℥ i fiat sacculus
et calefiat et applicetur capiti, et in forti frigiditate addatur
calamentum, origanum, sansucus rosmarinus folia lauri
ana et calefiant omnia super tegula et ponantur capiti abraso
et iterentur donec percipiat caliditatem ad intra penetrasse.
Et igitur amplius administretur embroce maturative et
resolutive s. cum floribus camomille mellilotum, aneti, ma
iorane ana bulliat quod cum panno calido infuso et fiat
embroca ut Pontano et Galienus 18 terapeutice dixit
vapor calamenti, et thimi, isopi accipiatur per na
res qui ponitur super prunas aut quum decoquitur in aqua
imo vapor solius roris marini est multum utilis
Et igitur per iunctio extremitatum cum oleis calidis s. ane
tinum, camomelinum, sansuci, de ben, de lilio
laurinum, et rutaceum fortius est, et ungantur testicule
et crines et simul et extremitates et lavetur caput
cum sapone constantinopolitano, sed oleum, quoad potest
fieri ne tangat caput nisi tueniat excusationem
ut indigeat infrigidationem, ut calefactio fixa et sit post
evacuationem Et d. amplius omnia indigent repulsione sapi
dis et dimissione repletionis ex cibo et vino, et
oportet ne patiens catarum et coriza repleat caput, verte
cibis ne repleatur caput, et assidue calefactione ca
pitis et elongatione a frigore. et muniat ipsum a
septentrione preferri post austrum minorem potum aque
congelari non dormiat in die et sitiat et famem patiatur
et vigilias circum potest quum initium est cura et prohibeatur

fermentatio in principio et in fine autem est magnum iuvamentum.

Alia intentio est digestio materie, postquam in principio minorasti, et in catarro calido complexionem cum ypocrasimibus si est subtilis et quia est acuitas reprimatur frigidis, itaque mesue risposantia sunt necessaria ut subtile acuitatem quod discurrit ad guttur in grossitatem et non descendat ad profundum et de digerentibus hanc materiam est syrupus violarum, de endivia rosarum, et de cucurbita et ubi esset caliditas multa decoctio syrupi nenufarinus et de papavere, syrupus generalis in hac materia. Recipe capillorum veneris recentium m. i. florum violarum, ordei excorticati ana m. i. s. liquiritie ʒ i. s. iniubarum numero xv, seminis papaveris albi ʒ s. penidiarum ʒ ij fiat post syrupus cum optimo zucaro, dato ʒ i. s. cum aquis. Et florum de digerentibus hunc catarrum est dragagantum, vel diadragagantum cum mucilagine psilij, et seminum citoniorum et cum carnibus sebesten fiat electuarium. Decoctio iniubarum sebesten cum liquiritia et gramine et syrupus de iniubis et gramines, et loch de papavere et loch de iniubis. Facta digestione fiat evacuatio cum pillulis assaieret cum agarico, et cum pillulis assaieret cum reubarbaro, sive aqua fructuum. Recipe decoctionis aque fructuum ʒ iij infundatur reubarbari ʒ i. spice g iiij cum pauco vino et post cum electuario de succo rosarum ʒ ij, vel diaprunis solutivi ʒ iij, vel decoctio …lli de sebesten ʒ s. vel cassie ʒ i. Digestio in catarro frigido igitur mesue fiat subtiliatio et diversio in grosso et viscoso. Sed est advertendum quod quando omnis

catarus ī principio sit subtilis subtiliāda et ī crisma nō fundanda ī pº q̄ augerent fluxū catari, ingrossetur gº ī pº cū syº rosaceo mirtino, cū melle rosato, aut ... carrino ... ad timorē et cū aqua ordei cū sumach

igr aure equatio est sicut administratio electuariorum sicut cū diadragāto, cū granis aromorum vel cū mucilagine granorum aromorum et ... grossitudo ... cū

^ ī fryº de qa mā est gro ssa subtili post pª ^ fiat talis syº ℞ liquiritie rasē ʒ i, isopi siue radicis enule aā ʒ s capillorum ueneris M. i, zuccari optimi q. s. fiat syº dēr ʒ i s cū aquis ...

et alius syº ℞ capillorum ueneris, sticados aā M. s passularum, seuesten aā ʒ i, dactilorum nº x decoquātur et fiat syº cū zuccaro et aromatizetur cū macē, et nuce muscata, syº ī mā grossa prohibens descensum catari ad pectus ℞ prassii hortulani M. i. isopi, capillorum ue. aā M. i. s. radicū enule ... ... malue aā ʒ s. passularum ʒ ii, ... ficuum nº v. dactilorum nº iii, pendiarum lib. s. zuc. q. s fiat syº, syº ... ī processu principii sunt mel rosatū, oximel, syº de duabus radicibus, oximel compitum, syº de acoro, syº de sticados, postea euacuationes fiunt cū pillulis facta minoratione pº sunt pille de agarico ... pille cochie aure, almasoris pille de iera cū agarico de assaiaret cū agarico, uel agregatiue maiores ... et agaricus est medicina preciosa ī hoc ... intentio est ... cursus

Inqt princeps absisio cursus fit cum gargarismis lau
dabilibus, inquit misse gargarismata sunt neccessaria et quando pro
hibentur et inveniuntur eorum iuvamentum in tribus competere
casibus primus est ad catarrum calidum acutum cum rebus
ingrossantibus, et adunantibus ipsum ut prohibeatur descensus
eius ad gutture et fiat facilis ad expellendum, 2us
est ad catarrum cuius materia est multe viscositatis et
grossitiei et querimus ~~eius absterssionem et~~ subtili
tatem ipsius ut facilius expellatur, 3us casus est quando
timemus morare figi in faucibus et querimus eius
absterssionem et mundificationem, et inquit misse gargaris
mata 3bus modis fiunt quorum primus est ad sistendum
fluxum catarri de quo inquit cursus fit cum rebus lauda
bilibus congelativis sicut gargarismata ex aqua fri
gida et aqua rosarum et aqua lentium .i. decoctio
et aqua coriandri, et aqua in qua decocti sunt
cortices papaveris albi, et aqua granatorum
3 [illegible] perfectissimus ad sistendum catarrum et est secretum
multorum Rx syrupi de papavere diamoronis ana
ʒ ij, aque rosarum ʒ i, vini granatorum ʒ s.
misse. et fiat gargarisma. item aliud Rx rosarum
balaustiarum, sumach, anthere, acatie, psidie,
seu spec. ana bulliant in aqua plantaginis et virge
pastoris et fiat gargarismus, inquit p. syrupi qui habent
proprietatem in hoc sunt sicut syrupus de papa

uere purus ad calidū et subdit nō opȝ ut sy de pap
uere detur i potu nisi i pricipio ut phibeat māz a pectore
quā aut retinet et est necessariū spatū, nō est queniens
iste sy. Et diapapauer .i. diacodion retentū i ore; dia
moron cū aqua rosaȝ, diadragātū frig. ul cū bolo
ul absq bolo cū aqua rosaȝ detur Et pillē taliter facte
Rx seis papaueris albi, seis lactuce, portulace an̄
ȝ.i. dragagāti, gumi arabici, coca an̄ ȝ.s. amili
amigdalaȝ dulciuȝ an̄ ȝ.i.s. puluerizent̄ subtilissime
et cū sy de papauere fiat formule admodū lupini
et retineātur i ore. Inq meß sunt ex solidis q
an̄ digestione materie et mundificationē eoȝ admini
strāt huiusm̄ ideo i medio agitationis eius et ēm hoc
cū cumulationis et multiplicationis ipius deinde disruptionis
vehemētis et absendat residuū fluxus ipius Aliqn̄ tn̄
i aliqbus casibus cogimur facere illud .s. phibere cata
rrū ne descendat et est qn̄ timemus ne repat in
pfundū aut ad partes nobiles ne nobiliū et neccī
arū operationū fiat destructio illico sicut ē catarrus
suffocatiuus et subdit sed forsitan tūc regimē eius
diuersiuū est securius, ideo regimē absistiuū fluxus
quē diximus est dubiū et illud ideo qn̄ possibile est
ut disrumpat deinde fluxus, Ex gargarismis
et utilibus ad sistendū catarrū calidū ē sucus
lactuce nō .n. sinit mōm figi i gutture, neque
ad pectus descendere, et aqua epatice .s. decoctionis
et lenticule et plantaginis aut solatri alterāt .n.

maz et ingrossante. Ad frig^m^ vero gargarisma conveniens
autem quando gargarismus factus cum decoctione mirre
croci et aliis et que ponuntur 5° cano. Nesue igitur
fiat cum vino decoctionis mirre aut olibani aut
sandaracce et similibus, item decocto masticis et turis
decocto spice, nucis muscate conveniens, item Rx mirre
turis ana ʒ i et nucis cupressi nucis muscate
masticis, spice, et nigelle, bulliat in vino sapneo
et aqua ad consumptionem medietatis coletur et fiat
gargarisma. De suffumigationibus. Suffumigationes
et que reunt ad caledum est semen lini infusum in
aceto et torrefactum deinde fiat suffumigatio cum eo
et sandaracca cum aceto, est iuvamentum sublimis
vapor aceti super lapidem inclarem ignitum, et similiter
vapor camfore cum sulphure et aceto item cum
ordeo torrefacto et aceto. Dixit mess fabe et
ordeum torrefactum infusum cum aceto similiter conveniunt
dicitur vapor ad caledum et tamarisci, et rose et
tabarzet et fabe, et ordeum infusum in lacte vaccino
a quo butirum extractum fuerit et cum^m^ et camfora
et furfur infusa in aceto et vapor aceti et confort
inquit serapio quando volumus prohibere illud quod currit
infundimus furfur in aceto vini et ponimus ipsum
super prunas et recipimus infirmo in naribus tra
hat odorem, quod elevatur ex ipso aut accipiat ipsum

fumu[m] cu[m] zuc[car]o tabarzet, aut cu[m] rosis sicis, Et ad cata[rrum]
frig[idu]m igitur messe suffumigia sunt et storace sicca
olibano, xiloaloes, et sandaraca om[n]ib[us] mixtis, aut
separatis et nigella torrefacta ligata i[n] panno lineo
et attractio eius odoris p[er] nares aut suffumigatio
facta ex eo e[st] mirabilis iterum suffumigiu[m] costi et
nigelle e[st] exp[er]tu[m], Inquit rasis fiant formule sicut
avellane ex olibano, storace liquida, costo, et san
daracha a[n]a fiant formule, et fiat suffumigatio
ex una istarum et recipiatur fumus p[er] traiectorium et
abscindit fluxum, Et si addatur eis xiloaloes, et loco
storacis liquide ponatur storax sicca erit iuvamentum
Inquit avicena suffumigationes retinentes fluxu[m] admi
nistrentur ut tirent alchausim. et sunt sicut vernix
ad calidu[m] et ad frig[idu]m, et nigella ad frigidu[m] odorata
et evaporata et suffumigatio mellis et vini super
lapidem molare[m] ignitu[m], Et suffumigatio cu[m] ture
vernice, costo, storace, xiloaloes, aut mixtis aut
separatis. Dixit diascori fumus porrorum
fluxu[m] reumaticu[m] sistit Masticatio turis prohibet
fluxu[m] humoris a capite ad spiritualia Rabi moy
xx[a] par[ticul]a aff. nigella frixa et ligata i[n] panno lini
calida odorata a paciente corize[m] confert valde
Et serapio i[n] fine quum volumus abscindere cataros
vaporamus cu[m] storace sicca et cu[m] ture aut cu[m]
xiloaloe et sandaraca, et maius iuvamentum hoc
toto est attractio p[er] nares odoris nigelle torrefacte

ligare in pano lini, iterum suffumigium utile fit
ex laudano, olibano, et ex cassia lignea et xilo
aloes et corticibus pinearum.

De hijs quae retinentur in ore ad sistendum catarrum
calidum superius mess et hijs quae retinentur in ore sunt
species diacur. i. confectio de papavere, diacodion, et
quaedam masticantur coriandrum, et masticatum retentum in ore et
confert et quaedam detinentur in ore modicum camfore
duas igitur pillulae retinendae in ore ℞ dragaganti in
fusi in aqua papaveris ut nemifa, ʒ ij zuccari candi
penidiarum ana ʒ. s. seminis papaveris albi, seminis lactuce et
portulace ana ʒ. i. s. masticis ʒ. i. conficiatur pillulae
et retineatur sub lingua et quando est necessitas addatur opij
ʒ i, pillulae rasis quae retinentur in ore et sistunt catarrum
calidum, ℞ amili, dragaganti, amigdalarum dulcium fabarum
excorticatarum, seminis papaveris albi, et corticum eius, gummi arabici
et boli armenici ana conficiantur cum mucilagine psilij
et seminis citoniorum et fiant formulae ad modum lu
pini et sunt expertae, pro delicatis fiant talia
electuarium ℞ zuccari rosati antiqui, conserve citoniorum
diacodionis, draganti cum bolo ana ʒ. i. pulveris
coralorum rubeorum ʒ. i. s. fiat electuarium cum sirupo de mirto
in forma solida et retineatur in ore, ad catarrum
frigidum inguinis mesue confert olibanum et mirra re
tenta in ore, et idem verificatum est quod spica retenta
in ordentes est iuvamenti sublimis, et est expertum tene
re spicam in ore per diem et nocte sedare catarrum, confectio
pillularum ad sistendum ℞ olibani partes i. mirre croci

spice, storacis, an p. s. opij p terna fiat pille admodu lupini, et ex eis teneat una i ore postq deglutiat saliua, Inqt platearius tria grana olibani purissimi ad quantitatem fabe cu patiens i sero trasglutiat qn uadit dormitu, et dixit mess confortat tus et mirra degluttita et sistit cataru pille rasis R turis masticis pur an pte equale mirre croci an pte . s. opij pte 3, suci liquiritie pte i, conficiat pille et dent de sero et trasglutiat post cena loch de papauere facto cu decoctoe papaueris et zuc, ad catm calidu addito puluere boli armeni e mirabile, Etia rob de mirto, rob de citonijs rob de ribes, de moris imaturis de uinubis et hec oia ad cataru calidu Et dradragm cu bollo, zucm rosaru, coserua citoniorum, coserua nenufaris, pille expte ad sistendu catm frigidu R castorei storacis sicce turis cassie lignee, opij an, conficiat cu melle roto et teneat i ore, Alie pille securiores R mirre 3 vi, olibani 3 x radicis cinoglose sicce, castorei, croci, an 3 iiij, cinamomi liquiritie garrofilorum an 3 ij fiat pille cu idem mabi et teneat i ore, pille sistentes oes catarru R turis masculi 3 i, mirre, opij, croci an g. vi suci liquiritie 3 i, castorei g. ij fiat pille cu aqua rosacea et dent qn uadit

dormitū̃ it pill̃e miss ad oēs fluxū catarrale
et datur una grossa hora somni et pill̃e mi
colai de cinaglosa ad oēs catarrū

Alia intentio est diversio fiat quo diversio cū attracti
one mãe ad longinqua, cū fricationibus et ligaturis, com
pressionibus dolorosis ad extrema, cū ventosis et op
positiones extremorum ī aqua calida et cū clisteribus evacu
antibus et cū suppositoriis ī primis incipiat cū diversioni
bus ad longinqua cū fricatis, deinde cū diversionibus ad
ptes ppinquas capiti et sunt ventoses posite ī nucha
cū distractione aurium et capillorum aliquando trahitur
ad anteriorem capitis catarrus cū ventosa magna posita
sup comissurā coronalē et valet ī calido et in
frigido tn̄ nō fiat nisi ī corpore bn̄ mundificato
et remota ventosa ponatur cauteriū, aut setalus con
venientes catarro. De ducentibus et educentibus mãz
p nares et os dixit mesue ī tractatu mãz ī faucibus
frigi timemus aut qr ad ptes nobiles fluat et
tūc ea ad ptes nasi querimus et pprie cū capit
purgiis suffumigationibus odoramentis medicantibus
nares hoc n. precipit galienus et avicenna ī quit
fit cū eo quo utuntur medici qn timent q catarrus
descendat ad guttur qr trahatur mã ad nares cum
sternutamentis et cappurgiis. De caput purgiis
bonis est sucus celidonie naribus attractus
sucus bletis, sucus sambuci de parietaria, sucus cau
lium, sucus cepe et pulvis nigelle prius uno die
nãli ī aceto vel vini demisse deinde exiccate

fiat pulvis et naribus imittatur, Et asorbeu tribus
vicibus lotum in aqua tepida postea per diem unum infusum
in aqua frigida deinde exicatum et pulverizatum
mixtum cum lacte et immissum narib*us* sine molestia opti
me purgat caput. Aliud gummes guaritens
maxime ad viam nasi et confortans cerebrum Rx suc
bletis iunioris et suci maioranae ana ℥ i vini
albi optimi ciatum .s. vel ℥ iij croci ℈ i
misceatur et calefiant et repleatur os aqua vel
vino et naribus post sugatur, Item caput purgium
ex mumia vel et mirra simul vel depse in vino
absoluta cerebrum mundificat et desicat et ab eo
ventositatem expellit, Caput purgium forte, Rx
piperis, piretri ana ʒ s. ʒʒ ℥ i pulverizentur et
conficiantur cum mele cocto et fiat formule ad
modum suppositorij ligentur cum filo et naribus imittatur
Sucus radicis yreos in hoc casu est gummes depuratus
et per nares attractus — De provocatione sternutationis
inquit Raby moy. Sternutio in principio corrize nocet quia tunc
humores sunt crudi et indigesti, et igitur auget sternu
tatio est nociva in principio catarri et corize plurimes ma
turationis humorum crudorum in cerebro qui non maturatur
nisi cum quiete et cum hoc ipsa trahit alias superfluitates
ad caput sed post maturationem est ubi remanentia
ff id quod evacuat de superfluitatibus maturis, provocatur
ergo sternutatio cum rebus acutis ut cum pulvere zinziberis

piperis pirari . ellebori albi et nigri pot fieri et ex
pulvere trium piperum et nigelle et piretri simul
Sternutatorium bonum ℞ lactis mulieris ℥ i ellebori
nigri pulverizati ℥ i misce et fiat iectio ad nares
fortius ipso est pulvis ellebori nigri cum succo sicle
Aliud ℞ nigelle ℥ i ellebori albi ana ℈ ii costi pi
retri ana ℥ i turis castorei ana ℥ i s . trium piperum
℥ s . fiat ex hijs omnibus pulvis et inmictatur in naribus
vel cum succo sicle, vel sambuci, vel lacte mulieris
misce et hec in catarro flegmatico, sternutatorium
in materia colerica est sicut vapor aceti in quo sit
dissolutum parum castorei, et odor acetosorum
Prohibitio sternutationis quando in principio nocet valet oleum rosa
tum atractum per nares oleum de salicibus similiter vel
positum ad intra cum penna, Et sibi oleum calidum ponitur
in utraque aure cum cotto et potest facere nostis pinus
It odor spongie marine, odor pomorum acetosorum
It succus rente aliorum assarorum qui currit quando assatur
atractus per nares retinet sternutationem, It retentio anhe
litus quando potest eger retinet sternutationem, fricatio
fortis oculorum similiter retinet, fricatio auris fortis
fricatio palati, It fricatio extremitatum fortis
et ligatura ipsorum fortis similiter, It iungatur lacerti
mandibularum cum oleo calido, It somnus facit cessa
re sternutationem, It tristicia et accentio animi terri

bilia et audere noua contrasta[n]tia, ut ira

De masticatorijs. In primis mastix masticatum diuer[t]it 33 masticatum, et acori condici masticati ut
sic R 33 acori et masticis fiant formule
fortius autem est piper, piretrum est fortius et ideo
staphisagria staphisagria cubebe masticate. Aliqui cum istis
miscent ysopus cinamomum cassia lignea, ori
ganum et cortices radicum capparis et menastrum
agaricus autem masticatus et spica masticata
deponunt flegma ex capite

De confortantibus caput. Ysaac p. calefacto capitis
et ipsius exsiccatio conferunt et expellunt id quod accidit
de nocumento et ex calefacientibus sunt fascicoli polica
riae calefacti super tegula calida et super caput positi
absque liquore, et saculus plenus puluere gariofilorum
piperis macis, et cinamomi, palegij, sticados, sam
suci, et corticum citri et spice, siue saculus ex hijs.
Auenzoar inquit gariofili puluerizati et aspersi super
prora capitis prohibent descensum humiditatis catarralis
idem facit menastrum siccum puluerizatum. Et rabi moyses
22a parte aff. Inueni in gariofilis tritis et puluerizatis positis in prora capitis quolibet sero tempore
hiemis securitatem facere a catarro, et hoc idem
operatur macis in alijs partibus capitis posita, Cerotum
supponendum capiti R laudani ℥ vi macis ne
gelle an ℥ i croci ʒ i sandaracae ℥ ij, olei

corpori q. s. et fiat cerotum. Aliud Rx aloes ʒ ij
pulegij calaminti montani cortic. citri ana ℥ s.
rosarum, mirti, sumach. ana ʒ ij decoquantur et
cum laudano et modico cere fiat cerotum. Cerotum
utile in catarro frigido. Rx laudani quantum vis assodi
lorum, baccarum lauri, sulphuris, sandaracae, granorum
iuniperi, piretri, piperis longi, sinapis ana partes equales
fiat cerotum. De utilibus rectoriis que fiunt super co
missura capitis est illa que fit cum oleo benedicto
et est camomille vel secundum aliorum est oleum philosophorum sicut de
lateribus. Lotio quaedam ad confortandum caput
fiat lexivium cum cinere vitis vel quercus et cum aqua
decoctionis calamenti, origani, menastri, assari, baccarum
lauri et granorum iuniperi, radicum affodelorum, foliorum
edere aut ex omnibus istis aut aliquibus, et facto lixi
vio adde maioranam, rosas, florum sticados, capill. ver.
et folia sene. Aqua sublimationis foliorum edere
calida super caput fricata ieiuno stomaco confortat
memoriam, intellectum, et catarrum desiccat et magis si
lis vel ter fuerit sublimata. Rabi moyses, ambra
confortat cerebrum calidum et frigidum, Item acceptio
fumi xiloaloes positi super carbones et per os et nares
recepta confortat et removet flegma reumaticum.
Emplastrum utile Rx foratis calaminte ʒ i maiorane ol
bani ana ʒ ij vel iij, laudani ℥ ij mellis ℥ i s.
conficiantur in mortario cum pistello calefacto et
bene malaxetur cum oleo de camomilla, et extendatur
in corio vel panno lineo denso secundum longitudinem con

vomitu(m) ponat(ur) sup(er) comissuram coronalem

De remotione accid(enti)um

Si accidat aspiritas i(n) palato i(gitur) s(er)rap. cu(m) i(n) palato et epiglote
e(st) asperitas multe vne nec(essarium) est ut administremus res faci
entes gluitinatio(n)es et sedantes sicut sunt pille facte ex
gumi arabico, dragagato, amilo an(a) et cu(m) succo ligritie
et fiant pille cu(m) mucilagine se(min)is lini et citoniorum

Aut(em) i(gitur) cupadiat(ur) guttur et pulmo a nocumentis cu(m) cibis
In calido q(ui)de(m) cu(m) unctio(n)e pectoris cu(m) oleo violato et accep
tione aque ordei cu(m) aqua violarum nutrit(ur) cu(m) zuc(chero) et
succus granatorum dulciu(m) lambendo exhibeat(ur), et fiat sorbitio
ex amilo et farina ordei et fabarum cu(m) lacte amigdalarum
si no(n) e(st) febris si adest aut febris cu(m) lacte se(minum) com(munium) et
administratio(n)e syruporum leniu(m) sicut sy(rupus) uio, de nenuf de
endiuia, Et. d. avic(enna) potus aque calide et mixe ordei
e(st) iuvativa i(n) catarris calidis maturans eos et expellens no
cumentu(m) ab eo quod sequit(ur) ipos et membris anhelitus ma
turando illud et leniendo, Inunctio pectoris leniniua i(n)
cataro calido R(ecipe) mucilaginis se(min)is citoniorum se. lini, altee
cu(m) oleo amigd. dul. et uio, et fiat inunctio ad pectus
In cataro frigido parum siccitati i(gitur) p. confert inunctio
pectoris cu(m) oleo violato, de ben ut(rum) oleo liliorum et irino
et Reirino, aut R(ecipe) mucilaginis fenugreci, se. lini
olei amigd. dul. camo. irini an(a) et fiat i(n)ctio e(st)
confert administratio sorbitionem calidarum lenientiu(m)
sicut tritica cu(m) mele, et sicut mica panis cu(m) rob. i(d est)
sapa et pendide gummat(ur) et fiat pectio aque calide
plurime sup(er) pedes. It(em) R(ecipe) ligritie passularum an(a) ℥ i

i.2%

carricarum pinguium dactilorum maturorum ana n° x et decoquantur in aqua usque ad medietatem et colentur et addantur zuc. et penidiarum q. s. Grana iuniperi viridia valent in frigido cataro in principio, in fine vero sint sica, bacca lauri in frigido valet 2m eundem modum administrationis, loch de pulmone vulpis ad catarum descendentem ad pectus 2m mesue Rx pulmonis vulpis, liquiritie, capilli ve. seminis feniculi ana ℥ iiij coralorum rubeorum ʒ. s. zuc. albi, penidiarum ana ℥ vj, sy. de mirto ℥ ij dissoluantur zucara et penidie cum aqua farfare et si tu ponis plus de pulmone vulpis exiccato quam de aliis erit melius.

Ad catarum cum sputo sanguinis Rx carricarum pinguium dactilorum ℥ i lingue arietis i. plantaginis, lingue canis lingue bovis, melisse virge pastoris ana m. s. passularum liquiritie ana ℥ iiij iuiubarum n° x. seminis malve ʒ. s. Fiat decoctio in aqua usque ad consumptionem duarum partium deinde Rx istius decoctionis ℥ viij sy. de papavere, sapa, zuc. albi ana ℥ v vel vj recoquantur ad spissitudinem, deinde addantur pinearum mundatarum ℥ i amygdalarum dulcium, seminis citoniorum passularum dragaganti, gummi arabici ana ʒ. s. Fiat electuarium dosis est coclear unum de mane, et quando vadit cubitum

De cura squinantie

Opz medicu esse sollicitu in eius cura et maxime in principio quia egritudo est pracuta nullas exhibens medico curationis indicias neque expectat horam ellatam cure, Ypp. quarto reg. acutorum inquit squinantia pessima solet propterea est relinquenda quia non potest anhelare, Sed in cura squinantie curabilis primus cura est extractio sanguinis et evacuatio eius. d. mes, prima est complent evacuationes facere cum festinatione et propter hoc inquit alexander omnia in squinantiis flebotomiam adhibere est necessarium, et inquit gal. 6o pranice equum est in huiusmodi medela a cephalica accelerare flebotomiam et multum extrahere de sanguine si virtus, etas, tempus do et tempus consentit, Et mesue inquit si accidat a plenitudine sanguinis solum primum nostrum erit a flebotomia Sed si cum multitudine sanguinis multiplicatur colera prepo nimus evacuationem extrahentem coleram cum sanguine, et si opz cum iteratione flebotomiam faciemus sequi post illud Sed rasis quasi modificans illud dictum mesue. d. cum in facie et oculis rubedo fuerit et repletio in principio cephalica flebotometur, Et auic. d. in calida flebotomiam opz ut incipias a flebotomia, moderni in omni squinantia sive sit a sanguine sive ab alio humore sanguini admixto quod cognoscitur ex urina, oculorum rubedine venarum inflatione ex habitudine corporis, etate, complexione, consuetudine quod est incipienda cura a flebotomia, Notandum aliqui ut gentiles quod in squinantia plurimum est impedimentum deglutitionis et infirmi medicinam sumere nequeunt ut tunc necessarium est incipere a flebotomia quantocius et a, diversione

tn ubi alij humores nõ fuerit commixti cũ sanguine neq
extiterit copia sanguinis ĩ toto corpore et infirmus deglu
tire valet incipiendũ est ab exhibitione pharmaci et
ideo igr aucen. si scdm virtutẽ dispo tolerat expulsionem
flebothomie .i. nõ fiat qm alij humores peccãt a sang
ne nõ fiat flebothomia ĩ pº usq ad maturatoẽ et tũc
illud erit melius .s. dimittere ut remaneat virtus in
corpore et dixit quũ sqnantia nõ ẽ cũ coitu reple
tionis ĩ toto corpore et est superfluitas tm ĩ parte gu
turis et humores nõ currũt amplius ad locũ tunc
pertransit et nõ fiat flebothomia,

De quantitate sanguinis extrahendi

In corporibus autẽ ĩ qbus flebothomia queritur opz con
siderare quantitatẽ sanguinis grauitatẽ et diuersitatẽ. D. rasis
3º continentis si corpus fuerit potẽs .s. robustũ sanguineũ
et absq febre minutio debet fieri usq ad sincopim
et alex igr nõ subito nec semel fiat flebothomie. D.
aliabas euacua 2º et 3º scdm quantitatẽ morbi, et scdm
tenorẽ virtutis nõ autẽ semel sanguinẽ extrahas sz
paulatĩ si tm semel extrahas sanguinẽ multũ quantitas
nocebit virtus debilitabitur, Et igr serapio ĩ cº pprio
euacuatoẽ qbus euacuatur parũ et postea parũ plus
trahitur ex membris infirmis superfluitates, Dixit auten
nõ extrahatur sanguis multus pº subito pprie cũ uir
tus incipit debilitari, siue ista debilitas pueniat ex ĩ
gritudine siue minutione siue ex alia cã sz paratur
flebothomia, et sumatur docẽ et docẽ oĩ hora usq ad

3m diem, et subdit et oportet ut declinetur cum separatione versus conservationem virtutis et expulsionem sincopis et si sincopis accidat cadit virtus et non potest pectus moveri et subdit si autem virtus non incepit debilitari sed quinimo sit fortis tunc oportet sine cessatione sanguinem extrahere 2m vices donec appareat sincopis .i. lipothomia levis De qua vena fieri debeat flebotomia Rasis 3o continentis ex intentione galieni dicit si sanguinatio fuerit in mulieribus cuius abscissa fuerint menstrua minutio fiat ex saphena et similiter in homine vel muliere in sanguinatio facta ex retentione vel strictura sanguinis emoroydalis fiat flebothomia ex saphena, Et dixit post quam egreditur sanguis plurimus per flebothomiam saphenarum per menstrua vel emoroydas per ipsam quoque sedantur accidentia stare et quasi semper si medicina non fuerit fixa in loco gutturis et ita intelligitur si causa praefocationis fuerit repletio aliquius fluxus sicut fluxus sanguinis narium fiat flebothomia ex basilica, Notandum tamen quod in flebothomia debet attendi repletio corporis ex sanguine et aliis humoribus commixtis cum sanguine, quoniam in toto corpore est multa repletio incipiendum est a flebothomia venarum longinquarum ut saphenarum, ut maior fiat diversio, sed existente minori repletione in toto incipiendum a flebothomia basilice et si minor a flebotomia medie, deinde venire ad flebothomiam cephalice, Facta evacuatione sanguinis universali deveniendum est ad evacuationem sanguinis particularem

.139

D. gal. ut scribit et rasi 3° continentis oportet prius flebotomare venas que sunt in manu. sicut dictum est deinde venarum que sunt sub lingua, Et d. alchabas quando medicaminibus fueris usus quemadmodum in p°, et augmento et apostema non dissolvitur et patiens dolorem sentit tunc duas venas que sunt sub lingua minue. D. p. non postponatur flebotomia venarum que sunt sub lingua, ideo oportet ut incipiatur eodem die in dispositione predicta post flebotomiam generalem et ultimam et reiteratam flebotomie. D. alex. facta de mane uti flebotomia et copiosa, semel aut pluries de sero flebotomabimus venas sub lingua. D. serapio facta flebotomia quemadmodum 2am quod oportet et dolor remanserit debet minui duas venas que sunt sub lingua ipso die et in crastino sunt reiterande si necessitas cogit, Advertendum quod aliquando post flebotomiam ultimam remanent vene que sunt in capite replete quod percipitur ex repletione venarum circa frontem et tempora tunc debet flebotomari vena frontis Notandum tamen quod oportet medicum esse prudentem in hoc ne educat plusquam oportet sed considerare complexionem et fortitudinem virtutis, Mesue ponit .5. conditiones observandas in flebotomia p.a si fuerit sanguinea sanguinea calida seu colerica melius omnino est exhibenda est flebotomia ex cephalica et extrahantur magna quantitas sanguinis, 2a conditio si retineatur de minus sanguinis quam solet fluere et patiens consuevit

cadere i sgnantia tunc flenothomia fiat de latere quod dolorem sequitur, si autem hec non accidat melior est flenothomia lateris oppositi, 3a conditio si dominium i sanguinem et per totum corpus tunc non est inquirens flenothomare ex basilica et saphena, si virtus tolerat aut ex utraque ~~saphena~~ cephalica quarta conditio quod qualiscumque sit non fiat extractio sanguinis simul subito sed cum reiteratione ut salvetur virtus, 5a et ultima conditio post flenothomiam cephalice flenothomentur ambe due vene que sunt sub lingua, et non tardetur immo flenothometur eodem vespere et proprie est festinandum quando apparent plenitudo.

De ventosis

Inquit ruffus si minutio non possit fieri propter aliquam causam quia puer aut quia senex ponatur ventosa tibijs et pulpis crurium vel coxarum, et extrahatur multum sanguinis quoniam passio dissipabitur i quinto ti. D. Rasis dico quod expedit ut fiat ista cura pluries, et si opus fuerit reiterada et ventosa de una die i alia et fiat cum scarificatione profunda et igitur amicos medicine sunt ventose et crurium, coxarum, et spatularum, quoniam valde conferunt et si ventose fieri non possent sicut i pueris apponantur sanguisuge locis dictis et quiescentibus.

De evacuatione per os.

Inquit serapio si potest aliquid deglutire evacuemus eos dando medicinam solutivam ventris, D. mesue si colera cum sanguine dominari quorum ante fleuothomia et post ea soluendum est cum lenitivis coleram educentibus et cito evacuativis sicut fiat cum aqua fructuum, et cum medula cassie, et subdit sirupi solutivum pluris alterativis quam evacuativis si virtus tolerat s. cum tamarindis, aqua fructuum et cassia ut s. R. tamarindorum ℥ iij vel i s. sebesten prunorum ana no. iiij vel iiij, florum violarum m. s. liquiritie ℥ ij decoquantur in aqua violarum vel endivie deinde R. huius decoctionis ℥ iij florum cassie fistule ℥ i misce et detur et potest addi sirupi violarum ℥ i, Quantitas evacuationis D. serapio facit secundum quantitatem virtutis, et etatis et haliabas si flobothomo usus fueris nam solue cum cassia fistula, terenciabin, cum iuiubis sebesten et violis et hoc in materia calida, si autem dominatur sanguis cum exuberantia flegmatis fuerit inquit mesue post fleuothomiam soluatur cum pillulis cochijs, mesue et cum pillulis de simplici cera et pillulis secundum virtutem et etatem etc. d. mesue clisteria et coliria sunt debilia si adest febris sicut ex decoctione malue blitis, violarum succo blitis, zuccaro, oleo violato rubeo vel ovi

et sale, et fortia si nō adest febris addendo iteram
et medicinas alias, sicut dictum de seuosten, et lenimum
et cū colliriis fortibus factis ex speciebus vere et salgēma
et ipsa desier auri ex his que sunt vicinis verominus
est receptio administratiōis clisteriorum fortium nisi febris
prohibeat si est febris fit comunius lenibus ut hec malue
bletis mercurialis ana m. i polipodii, cassiam ana m. s.
bullant et dando Rx huius decoctiōis lib. i. s. electuarii idi
ʒ ii vel iii terre piere ʒ i olei cōis ʒ iii zuc
rubei ʒ i, salis coclear. i. factis evacuatiōibus ultibus
ꝑ flebotomiam, et diversionibus cū ventosis et fricatoribus
veniendū est ad particulares medicinas et localia, et
fit administratio talis 2m tempora morbi, i pº pri
cipiāte squīnātie sanguineae. incipiendū est ab admini
stratione gargarismatū .s. frigidorum et stipticorum, sicut
cū aqua rosata et aceto, aut cū aqua frigida et
aceto valet i oī squinātia ut fit ex i. q. or ptes aque
et una aceti, et aqua decoctiōis sumach, vel infusionis
aut aqua decoctiōis ribes cū suco corticis nucis viridium
aut cū suco granatorum acetosorum et dulcium tritorum cū
tota subsa aut cū suco granorum muzorum solū, vel filtr
tritorum cū tota sba. D. mesue garg.ta cū suco solatri
et ſeīe rosarum est ad hoc mirabile, it decoctio seminis
acetose et sumach et plātagīs facta cū aqua solatri
vel plantagīs, vel acetose mirabilis est, et similiter garg.ma
factū cū suco citoniorum, sorbarum, mespilorum inmaturorum
et cū suco zaure crudorum, et dactilorum inmaturorum cū
suco granorum mirti et cū suco plātagīs, suco virge pastoris

et suco portulace et si cum istis sucis vel aquis buliant balaustie, vel cortices granati, et semina rosarum et acacia cum alumine, erit gargarisma multum repercussivum. D. mesue. suci agreste sicci misti cum predictis sucis et iuvamentum sublime, et agresta recens gargarizata est conveniens. Inquit serapio fiat gargarisma cum aqua solatri et virge pastoris, et etiam cum aqua lentium excorticatarum in qua buliant rose, radices liquiritie et balaustie. D. almansor fiat gargarisma cum aqua granatorum mista cum aquositate sua carnositate s. grano granato cum omnibus corticibus et extracto suco et gargarizato, aut cum suco mali maciani acetosi aut cum rob merorum celsi immaturorum et merorum rubi et preter hoc cum aqua rosarum in qua sumach infusum fuerit. D. haliab. gargarismata cum aqua plantaginis et rosarum et granati musi, aut cum aqua plantaginis vel rosarum in qua sumach fuerit fricatum, aut cum mucilagine psilii, cum aqua rosarum et hec competunt ad sputum sanguinis, cui addendo sunt alia plurima. De compositis autem convenientibus ne materia fluat ad gutur. D. mesue in diamoron confectum cum moris silvestribus s. moris rubi immaturis maioris autem rubi caninis quod est vinosum, item Rx rosarum, sumach, ipoquistidos, acacie, granorum granatorum, coriandri preparati ana partes equales, pulverizentur et conficiantur cum suco rosato in quo infusum fuerit modicum dragaganti et fiat

formule similes lupinis, et teneant in ore. D. halyab insuffletur in gutture huiusmodi pulvis refrigerans. Rx rosarum rubearum, seminis portulace, spodij ana pulverizentur et ponatur quarta tabarzet cum modico pulveris balaustiarum et insuffletur in guttur leone et hoc in principio. Item g. ego in principio misceo sumach cum succo agreste et cum balaustijs et cum sapa, celsorum pulverizentur et fiant formule. Gal. in libro megategni, si accideret in gutture et lingua apostema gargarisma valet in huiusmodi dispositione sicut purgatio ventris ad apostema. Item hoc. n. falaxe est et emendatum quoniam provocat reumata ad locum tamen bonum est in principio apostematis loco gargarismi provocare magis ad nares et flobothomare utramque venam utriusque spatule deinde venire ad venas que sunt sub lingua, sed rasis glosat galienum dicens dico quod dictum galieni est in gargarismis in quo est acuitis et calliditas provocantes tamen in gargaris frigidis non provocantibus sed phlebotomiis est utilitas, et licet ita sit non est provocandum membrum cum multo labore in principio cum multo gargarismo et motu vehementi ne fiat causa provocationis materie ad locum. D. auiz advertendum quod stiptica que materiam repellunt in hac egritudine debent habere subaz subtilia cum sumorgantur et penetrent et si non inveniantur talia admisceri debent ei acetosa sicut syrupus acetosus simplex et succus granatorum acetosorum, ut acetum ipsum in parva quantitate ut penetrare faciat.

De squinantia colerica

Si autem squinantia fuerit colerica igitur necesse competunt in principio hec que dixi, sed sint magis frigida et humectantia

cū eo quod est ppriū sicut sucus solatri et sucus rosarū cū sandalis et camphora et mucilagine psilij, et sēs citoniorū et sucus olerū frigidorū, sicut sucus lactuce, sucus portulace, endivie, foliorū salicis, et quem̄ garg^ma factū cū iulep violato, nenufarino, ūl cucurbita, de papavere cū aqua plantaginis ūl endivie, ūl lactuce ūl portulace vel ex hijs mixtis, et gargā^ma factū ex medulla cassie fistule, dissolute ī suco plantaginis, ūl aque eius addito mucilagine psilij, ūl sēis citoniorū est mirabile confers ī p^o et de utilibus est garg^ma factū ex suco lactuce depurato solo quem̄ .. cū sua ppritate et cōplexione et cōvenit ī p^o oīs squāncie, post ē mixtiri sucus cū aqua eius, ut D. mes. quālē ex his nō solū garg^a sed ē bibita sunt sublimis iuvamēti et ppriē sumpta cū aqua sumach, et sir̄ lac sēnū papaveris cū aqua rosata bibitū et gargarizatū, Rx sēs papaveris albi libr ij aque molis libr. x. īfundāt sēia papaveris p nocte unā, deīde coquāt donec redeat aqua ad libras iij, deīde coliē et ponāt ī ea de acatia, sumac, et de zuc^o et coquāt donec sit admodū sy et detē postea ex eo populari qn̄ cōtubet reuma descendere mirabiliter ī oī squāncia calida. D. gal. ex ipis ē sucus solatri depuratus bibitus mane et sero, ad mensurā duarū cocleariorū, et sir̄ mucilago psilij cū coriandro et grano. i. s. camphore

Si vero mā fuerit flegmatica igr mēsur gargā^m

e i p° cū aqua rosata et aceto, Inqt almāsor i p° fiat
garg^ma cū sy° accetoso, et queuit gar^a cū sy° accetoso vel
oximele cū decoctōe mastice. It ga^ma cū rob mori ra
centiū et cū diamoro, et confortet post p^m cū eo quod
ē sicut gala, alumen, et acacia, In aug^to aūt post
p^m si ma sit calerica vel sanguinea gargarizet i p° aug^ti
cū diamoron et cū decoctōe caricarū et cortici grana
torū aut cū suco agreste, et cū melle, et lacte
mus multo i quo dissoluat^r medulla cassie fistule,
et gargarizet^r. D. auic et lac qdē ē ex medecinis
sublimibus i p° medio aug^to, et statu, ppa q repellit,
lenit, et sedat dolorē et efficatius operat^r cō
mistū cū cassia. N. est^r condit mel ros. de pse et
mel rosa cū suco solatri, et mel vel aqua melis
cū cassia fistula, Et d. lac. n. ē ex his que confe
runt i hac hora lenit et dolorē sedat et qnq ad
ministrat^r lac cū cassia, et gfert bibitū ppriē cū
paucis zuc° et croco, et ē gargarizatū et admini
stret^r lac calidū et ppriē quū mulget^r, et sit lac
asininū vel caprinū, et si esset calibeatū magis cō
ueniret et ppriē ē sanguinea In aug^to aūt ma
ria frigida ppriē sanguinea flegmatica qr a
melācolia rarō accidit, iqt mesue queuit rob mu
cū et rob celsorū et fortificet^r cū piretro mixta
croco, aut cū aqua melis, et oximele aut cū de
coctōe ysopi, aut cū decoctōe calamēti, et dactilorū
et caricarū passularū mixta cū oximele et
fiat garg^ma Ad maturādū iqt auic. cum

q° absindit attractio, opz q miscea cu rob morozu murra
et croco, murra in profundat cu uirtute sua stipticita
tis et sue resolutiois et facit uenire crocu ad profudu
et agregat ad maturatioz faciedu, Rasis igit i passio
fiat cu medicamine hirudinu cu aqua foeniculi et cu
stercore canis albo cu croco et iulep et fiat tale me
dicame Rx cineris hirudinu stercoris canis an ℥ i
croci ʒ s. rosaru ʒ i s. cu iulep uiolato fiat linim
tu et liniat gula cu penna, uel ex ipsis fiat gargariz
ma cu lacte caprino calido, It aliud Rx radicu
ireos ℥ s. ysopi, capil. ve. an m. s. ligritie pass
sine uillis an ℥ s. sois foenugreci, et sois lini an
ʒ ij ordei mudi m. s. fiat decoctio et colletur et adda
tur mellis q̄ntum q tibi uir ut v. g. si sit media libra de
coctois sufficit ʒ i mellis et gargarizetur, In statu
uero ma exonte calida cofert gargarisma cu decoctoe cantiorum
pigium i qua dissoluatur medula cassie fistule aut
cu decoctoe pass, sebesten, dactiloz, et ligritie cu
diamoro fiat gargarisma cu aqua foeniculi, et si decoctio
igit amo cu aut puenerit ad statu doloris opz ut
administret ea i quibus e sedatio et lenificatio sicut
lac mulieru i quo dissoluatur squamma cassie fistule et
succus morozu aut decoctio ficuu et foenugreci, aut
rob mirti cu sapa aut succus uitis cu melle aut
sapa, aut bdeliu arabicu dissolutu cu aliquo rob
aut rob uuo e maturatiuu ualde, et aqua radicu
foeniculi i qua decoquatur passule foenugrecu, dactili

ficus et mirra . D. et crocus et cinamomum gargarizata
cum oximelle , et subdit quando uides quod non maturatur et ui
des duritiem , oportet ut administres cum medicinis eorum caules
linimentum ad guttur , Rx dialtee ℥.s. muscilaginis psilij
et seminis citoniorum ana ʒ ij , medulle cassie fistule
butiri recentis sine sale ana ℥.s. fermenti ℥.s. caricarum
℥.s. olei uiolati q.s. fiat linimentum ad guttur , In
fine diete autem fiat gargarisma cum decoctione dactilorum , caricarum ,
ysopi cum oximelle simplici quando uincat ualde , ut
Rx illius decoctionis ℥ vi oximellis ℥ ij fiat gargarisma
Aliud utile Rx ysopi , calamenti , dactilorum , passe , li
quiritie , scabrose , uerbene ana decoquantur in aqua et
uino albo equaliter et in fine addatur parum aceti
coloretur et fiat gargarisma , Unctio Rx dialtee ʒ vi , muci
laginis fenugreci et seminis lini ana ʒ ij , medulle cassie
fistule , butiri recentis ana ℥.s. caricarum ℥ i olei
amigdalarum d. ℥ i s. misce , fiat unguentum et unge guttur , ad
ipsum , D. 6o de decem tractatibus inquit mirra , cro
cus sapa celsorum sunt uehementis iuuamenti in hac
dispositione , quoniam mirra subtiliatur cum subtilitate sua
in apostemate , et crocus inducit stipticitatem , et sapa
celsorum materie dissolutionem , et sapa , et crocus mo
turantur et leniuntur apostema , longe melius in hora qua tunc
utendum est medicamine non maturatiuo , sed aggregante
in se lenitionem sibi et resolutionem sicut est decoctio fi
cuum aut passularum cum butiro , In multum calida est

lenificantibus appropriate sunt [struck: lauare] sunt lac, et decoctio ficuum, et passularum, et mucilago psilii, et seminis citoniorum et fenugreci, et altee, et seminis lini, et decoctio dactilorum et coagulum unum i. uinum coctum et aqua furfuris, et liquiritie. Ex resoluentibus miscendis cum predictis igitur ... sunt almuri, laurde, et mirra, crocus, sal armoniacus, et piretrum, et sinapis, et assa fetida. De emplastris ... Mesue. Emplastrum ex foliis mori cum oleo camomilleno mixtis est utile et fel capre decoctum cum uino et mixtum cum melle et croco, et pipere lenitum et emplastratum confert ... uitiis faucium, et ualet gargarisma ex decoctione passularum fenugreci et mente in qua parum de assa fetida distemperetur. Insuflatio. D. paulus Recipe piperis et piretrum, terre fortiter et insufla in gutur, quod liquefacit totum apostema. In squinantia uero mala igitur Almansor epithimetur colum et melle anacardino donec uesice generentur et tunc fiat gargarisma ex sinapi et gutturi fiat insuflatio et puluere facto ex sinapi armoniaco, piretro, assa fetida, pipere et mentastro. post. n. fiet gargarisma ex istis cum ydromelle ut Recipe ydromellis ℥ iiii. In declinatione apostematis calidi, fiat gargarisma cum decoctione pass. sebesten, fenugreci, ysopi, capill. ue. uel cum decoctione feniculi, mellitoti, florum camomille, et cum furfure, et colletur et ponatur mel in decoctione ista, uel sapa, Si autem

ma no veniat ad resolutioe, sed ad sanie, opz ut i ma
turatione eius studiu ponamus cu medicinis ab intra
et extra, et i calida fiat garg^ma tale maturativu
R radicu altee M. i seis lini, fenugreci an ℥ s.
malue M. s. liquirie ℥ ij et fiat decoctio et colet^r
et gargarizet^r addito melle. D. habab fiat garg^ma
cu decoctoe fructu et pauco fermento, aut cu cassia
fistula fricata et resoluta i tali decoctoe, aut cum
decoctoe passularu cu sapa, misce, ut R pass.
℥ i decoquat^r i ℥ vi aque, et adde sapa et
fiat gargarisma, garga^a bonu i ma colerica
admixta sagui, R pass, sebest, seis malue se.
altee, liquirie, violaru, ordei excorticati an
decoquat^r i aqua post R huius decoctois ℥ vi
ut viij s ij de liquiritia ℥ i s. ut ij et fiat garg^a
Emp^m exterius maturas, R radicu malue, altee an
M. i radicis lilij albi n^o. i. ut ij. decoquat^r i aqua bn
et pistent^r et icorporet^r cu axugia porci recenti et bu
tiro, Aliud R seis lini, et fenugreci an ℥ i. seis
altee, et malue, floru camomille, mellilloti an M. i
bulliat i aqua cu oleo de lilio et camomillino usqz ad
spissitudine, est. n. maturas et resolues, religas mu
Aliud quod maturat et trahit maz ad ex R caricaru
pinguiu n° XX et decoque i aqua, deide terre donec
fiat sicut ptim et ita pistrata repone i dicta decoctoe
et iteru decoquer cu farina fenugreci, et medulla fermenti

cōfert hoc emplastrū ad aperiendū apostema maturū et
iuuat ad maturādū et māx frigidam. D. auic et mes.
quū ad maturatōg quantū fuerit studendū ē ī apriōne
eius, et igr auic q debet esse gā lenitiuū et apiriuu
et deīps igr . p. est decoctio ficuū cū fenugreco et dactilis
deīde fiat gradatio ad id quod ē fortius sicut aqua melis
ī qua decocte sunt ficus calamnū, sansucus, menta, alum
et radix lilij aut oīa aut quadā eoz. Inqt rasis q gal
banū, et pix liquida miscent et supponūt maturat et
rūpunt, it gā cū ficub sicis et fermto, et sitr factū
cū stercore canis albe, puluerizato īmisso cū lacte capraz
ul ouino, et de rumpentibus ab aeta positis ē emplastrū
de fermto, sale, et oleo, it emplastrū et puluere yrundi
nū combustaz īcorporatū cū axungia porcina aetius
Inqt gramineus conculc sen limace que īueniūt ī arbo
ribus trite et collo aplicate maturāt et rupūt et si
bibāt cū oleo et fiat emplasmū est quamx, Inqt serapio
medicam sublimis iuuamēti ad dolorē gutturis sqnātie
et sufocatōg, R apij, ameos, florz sqnāti, radias
lilij celestis, cinamomi, amomi, aristolegie longē, alu
mis iameni, harmel, mirre, cassie, ligritie, croci
añ aureos ij, trocisc̄ de croco, sēis rosaz añ
ʒ ß. magnetis ʒ iij, costi cineris hirūdinū recen
tiū ʒ .5. spice, anisi, añ aureū .1. gallaz aureos
ij, conficit cū melle rosato, ul collato. D. mesue qd
confortat ī oī apostemate gutturis et ē fortius omni
re sumat et ed qntitas gale, et dissoluat cū aqua
mellis aut ordei et gargarizet. Rupto apostemate

igi hoc. quo fames fuerit egressa butiri principe gargari
zari uaccini cum aqua calida et oleo uiolato, et purget
a fame cum medicinis abstergentibus s. cum aqua mellis et
aqua ordei, et sorbeat igi sorbitione facta cum aqua
furfuris cum penidijs et oleo amigdalino, dentur uitelli
ouorum cocti cum dragaganto et amilo, it sedetur dolor
cum ouis uitellis ouorum crudis percussis in aqua et oleo a
migdalino cum mastice, amido, et dragaganto, mitigato
dolore utimur ad abstergendum ipsum et id fit cum aqua mellis
et melle rosato, et aqua ordei tepidis. d. auicenna fiat
cum mirra stercore hyrundinum et stercore canis gargarizetur
cum rob mororum et ita perdatur.

Quantum ad accidentia stante dolore forti in quocumque tempore
accidit, aut in principio, aut augmento, aut statu sedetur dolor,
d. auicenna circumdetur collum lana et proprie lana isopi spon
alicui infusa in oleo com, aut camomilino, ipsum enim est leniua
et sedatiua dolores resoluendo siue attractiue, et phlebot
aduentum materiei ad locum et de quemadmodum in materia calida
est iunctio ex dialtea et oleo rosato uel uiolato cum muci
lagine psilij cathaplasmata, Iunctio optima Rx butiri
recentis sine sale, pinguedinis galine et anatis recentium
olei de lilio, et mucilaginis altee, et seminis citoniorum, et
fenugreci ana partes equales conficiatur ex eis emplastrum cum farina
ordei. In materia frigida quomodo iunctio ex mucilagine
psilij fenugreci et seminis lilij ana ʒ s. butiri sine sale
et dialtee ana ʒ i. olei amigd. d. ʒ is. et potest
addere cum ipsis de fermento cum caricis coctis et pynatis
et efficere emplastrum, stante dolore magno aliquando necesse
est administrare narcotica domestica. d. mesue

administret medicamina dolorem forte sedantia sicut diacon. i. syr. de papavere et oleum de papavere. D. serapio si exasperatur palatum aut accidat in eo caliditas et inflamatio tunc gargarizetur cum lacte nucis multo calido cum oleo rosato, et lenientia frigida ponantur, quando autem difficilis fuerit deglutitio et patiens indiget nutrimento, tunc ludeus (?) frigendi sunt spatule eius vehementer ut large fiant via transitus et descendat potus ut aqua carnis, et avicenna igitur quoniam confert in declaratione sanationis deglutitionis et anhelitus compressio spatularum dolorosa valde, fiant ventose ad collum in cervice quoniam sunt iuvantes valde, tunc quando p. cum sincopis accidit propter materiam multam suffocativam et timetur ne compleatur suffocatio, incipiatur a flebothomia venarum que sunt sub lingua et vena frontis et ponantur ventose super collum et sub mento cum scarificatione aut sine scarificatione et administrentur clisteria acuta, et fiant alia que fiunt in squinantia mala de qua hyp. quod regis acutarum d. quod ea advenit suffocatio nisi auxiliatur eo faciendo flevothomiam ex brachio et venarum lingue et cum pharmacis attractivis et educentibus materiam illius, et gargarismatibus calidis resolutivis materiam, et apponere ceroti attractivi exterius ad collum et caput, capite prius raso et attrahatur materia ad exteriora, Et lanis infusis in oleis resolutivis circa collum et gulam, aut fomentado cum spongia infusa in decoctionibus resolutivis et expressa applicata collo et gule. D. almasor Ex his que male squinantie conferunt, est ut ex venis que sunt sub lingua fiat minutio, Et ventose absque scarificatione ponantur super collum. D. avicenna quando difficilis fit deglutitio ponantur ventose super collum apud spondiles etiam cum suctione aut ventosis cum igne, ut moveatur materia et palati aperiatur, Et igitur avicenna non est malum si scalpelletur et gutt

dicat sanguis et et fiat post aures, et scalpelano debet fieri circa ptes exteriores et aures igr quu difficilis sit an helitus, inunctat i gutture ex auro et uel argento aut ex alio simili et aliqn fit subscanario et e ulcu

De experimentis

Inqt p. Ex rebus expertis que faciunt sua pprietate i apatib. p focationu et uue et ambaru amigdalaru et oio oim mebroru gutturis iuuamentu maius est ut sumat fila et ppria in ticta cu sanguine muricis marini, et pforet cu eis uipa deinde circuder collu patientis, illud n. gfert iuuamentu maioru prasiens gutture eius quod timet, Ga. 6o de simplici medicina c. de peronia Si accipiat filu lane et purpure illius que reperit i conchilijs marinis et tigat tictura que di grana deinde induat apud filu i colo uipere et strigat donec stragulet uipera cu eo, deinde induat filu circa collu hois sqnatia aut quodcuq apostema i guture et ex hac uidebis magnu mirabile, et ibide 2m traslatoe greca et qde si multa fila et purpure ex his que de marina purpura .i. de chochilio illo cuius sanguine tigit purpura applicueris collo echini .i. uipere ul serpentis qui di curtus al scurzone ouer marasas et subdet suffocato echinia applicaueris unicuiq filu gule mirabiliter co fert, et ide d. rasis .D. rasis g gnatis exptu g sqnatia comburat pulli hyrudis apposito sale i fornace et facto cinere ad q's ptc eius ponat de mirra ad auradu sqnatia difficilu hora post hora insuffler de ea i gula, Stercus canis comedentis ossa et gfert, Stercus q humani gfert est nimis, unde expedit q infans comedat pane cu lupinis ita q digerat cibu suu et stercus illud gseruandu est et

151

subdit dico q si comederit tm lupinos stercus erit mi
rabile ad squinantiam et suffocationem insufflando ex pulvere eius
et etiam est linimentum cum melle et eo et fiat garg

subdit dico q si comederit tm lupinos stercus erit mi
rabile ad squinantiam et suffocationem insufflando ex pulvere eius
et etiam est linimentum cum melle et eo et fiat gargarisma et eo
cum aqua mellis. Diascorides. stercus quoque canis comedentis ossa
prodest apostemati epiglotis, et dicit quendam dabat infanti cibum
de pane bene fermentato et de lupinis et in potu de bono vino
aquato in modica quantitate ut bene digereret deinde stercus infan
tis exicari permittebat per tres vel quatuor dies et quod hoc regimen
non erat in eo fetor deinde terrebat et de pulvere illius
insufflabat super apostemata et experti sumus igitur ipse et nos
dantes infanti cibum de bono pane et carnibus in da postea
curat non fuit minoris actionis in hac passione. Dias. cinis
hyrundinum cum melle linitus ad interiora prodest squinantie
modus autem comburendi hyrundines est ut abscindantur capita
earum et permittatur sanguis exire et deplumentur postea et
saliantur et ponantur in vase vitreato lutato luto sapientie
et ponantur in furno donec exicentur ut possint bene pulverizari
hic pulvis gravit appetitum ad resolutionem et curam squina
tie. Si vero tamen comburantur ut guarrantur tenentes, talis ci
nis non solum gerit ad resolutionem sed etiam ad ruptionem apostematis
et potest comburi etiam cum pennis et erunt efficaces, Emplastrum mi
rabile ad resolutionem apostemat squinantici et gutturis apo
matum Recipe nidum irundinum et fac illud dicunt in aqua bullire
postea cola cum cribro postea in illa colatura coquantur radi
ces lilii albi malvavisci et folia malvarum et violarum
et paritarie postea pistentur fortiter et incorporentur cum eis ali
quid fermenti acris et aliquid farine seminis lini, et in fine addatur
olei veteris et assungie porcine ana q. s. ad inpinguandum et
fiat emplastrum et quum applicatur hoc emplastrum fiat gargarisma cum aqua

Pro cura fluxus inchoato a dissenterico

Premittende sunt clisteria mundificantia et absterg-
gentia que ita diriguntur ordine

P° Rx aq ordei non torrefacti L. 1.5. i adulto, i
puero L. 3 et fiat clistere. si est excoriatio i intesti
nis inferiorib, si vero i superiorib

Rx aq ordei ʒ. 4. et ezibe i mane per os.

aliud Rx aq ordei parum torrefacti. L. 1.3. Malles rosa
colati ʒ 4. olei rosa. ʒ 3. vitelli ovor cu albumi
no 1 et fiat clistere. Si aut velles facere magis al
terativum et gpricturum seu confortativum fac ordeum torre
factum et buliat i aqua calibeata, vel i aqua extin
guntur lapides fluviales. Vel loco aque ordei ne
sit timor ledendi intestina pp eius frigiditas pone brodum
pulli i quo possumus coquere ordeum i p° fac ut sup

Post hec aut fiant clisteria confortativa et cosolidativa

Rx aq fontis sive cisterne scutellum unum, deinde extin
gue calibe ignitum vel lapidem fluvialem ignitum, et i
illa aqua salis quinquies extinguatur deinde ipius Rx L. 1.5.
ordei excorticati et torrefacti i patella calida ignita
ʒ i. buliat cu illa aqua usq ad .g. quintam s. cre
paturam, postea colet, deinde Rx scutellam unam aut. 1.5.
olei ros. ʒ 3. vitelli unius ovi cu albume, sepi
hircini ʒ. 5. misce et fiat,

Enema gprictivum post oia predicta Rx ordei torrefacti
ut prius i aqua calibeata buliti cuius accipe circiter
L. 5. pulveris vitelli unius ovi sub cineribus indurati
donec pulverizari possit, olei ros. ʒ 3. sepi hircini
ʒ. 5. misce et fiat enema

Enema magis gprictivum, Rx cingiole, plaia. an

an. i, mumie, trociscoꝝ de terra sigilata an̄ ʒ i. sīa bulliāt ī aq calibrata ḡrarē suffi^tes et coleʳ, cuius ℞ l. i.s. ī adulto ℞ philonij ʒ i. ul' ʒ s. olei ros. ʒ ij sepi hircini ʒ s. misceā et fiat enema

Enema aliud ǵstrictiuū ℞ corrig. plan. rapsibarbaß. an̄ m. s. bulliāt sīa ī suff^ti ǵrrare aq̄ calibrate et coleʳ dande ℞ l. i.s huius mumie ʒ i. trociscoꝝ de terra sigilā, de karabe an̄ ℈ ij philonij ʒ i. aut ʒ s. boli armeni. drag^ti gumi arabici an̄ ℈ i sepi hircini ʒ s. olei ros. ʒ ij. et fiat enema.

Itēꝝ Constrictiuū et remissiuū doloris ℞ caput arietis et bulliat ī aqua suff^ti et coque cū ipsis rebus ℞ flo. rapsi barbaßi, planta. corrigiole an̄ m. i bulliāt usq ad separatoꝝ carnis, postea ℞ ipsius decoctōis l. i.s. et ipone ipsas medicinas. ℞. boli arme. sanguis draco. an̄ ʒ s. mumie ʒ i. philonij ul' requi ʒ s. mielete ʒ s. sepi hircini ʒ i. olei rosati ʒ ij vitelli ouo. n^o i. misce et fiat. ī pueris nuq ponit̄ oleū ꝓꝑ uermes.

Ea que ponūt̄ ad bulliendū ī decoctiōe clisterioꝝ constrictiuoꝝ p^o corrigiola planta flores arien rapsi barbaßi, hipericon, magis ǵstrictiua cornas grana. balaustie, alumē iameni, an̄ ʒ s. hippoquistidos, galoꝝ ꝯ fforataꝝ. corticū glandiū, nucū cipressi corti. capanearꝫ an̄ ʒ s. contūdāt grosso mō ꝯ

Olea appriata oleū ros., mirtinū, citonioꝝ, hyperconis simplex mirabilr̄ consolidat

Medicine ponende ī clisteribus constrictiuis et doloris sedatiuis

Rx se. plata. copular glandiu, galaz psorar sumach an ℈ 5. drag^ti, gumi arab^ci, spodij bn torrefacti an ℈ i trocis de terra sig^ta, de balaustijs an ʒ. 5. trocis de karabe ℈ ij. mumie ʒ. 1. sepi hircini ʒ vi olei ros. ʒ. 1. misce

Medicamen aliud eiusdē intentois Rx boli armeni sanguis dra. an ʒ. 5. gumi ara. mumie an ℈ 1, filonij ʒ. 5. lapidis ematitis ℈ ij. mirtlorum ʒ. 5. sepi hirci. ʒ 1. olei ros. ʒ ij. vitelli ovo. n^o, et aliqui coctorz in aceto nigro usq quo durescant et fiat pulvis et imponatur aliqui addunt sui planta. facta resi^na ʒ ij.

Aliqui temerarij ponunt absolute camphoram aut opium et multi mortui sunt: ideo tutius est facere decoctionem ex corticibus papa aut iusquiami aut madragore in brodijs predictis et si nō iuvaret securius est procedere cū filonio et rege in decoctoibus primis. ut Rx reges aut filonij ʒ 1 usq ad duas.

Clistere gentilis Rx sucI planta virge pastoris an ʒ vi. drag^ti gumi ara. ass, suci hipoquistidos spodij. boli arme. sang. dra. terre sig. an ʒ. 5. fiat pulvis subtilis et misce cū predictis liquoribus et fiat clistere,

Minorativa in p^o mundificativa viscera

Rx reub^i elti nō torrefacti. ʒ. 1. vel ℈ ij. sqnati ʒ. ij. fiant pille v. cū aqua plantagis et dentur an cenā p horā, vel in mane; vel fiat pulvis et cū aqua plantagis exhibeatur

Aliud Rx mirabo. citrinoz. ʒ ij vel ʒ i.s. no apparere
et fiat pulvis, dande pille cum aq plantaginis, vel dari
pulvis cum vino nigro aut aqua plantaginis
Aliud minoratum in fluxu flegmatico, Rx mellete
ʒ vi. usq ad ʒ i. de p se aut cum aqua planta.
Aliud in po. Rx mellete ʒ s. mirabo. citrinoz
torrefacte ʒ. i. misce et exibeatur, Vel reubi ʒ. i.
sanguinis g. iij fiant pille et exibeatur
Digestiva. syr appriati syr rosa. de mirto, de
ribes, de acetosa maxime in fluxu colerico, syr acetosus
de succis et aqs fructuum. syr cauda equina
flegmo et sine spelbus in colerico syr de menta mixta
in flege. Rob de cornibus, Rob de sumach et de
citoniis. ista tria ponuntur a mes
Aq appriate aqua planta. consolide, acetose
lambrusce, rosaz, burse pastoris, porculace conso
lide. mino. galaze cuppssi, aq extinctois calibis aqua
menta, solatri,
Exempla Rx syr ros. ʒ i, de mirto ʒ. s. aqze
planta. congio. lambru. an ʒ i misce
Rx mive cito. sine spelbus aloepa ʒ i syr de mirto ʒ s
aqze cong. planta. an ʒ i.s. misce
Vel Rx syr de ribes ʒ i.s. aquaz acetose et
planta an ʒ i.s.
Aque sine syrupis Rx aq planta, consolide mi.
aq fulli. galage cuppssi an ʒ ij zuccari candi ʒ s.
exibeatur calide in mane

Solutiua et p° i forma pillulari Rx reub' elti parū ul' multū torrefi' ʒ. i. Spic° aut squinā g. iij fiant pill' x. cū aqua planta. et xpibe i mane uel i sero an cibū p hora ul' fiat puluis et xpibe cū aqua planta.

Vel Rx mirabo citri. parū torrefact ʒ i. s. drag° ∋. s. fiant pill' cū aq planta.

Nota q pill' pñt fieri cū aquis, sucis, et cū elletuario michelete

Ul' aliud sol et stomachi confor Rx reub' elti. parū torref ∋ ij. squinā g. ij. spic° hier' s. ∋. s. fiant pill' v. cū aqua planta.

Alie solutiue et constrictiue q prime fuerit solutiue sclt Rx spic° michelete ʒ s. reub' leuit tor ∋ i. ī formet pill' cū aqua planta. ul' fiat puluis et det cū aqua planta.

Alie. Rx trocis. de terra sigi. ʒ. i. tro. de spodio cū sem acetose. reub' leuit torref an ʒ. s. m corporent simul cū aque planta. et reformet pill' sept° f. ʒ

Alie stiptice et solutiue petri de abo. Rx reub' mirabo citri, tebu, indo. an ʒ i. belliri. embli. an ʒ ij. cesso; oī, amios carui, anisi spodij masti. spice, sumach. an ʒ. s. ī formet cū aqua planta. ul' endiuie dosis ʒ i. boni ponderis

Alie petri de apono ī dissenteria et tenasmone Rx reub', mira. citri. an ʒ i. indo ʒ ij pulue rizent et assent pazo et ī fundant ī aqua plantagis ul' suco citoniorum.

alie nō soluunt̄ q̄ oṁ disenteriā et solutionē ventris et nimiū fluxū hemoroidaꝝ petit de apo.
℞ apij orientalis - balaustiaꝝ, rosaꝝ, acatie, macis masticis, gariofi. sang. dra. mirre, copi. cinamomi pipe. albi et nigri, castorei, añ ℨ ij. galaꝝ, boli armē. gumi ara. suci hippoqstidos. se. plantag. pilloꝝ leporis combustoꝝ añ ℨ ij. terantur cū aq̄ ros. et fiat pillas cū aqua menthe et suco cito nioꝝ

In forma dactili et potionis
℞ miclete ℨ vi, vel ℨ j. zuc.ᵒ q. s. et fiat dactilus, vel cū aqua plantag. q. s. fiat potio i fluxu magis flegm
vel ℞ miclete ℨ s. Reubi. elli. lauri tost.ᵘ ℨ j vel ℈ ij. squinanti vel spice gr. iij. aq̄ plantag. q. s. vel mirre cito. ℨ j cū dicta aqua et fiat potio vel cū zuc.ᵒ fiat dactilus
vl ℞ miclete ℨ s. mirrabo cumi. ustoꝝ ℨ j s. vel ij. aq̄ plantag. ℨ iij. mirre cito. ℨ j. misce et fiat potio. vel zuc.ᵒ q. s. et fiat dactilus
i forma ifusionis vbi sit pauca opillatio ℞ reubi parū tosti ℈ iiij. squinanti g. iiij. aq̄ plā. ℨ iij. vini ang boni ℨ s. fiat ifusio p noctē i mane fiat expressio et potio
stante mā colerica. ℞ miclete ℨ vij. electuarij suci ro. ℨ j. zuc.ᵒ q. s. et fiat dactilus, vel aq̄ planta. q. s. et fiat potio, et loco elli ponatur mirrabo. aut reubarbarum q̄ scamonēata nō queniūt, vel loco suffi ponatur eltim, diaprunis nō solutiui q̄ queniētius et mīg 7.

Confectio solutiva contra fluxum Rx specierum meliore ℥ ij
reubarbari electi tosti ʒ i. sqnanti ʒ i. zuc. q. s. et
fiat confectio in rotulis, dosis ʒ. i. s.

Que in fine quasi post omnes evacuatores pillule gali.
in experimentis Rx casto. mirhe ana ʒ i. s. opij. anisi,
ana aureus. i. s. se. iusqa. vel. aureus iij. se. opij
ʒ viij. fiant pillule cum syrupo de mirto. dosis. i. ante
cenam per horam vel post cenam per horam que faciunt dormire
quando alia non conferunt

Pillule dande post octo dies et ante si dubitamus de
defectu virtutis pacientis Rx casto. mirhe, ana ʒ iij
opij. anisi ana ʒ ij. se. iusqa. ʒ. s. se. apij ʒ. i
conficiantur cum syrupo de mirto dentur iij. s. due in sero
hora dormitionis eius et altera post mediam noctem
si in media nocte non potest dormire et est expertum
in multis qui erant prope mortem et qualiacumque
et debent esse facte per ij vel iij menses ante ut
sint fermentate et corrigatur violentia narcoticorum
sicut de triacha

In pillulis de cinoglossa inventum est maximum iuvamentum
in inducendo somnum et sedando dolorem quando maxime fluxus
accidit vitio catarri

Item omnes laudo pillulas galieni dictas.

Trocisci constrictivi contra dissenteriam primo que sunt in usu et sunt
de papaver trocisci de karabe, de berberis, de terra sigillata de
balaustijs, de spodio cum semine acetose: que non sunt
in usu trocisci de spo. de acacia, de hypoquistidos
de opio, possunt poni in clisteribus et recipi per os
et in forma pillularum. et in pulvere cum aquis appriatis
dosis eorum usque ad ʒ. i.

De pulveribus ponendis in cibarijs et primo simplicibus

p° simplicis pul. de grana mirti, coriandrorum preparatorum sumach. de granis granatorum et de oculis uvarum, semina acetose, se. plantaginis, se. portu. terre sigillate coralorum rub. Compositi Rx coriandro preparato ℥ i, cora rub. legni aloes ana ℥ s. gumam, ellij de granis ℨ i fiat pulvis subtilissimus.
it Rx coria. prep. ℥ i se. planta. acetose, cora ru. ana ℨ ij. misce.
Rx coriam. prep. ℥ ij s. cornu cervi ossis de corde cervi ana ℥ i misce
it magis gestrictivus Rx troci. de karabe tro. de terra sigillata ana ℥ s. misce et fiat pulvis
it magis Rx coriandro prep. ℨ i dragan. gumi arabici amborum leviter torrefacte ana ℨ s. semine feni preparati ℥ s. balaustiarum se. mirti mumie ana pres ij. pulverizentur omnia seorsum postea misce.
De sucis post evacuationes
Sucus portulace, planta. mori inmaturi, caude equine, herbe rictorum, barbe hircine dosis eorum in potu ℥ i p clisteriis usque ad ℥ ij. aliqui etiam utuntur suco hipoquistidos, rapsi barbassi, solatri et sunt fortiores et suco acatie et virge pastoris
Post evacuationes de confectionibus et ellectuariis gestrictivis et p° de confectionibus Diaciconus sine spetiebus, zuccarum ros. antiqui qui novum hec aviturez laparum, ellm de sorbis ellm de rosis des. mes. citonia condita, triasan dali ellm de granis mirti mes. conserva ros. co sir. citoniorum, dosis bolus unius ana cum cena vel pro dieta
confectiones ellia et mixture Rx zucc. ros. antiq. ℥ s. flaxe ℥ i. gomarum ellij de granis ℨ i cora. rub. ℥ s. incorporentur cum muna citoniorum dosis ana

predictum in quo sunt caparnee. Alia. Rx rosas de Karabe bene pulverizatorum ʒ iij. lapidis ematiti ʒ i. sanguis draconis, boli armenii, ana ʒ s. zuccari q. s. fiat confectio cum aqua corrigiole, aut lambrusce in rotulis dosis ʒ ij ante cenam.
Confectiones narcotice cogentes necessitate
Treacha nova, philonium, reges, athanasia confectio de poracis dosis ʒ s. usque ad i.
Rx zuccari ros. ang. ʒ i. manus Xpi cum perlis ʒ s. loch de papa ʒ iij. pul. troci de Karabe ʒ i. incorporentur
vel Rx triasan. diadragan. ros. de spo. cum sirupo acetoso ana ʒ s. zuccari ros. veteris ʒ ij. misce
Preter dicta superius in evacuando conveniunt et infusiones Rx reubarbari, mirrab. citri. ana ʒ i. mirrab. indo. kebu. ana ʒ ij urantur parum, et infundantur in aqua rosarum endivie ana ʒ ij.
Vel Rx mira. citri. reubarbari ana ʒ i. indorum et kebulorum ana ʒ i. urantur parum et infundantur in aqua endivie et rosarum ana ʒ ij misce
Vel Rx mirabo. citri. ʒ i reub. kebu. ana ʒ i. urantur parum et infundantur in vino ciromorum ʒ ij, aq. rosa. et endivie ʒ ij.
Aque aut decoctiones constrictive prima Rx rosarum
mirti. ordei rizi ana m. s. zuccari rosati ang. ʒ i
aque ciphata scala. i. bulliant usque ad consumptionem coti
Vel Rx balaustiarum, gallarum mirtile ana m. i rizi
ʒ i. contundantur omnia et fiat decoctio ut supra

De applicādis ad extra et p° de ūguētis

Olea appriata et p° calida, oleū de masticē, de spica, et de menta,

frigida oleū rosa. citoniorū, mirtinū, et q̄bus pnt fieri ūctōēs seorsū et composite

Ungᵐ ℞ olei ros. mirtillorū, citoniorū, masticini añ ℥ s galarū, rosarū, balaustiarū, mirtillorū, boli armē. sangs dra. masticis añ parū cere q. s. fiat ūgᵐ, ungatʳ stomachus, et ventēr,

it ℞ olei ros. nardini añ ℥ .i. citoniorū ℥ .s. pul. sanda. alb. et rub. añ ℥ a. pul. ros. ℥ .s. turis subtilissimi ℈ .i, cere q. s. fiat ungᵐ.

Usualia ungᵐ de corticibus castanearū, ungᵐ comitisse

Ungᵐ gglutinosum montagnane,

Ungᵐ stomachale ī pueris gferrens et vomitib,

ad idē ℞ ungᵗⁱ gglutinosi ℥ .i. corticū pp. ℥ .s. miscē et ungantʳ stomachus et ventēr,

aliqñ comiscent sic ℞ ungᵗⁱ de corticib castanearū conglutinosi, stomachalis añ ℥ .s. misce. et aliqñ ī pueris misce aliqd ungᵐ p vēcib,

Ungᵐ p renib et dorso, ℞ olei ros. mirtini citonii. lilio. alb. añ ℥ .s. sand. alb. turis mirtheacatie galie mus. añ ℥ .ij. cere q. s. et fiat ungᵐ p renib. Aliud ℞ olei ros. mirtini, santini añ ℥ .i. sanda. alb. et rub. añ ℥ i acatie ℥ .s. aceti ℥ .i. fiat ungᵐ p renib.

Pro toto dorso ℞ olei mirtini citoni. añ ℥ .i olei lili. albo. ℥ .s. pulu. sand. al. et rub. añ ℥ .i cere q. s. et fiat ungᵐ

De emplastris

p° emp^m diasinicois mes. Emp^m de gallis mesue
Emp^m q̄ oē fluxū nicolai.

Aliud R pul. boli ar. albumis oui, et modi aceti
et dissolutis masticē sup regula, et extende sup
umb^m ant̄e et retro, et i uomitu sup stomacū
ant̄ et retro

Aliud R laudani ℥ iij. masticis ℥ i. olibani
℥ iij. sumach. berberis ań ʒ i s. mirtillorū, boli
armeni ań ʒ i. coral. ru. sand. rub. et alborū
ant̄e, ros. rub. ań ʒ s. tormentille ʒ i s.
contundāt oīa subtilissime cū pistello calido malas
sando cū oleo mirtino et fiat emp^m
aliqn̄ miscemus ungt̄a, et emplastra simul ut
R emp' diasinicois, ungt̄i de corticibus capa
rearū ań ʒ s. aliqn̄ ungt̄i stomachalis miscemus
Emp^m sup totū uentrē iferiorē gentilis
R. carniū pirorū stipticorū, carniū citoniorū coctorū
i aq̄ acetose ań ʒ iij, mirtillorū, coriandri, sumach
ań ʒ i. misce cū uino citoniorū et aqua rosata

De balneo aut semicubio usq; ad umb^m
fiat cū decoctōe rerū stipticarū ut foli. citoniorū pi
rorū mespilorū sorbarū, corniorū sumach, galle.
mirti cupule glādiū, rosarū sicarū, et similiū
bn̄ coctarū et c. aurg cū aliquulo aneti fenug^ci
et altea,

De fomentatoib; embrocatoib; uel spirit^s
sup uentre
fiant ex eisdē rebus exqbus fiūt balnea i quib;

de pena et aplicado

Fomentatio alia ex decoc. sumach, mirtilorum et roсi de terra sigillata

alia ex sucis constrictiuis supius dictis, posses accipere et herbas et ponere in sacculo et applicare uentri.

De uentrosis respicit aliquo in cura fluxus absolute

Ablutio pedum et tibiarum ex decoctione radicum filicis et fiat etiam ex decoctione predictorum

petrus de apono ablutio ex decoctione hypericonis. celeriter influxu sanat eos.

fricatio membrorum exteriorum pp ca el

De regimine sex rerum q. Debet uti rebus stipticis constrictiuis, carnes uero sunt pulli, perdices, fasiani et turtures, aues que, caro leporis, melius est ut sint assate in ueru et condite cum sucibus acetose, planta. et q.

ubi ponit aronium in uentre pulli. Elixando coquatur in aqua grana sumach, uel mirtillorum, pulli aut aliorum, uel decoquatur in aqua calibeata, uel lambruscam, aut lapides igniti, et si non potest comedere fiat grusum, pedes decocti aliquantum decocti in lacte dulci,

panis sit mundus a furfure.

farina similaginea assata infrigidata in biscoto et potest puluerizari et ex ipso puluere faciamus pulmentaria

Legumina guomena uero melius camarusium, et fabe decocte cum aceto. rizum torrefactum coctum in lacte dulci, lentes decocte in duabus aquis, deinde coquantur in 3a, caules acetate decoctionis aliquo 16 3ij

panicū granū, Febre, pisces parui decocti cū aceto et pisces petrosi frixi cū oleo, uitella ouorum elixata ī aceto, et fortius ī aceto mixto cocta cū corticibus, aurei et si posset fructus citroma cocta cū cibū cū puluere coriandri et granorum acetose, capparee, nuces, auellane assate, amigdale assate et contrite, caseus bñ lotus et exsiccatus, ex quo fieri pnt pastilli etc, stante multa debilitate epar galine pinguis, panis similagineus, aliquantulū comunis tepidi gelorum, oua sorbilia ascendentia, quia sorbilia et descendentia ab assatis. De lacte, lac coctū cū lapidibus ignitis, uel ferro ignito, lac uacinū magis confortat, caprinū uero magis stipticū. lac acetosum melius est calefactū quam nō calefactū cū risa aut milio. Lac acetosū remoto butiro.

De potu respice que dicūtur ab aurea cū teneas memoria quod cibaria debent coqui ī aqua cipresse et calibeata.

Cōtra ī potu damus aquā calibeatā cū decoctiōe sumach. uel cū uino limphādo et loco uini ex bibamus uinū citoniorum, et uinū de berberis, uel uinū granatorum acetosorum ℞ Vel pro potu fiat talis syrupus longus. ℞ aqe lambrusce lb. 5. planta corrigiole añ ℥ iiii. syrupi rosati, mive citoniorum añ ℥ i. uini acō. uel granatorum ℥ i. s. zucc. parū. et fiat iulep longū et adde parū zuce. rosati amiq uel ℥ s.

Si uis ēt potes uti aqua pparata cū coriādris ℞ aq. pluualis uel cisterne aut calibeate gdā coriādrorum pparatorum coclear. i. bulliat usque ad 9. coli. et bibat loco uini uel limphat uinū.

Experimenta

In fluxu dissenterico et ma erugineosa ut prassina

Rx chrispalū ut coralū vel margaritas cū triasandalis

Rx drag. frig. triasandalos zuc. ros. amiq. an. ʒ.

camphore ut spodij ʒ. s.

Galie. i libro dinamidiorum poma silvestria cocta i aqua et aplicata renib et umbo frequēter curat om fluxū ventris sine dolore et corrosione

Loro pedū Rx separā bovis folia plantagin. hyperi. et quercus decoquant et laventur pedes reliquū applicet ventri

Quidā dicūt q ʒ. i. pul. erungi ut folia. ros. dati sistit

Suffumigiū Rx anguilla assata i vetro quocumq. assellat est mirabile.

Pulvis galarum cupressi positus sup ovo sorbili et et i ferculis mirabiliter sistit.

Nota Si accidat vomitus i fluxu accipiat cotoneū et excavatū abiecto putamine interiori i pleatur ligno aloes et mastice. bn assetur et da an cibū ad comedendū et.

Nota In disenteria puerorum potus frequēter exibendus

Rx aq. arnaglosse ℥ viij. passularum corrosactis ʒ. s. sem. ros. sand. an. ʒ. s. zuc. tabarzet et fiat iulep

Unctio p pueris Rx olei ros. omphacini, citonior. mastiani an ℥. s. misce et ungat stomacus.

Ad sucurrendū vomitui i fluxu Rx crustā panis bn assatā sup prunas et i fundatur i vino nigro deinde extrahe et pone i mortario cū pauco aceti nigri postea adde pul. gariofi. cinamomi, an ʒ. i. mastices macis an ʒ. s. misce i adultis ponatur sup stomacho quasi usq ad umbilicū, i pueri vero p hoc addebam

diram, gentiane, se. sancti an̄ ℈ i misce et applica ut s

Infestante maxio dolore circa umbilicū et ventre
Nota Ungm ℞ pul. flo. hypericois, sapsi barbassi, aneti an̄ ʒ i anisi parū torrefacti ʒ s. misce cū oleo anetino et hypericois q. s. ad modū ungti, et ponat i capula et ligetr sup umbilico et moveat dolor est cū ventositate et qn una capula est exicata alia ponat
Et si maior esset ventositas adde supdictis anisi, cimini, et anetos prius aliquātulū torrefacta et pulverizata
Clistere sedativū doloris multū et cosolidativū
℞ lactis caprini et prius ter calibeati lb. i s. i adultis i pueris lb. i et adde duo albūmie ovi, et misce
Enema valde iuvativū i astrīgendo post evacuatores
℞ lambruse, sumach, mirti an̄ m. i. ponat i ventre pulli avi galline decoquat i aqua ter aut quater calibeata aliqn accepi ʒ scutela ex hoc brodio et feci iterū buli re ordeū torrefactū, postea accepi scutelā i. illius addendo mellis ros. colati ʒ ij sepi hirani ʒ i misce et inice
Nota Confectio an̄ cibū ℞ gemarz, alty dez gems an̄ ℈ i flazo ʒ i. coralo. rub. trazoz a porphido ʒ s. misce cū zucco ros. antiquo ut ʒ s. et exhibe ante cibum ad qntitate castanee
Ceronū applicādū stomco ℞ coral. ru. ʒ i gariofi. cinamomi maçis an̄ ℈ i turis ℈ s. resine q. s et fiat ceronū ad formā scuti
Sup umbm facta purgatoē ℞ anisi cimini torrefacti an̄ ʒ i. olei hypericonis et resine q̄ntū s. fiat ceronū

..167

Ad removendu dolore i ficeri ℞ albu' oui n° i oleo
ros. sepi hircini an ʒ. s. misce bn' et unge ad extra
si vero esset ad itra fac suppositoriu ex tella cotto cu
fillo pendente ifunde et ipone

Ad ardore ficeris ℞ vitelli ouo n° ij. olei rosari
sepi hircini an paru et fiat linimētu et post ablu-
sione a fecib' ponat' de hoc linimento sup' folio caulis
ul' rapsi. barbassi et supponat' ficeri

Bolus an' cena ad stipticando ℞ zur' ros aniq ʒ. i.
sem. planta. coriād. an' ℈ i. coral. rub. ʒ. s. misce

pitta stricture de caseo antiquo ante cena
℞ casei aniq ppari et adusti ʒ. ij. trocis. de terra
sig.ta, de karaba de spodio an' ʒ. s. cardamomi ℈ ij
scorie ferri ppta ʒ i. gran. mirti. gran. granati an' gn
boli arm. ʒ. s. nucu cupressi ℈ i. fiat pitta cu suco
plantagis,

experimētu ℞ tres nuces coes paru torrefactas et
comedat ante cibu

aliud ℞ quatuor oua elixata i aceto forti extrahat
vitella et pone i prunis aut i ferrūiro ignito et ipsi
de acetu de sup' extiant donec pulverizant' deinde
pone i ventre galine et coquat' usq ad separatoy
ossiu comedat carnes et potet de brodio

pira cocta i aceto. it aqua destillacois foliorū quercus

De rasmont,

De renasmont

Si fiat a mala complexione frigida vel a ventositate in ea oportet s. cum rebus calidis applicantis omnino et in eis fractis apponimus oleum sisaminum aut rutaceum,
balneum in quo sedeat fit quod Recipe amos ysopi origani calamenti, cimini, semen anisi, semen feniculi decoquantur in aqua et vel sedeat vel spongia infundatur in illo et aplicetur,
Fomentationes possunt aplicari cum rebus calidis circa omnem coxas pectinem et emunctoria
Unctio potest fieri cum oleo camomillino et vino aut cum oleo laurino,
Si fiat ab humore grosso viscoso post abstersionem et mundificationem cum clisteri fiat hec fomentatio Recipe spongiam infusam in vino decoctionis semen fenugreci lini, et caulium
Sacculi aplicandi pleni ex milio, panico, furfure in vino rubeo puro et cum aniso et marathro,
fomentatio ex tapso barbasso ubi ponitur sucus et herba simul et tritus decoctus, et emplastratus.
Ad idem ysopus calamentum amos utrumque piccados deco quantur terrantur et fiat emplastrum.
Fumigatio facta cum pinna gyracta super carbones aut cum sulphure, et fit ex sulphure, et nucleis olivarum
Cortex pini quando ponitur sicut emplastrum nichil melius auctoritate serapionis
Si vero descendat ab humore calido facta mundificatione ex aqua ordei et melle rosato colato, vitello ovi et oleo rosato cum clisteri fiat hec unctio
Recipe olei ros. albuminis ovi et parum sepi hircini fiat linimentum,

fiat saculus ex rosis et camomilla calefiat in aqua et applicetur,

Si ab apostematibus vel hemoroydibus dependeat premissis evacuationibus et flobotomia pharmacia et et posito prius repercussivo in principio, linimenta maturativa in augmento quemadmodum ex pinguedine galline mucilagine psilij et ex oleo amygd. d. vel emplastrum factum ex farina tritici axungia galline volatili molendini, et modico mellis.

Lac recens. quod superius tectum quemadmodum

Maturativa resolventia et sedantia dolorem sunt emplastrum ex fenu greco, malva et mellilotto, et emplastrum de caulibus et est optimum.

Si autem dependeat ex ulcere in intestino recto mundifica primo cum vino et melle postea consolida cum hoc unguento, Recipe olei ros. ℥ i, gumi arab. dragaganti ana ʒ i. masticis, thuris ana ℈ i cere nove q. s. et fiat unguentum et ungatur, quidam addunt aloes ℈ i. postea stringe nates utraque manu ut retineatur intestinum,

Extra in tenasmone aquacumque causa fuerit

Recipe se. lini, fenug. bismal. melli. camo. summitatum caulium ana ʒ iij. conquassentur et bulliat simul in aqua et spongia infusa aplicetur seu sedeat in predicta decoctione

Alea bulita et in modum emplastri supposita

nruz Pomum elizatum cum butiro et pauca cera et oleo rosato emplastretur et prodest etiam in hemoroidibus

fo. hyperi. et suco tapsi barbassi et ex lacte caprino
calefacto
Sacelli ex flore tapsi barbassi i vino decocti
It ex flore cimini paru torrefacti
dit It p rupturis ex millio nigro posito et cocto i vino
nigro sedat dolore et guigua
ite fiant duo sacelli ex flore tapsi barbassi et hyperi
conis an m. i5. frixent et buliat i vino nigro
et post expressione festeris aplicent
Suffumigia p° ex thure ut pice suffumigando
panos et sedendo sup, uel ex cortice pineaz
contuz et supponi pt i forma empl ul ex sacco
cola
inuctio ex liquore facto ex anguillis decoctis i
olla
Vitelli ovoz, nuces, panis assi, decoquat i oleo
camomellino ul rosato et i forma linimti applicet
Pulvis corticis pini mixtus cu albue oui aut
oleo mirtino est mirabilis
Fomentu optimu ℞ caules coque paru extrahe
et exprime deide frige i oleo rosato sup quibus
quanto magis tolerare pt calefactis fumu sedat
Suffumigiu ℞ collophonie ponat sup prunas
et patiens suffedeat obturatis bn foraminibus
Balneu pcosum vnu ℞ radi. garzoz. m. vi
corti granatoz. balaustie, corti radi. mori tapsi
barbassi an m. iiij. coquat i aqua suffi i qua
patiens sedeat usq ad umbilicu

Licinia in tenasmone secundum rasis gº almansoris ℞ licii thuris, croci, gumi arab. ana ʒ 1 : opii ʒ 1 s. et formentur colliria

Gordonij, ℞ croci, thuris mirrhe licij ana ʒ ij opij ʒ iij fiant licinia uel suppositoria cum melle moliro et uitello oui ana fiant cum filo pendente que non debent dimitti nisi per mediam horam deinde extrahantur Si uis adde gumi arabici ʒ 1 s. quia multum ualet in tenasmone auctoritate serapionis,

Si uero intestinum egrediatur primo fiat ablutio cum hac decoctione, ℞ balaustiarum, foli mirti, galle, capule glandi ana m. 1. coquantur in aqua sufficienti uel aqua calibeata, aut uino nigro et lauentur

Vel ℞ foli nucum cupressi m. ij s. acacie mirti tapsi barbassi ; caude equine ana ʒ ij. buliat ut supra et lauetur facta ablutione et aspersione ungatur cum oleo rosato.

Puluis supponendus ℞ sumach ʒ vi gallarum anteve nucum cipressi, mirrhe, olibani ana ʒ 1 fiat puluis subtilissimus et ponatur super oleo ut melius retineatur et hec uocatur sinapizatio

Vel fac unguentum ex puluerib*us* dictis et oleo rosato unge intestinum et intromittatur stringendo nates ut supra,

Quidam faciunt puluerem ex hippoquistidos et aspergunt intestinum et intromittunt,

Lentiscus quo adoperitur sui quo et opprimit cum hippoquistidos multum prodest

Folia mirti mirabiliter cōferūt de[illegible] uino stiptico
et īfusa panna aplicetur supino et matricis [illegible].
Si egressio fuerit sine fluxu fiat saculus ex puluere
cimini ut gallarū, et corticis arboris sorbi, et [illegible]
pili bulliat ī aqua pluuiali ut salsa.

In prurītu cum gali. folia oliuarū (neolarum) supponant
sera. lactuca siluestris confert

Inunctio Rx terbentinā misce cū oleo et melle
q̄ m̄ ē ī ... mirosa,

Ea etiam que ī pruritu oculi cōferūt, sicut lac
decoctio rosarū et salicis et q̄ est hic pscriptum,

Et que cōferūt ī pruritu matricis ut decoctio
saluie , et q̄ ualent ī prurito genitaliū

Diasco. inunctio facta cū butiro tollit pruritū
uulue

H. gera prurītū ubi est ī uulua essent pustule
multe, Rx aquarū saluie lb. i. c. florū rapsi
barbi. ʒ. ij. umbelici ueneris. m. i. s. aluminis
(rocche) zameni ʒ. ij. mellis ros. ʒ. i. s. bulliāt oīa
simul ad .q. 3a p̄tis et ex hac lauet se bene
et postea inungat se hac unctione Rx olei ros.
ʒ i, albuīs ouorū dragagāti ana ʒ ij. camph. g. iij
cere ʒ iij cū aqua ros. fiat ugm.
Valet et syriga cū aqua ordei et melle ros.
Valet ex lacte syriga . et ex aqua lactuce
est mirabilis et expertum,
Rx pīguis capram et millefolij minuti [illegible] et

bulliat simul usque quo fiat ad modum ungenti et utere

Ungentum R de dragi citrini, et litargiri cum terrar cum aceto et liniar tollit scabie siccam capitis et si autem addar opium tollit pruritum

Vali. d. fumus sepi in locus et suco ebuli tungat repidum, et quem postquam fuerit exsicatus fumar oleum vos. quod tam diu super lamina plumbea cum pistello plumbeo donec spissitudinem acquirat conterratur, Ego non dubito quod ualeat ungentum rosatum camphoratum sucus plantaginis cum modico aceti ungentum populeonis et cetera intellige factis euacuationibus et cetera

. in disenteria experimenta

pulvis cornu cerui combusti ebibitus dosis ʒ i mirabiliter operatur maxime in pueris

Si egrediatur purus sanguis caseus assatus et pulverizatus clisterizatus cum oleo rosato

Semen portulace cum uino stiptico datus in pueris

In fluxu disinterico cum ulceribus decoctio ala... epora et fiat clistere cum decoctione centinodii

Pulvis in quocumque fluxu est ... et ... albani R floris ... et ... conterrit et cum ouo sorbili — alii accipiunt flores auellanarum que super tegulas assantur et fiat pulvis et accipe cum ouo sorbili aut ferculo uel uino stiptico aut zuccaro rosato antiquo idem fieri potest de mirrab. et semine planta ginis

De fluxu epatico.

Qui est debilitas epatis et frigiditate, que plurimum fit ad quam sequitur fluxus

Syrupus ℞ seminum rosarum et foliorum rosarum rubearum passularum enuclearum ana ℥ i. ligni aloes mundati eupatorii ana ʒ vi. epatice amari absinthii sandali rubei cinnamomi spodii ana ʒ ii. croci, spice ana ʒ i. terantur aliquantulum grossius et totus pulvis ponatur in pecia rara et ponatur in istis syrupis ℞ syrupi de corticibus citri ℥ viii. rosarum ℥ iiii. vini subrubei odoriferi, subtilis et partim ℥ i. ebulliat usque ad ʒ uncii et ipsum aromatizetur cum ambra dissoluta cum modico vini decoctionis ipsius

Et quando in omni fluxu epatico sive calido sive frigido aqua acharea. aqua endivie opprimatur cum aurum ℞ pulveris epatis adip. coclear i. et bibe cum vino, aut pulveris limarum sicorum eodem modo

Electuarium ℞ ligni aloes rosarum, spice berberis ana ʒ ii. lacte cruda, rubei gariofili. ana ʒ s. fiat electuarium cum syrupo rosato, fiat confectura cum ℥ iii s. syrupi rosati. doses eius est ʒ i usque ad ii in mane et differat prandium horas iii

Confectio solida ℞ corni. pistacearum. avellanarum assatarum spinarum cucur. angu. acetose, arnoglo. corral. rub. margarite epatis, adip. pellicularum stomachorum galli nucum nuce et mellis passularum cum avellis. vini malvatici, et agros. cum vino citonicorum fiat confectio, ut mariis panis

Pigna

Aqua decoctionis corticum exteriorum pistacorum, uel melius cum in brodio pulli calibrato multum confert mundificat canales et c.

Pigna alius Rx aquam absinthij, eupatorij an ℥ 1 s. aquae cichoreae an ℥ 1. radicum acori puluerizati g. ~. coriand. pp. ℈ s. zuc. albi ʒ s. misce.

Syr. quo usus sum Rx syr. de eupa. ℥ 1, mellis rosati colati ʒ s. aquarum cichoreae ℥ ij. buglose ℥ 1.

Passe generant et impinguant epar, auellane, pistacei nuces laudantur ab auic.

Epar gali. epar anatum pinguium, vituli, et edorum lactentium et epar adip. confortant epar nostrum

Experimenta bartholamei de uari. Sucus gramine potus cum aqua bibitur. Camomilla cum aqua calida data. Lignum aloes in omni sua dispositione, vinum de pastinacha est singulare presidium, in oppilatione epatis centaurea minor est ex nobilioribus rebus, semen cuscute in aperiendo uenas paruas et magnas.

Experimentum patermi Rx farine lenticule excorticate coclear .1. aq. feniculi ℥ ij. vrine infantis non polluti ℥ 1 ualet est in omni oppilatione et splenis et quacumque

Vinum de pastinacha sic fit. Rx radi. pastinace m. 1. ponatur in modio .1. musti et dimittatur per iij menses. postea coletur, et usui reseruetur

Herba ambrosiana multum confert in omni fluxu et quando faciunt pricellas et ipsa

Pulvis calibis pparati usque ad ʒ j omni mane valde confert mulieri in declinatione.

Pillule nostre ℞ thuris, mastices, coral. rub. ana ʒ .s. mumie ʒ .i. fiant pillule cum aqua cichoree et dentur iij in mane,

Optimum ℞ pul. calibis pparati ʒ .i. zuc. ros. ana ʒ .s. misce et capiat in mane per iij horas ante cibum approximare confortat omnia membra naturalia

Circa finem lac caprinum calibeatum ʒ iij in mane detur

Comune et usualia trifera ferruginea nicolai.

item trifera minor des. mesue

Pillule post evacuationem retentande ℞ reub. electi ʒ .s. pulueris mirrab. citri. ʒ .i. sanguinis draconis ʒ .ij. fiant pillule quinque cum aqua cichoree. et si uis magis stipticare omnia aliquantulum prius assa. Vel simpliciter ℞ reub. et inuoluatur puluere mirrab. citrinorum sicut de cinamomo solet fieri. et si uis stringere gabartur per dies iij continuos.

Si post fluxum dissentericum remaneat epar debilitatum et fluxus epaticus fiat hec confectio ℞ cinamomi sand. citri. ana ʒ ij. ysboalora, macis, coralo, coriandra. ana ʒ .s. fisti. passu. ana ʒ i. zuc. L. i. fliquetur zuccharum cum aqua rosata.

Syrupus quaniens ℞ aliquod succi absinthij. L. s. spice ʒ .i. cinamomo. ʒ ij. reub. sand. citri. ana ʒ iij. zuc. L. s. fiat syrupus. dosis ʒ .i. s.

Emplastrum applicandum epati ℞ absinthium, sanguinarum rosas et camomillam

Cura brevis ordinata algesima

℞ sy͞ ros. ℥ i. de ribes, de menta an ℥ ij. aq̄e
plante corrigio. an ℥ i.s. misce
Vel ℞ sy͞ de mirto, de ribes an ℥ vi. aq̄e plante
corrigiole an ℥ i. misce
Vel ℞ sy͞ de mirto, minte aromi. an ℥ s. aq̄e
plante. et corrigiole an ℥ i.s. misce
Euacu͞m ℞ reub. electi ℈ ij. mirab. citri ℈ 9.
fiant pille cu͞ sy͞ ros.
Vel ℞ reub. paru͞ torrefacti ℥ s. fiant N. cu͞ suco
plante. an prandiu͞ ꝑ iij horas.
pille ante cena͞ ꝑ 3 horas ℞ pillaz de reubarb
n° iiij. reub. torrefacti ℈ s. fiat pille cu͞ sy͞
de mirto
Vel ℞ trocis. stelle ℥ i. tro. de spodio cu͞ sem ℥ s.
reub. paru͞ torrefacti fiant pille cu͞ suco plantagi͞s
Pulvis ꝯedendus i mane ℞ panis adip. ℥ ij
coriand prep. ℥ i. fiat pulvis subtilissimus
Vel ℞ panis adip. ℥ ij. spc̄ trium sand ℈ i. fiat
subtilissimus
Elleq ante cena͞ ꝑ ij horas ℞ conserve ros. ℥ ij
elleq de sorbis ℥ i.s. panis adip. ℥ ij. spc̄ trium
sand ℈ i. incorporentur cu͞ sy͞ de mirto.
aliud ℞ elleq de sorbis ℥ 3 i.s. spc̄ iij sandalorum
℥ i. incorporentur simul.
Aliud si aliqua ī speciario ℞ diacorurum confecti
ones trium sand. an ℥ s. misce cu͞ sy͞ de mirto.

Ung^m p̄ epati ℞ ungⁿ sand ʒ i s. spodij ʒ s.
spice ℈ i misce.

Vel ℞ ungⁿ sandalini ℥ i, de spica ʒ s. misce

Ung^m p̄ dorso. ℞ ugⁱ gal. ʒ i sanda al. amili
an̄ ʒ s. misce

Pro corpore ℞ ungⁿ de corticibus castanearum ʒ i
emp¹ diaffinicōnis ʒ s. misce

Emp^m p̄ epate ℞ eupatorij m. s. squīā m.
spice ide g^ri p̄te manipl. mastici et macis
an̄ ʒ ij. ligni aloes ʒ i s. mirab. emblici et kebul.
astan an̄ ʒ s. bol. armē. lapidis emat{ites}
terre sigill. an̄ ʒ ij. spē triusād. sine
campho ʒ ij. scorie ferri p̄paratis ʒ s.
coriād. p̄pa. ʒ vi spodij ʒ i. rosarum ʒ s.
farine ordei ℥ i. vini q. s. ad buliendū
et addatur olei mirtilorum et mastiani an̄.
q. s. et fiat emp^m.

Cerotū stomachale ℞ ceroti stomachalis ʒ i s.
mastics. gariofi. ligni aloes an̄ ʒ s. rosarum
lambrasce coriād. prep. coral rub. an̄ ʒ i
misce et fiat.

In clisteribus ℞ pul. spicinum ʒ i s. dragⁿ
gumi arab^ci terefacti an̄ ʒ s. misce
℞ sepi hircini ʒ i. olei ros. ʒ ij diadrag^ri
albi et rubei an̄ ʒ i

Ponenda in ventre pulli. Rx balaustiarum, rosarum, capularum glandium, granorum mirti, sumach ana
an. s. vel per decoctionem clysteris.

In cura generali omnium specierum hydropisis intentio est una per alias corrigere accidentia ut satis magna inflatio pedum tibiarum, burse etc.

Sic superante ebibatur aqua cichoree et endivie et succus eius sive cum aqua calida sive cum frigida et rex capitis vel potest fieri vel plongum. Aqua limacarum est bona per humidum consumptionem accidentem in hydropisi, et abluere sepe os aut gargarizare cum aceto mediocris fortitudinis permixto cum vino albo odorifero. Et si esset cum aqua calida aqua solatri, alkekengi et apii, endivie et cichoree.

In inflatione pedum et tibiarum quod est 2m accidens fiat lotio cum lixivio facto cum cinere forni ut vitis et iuniperi et parum salis. Valet etiam decoctio urtice et sambuci et ebuli. Valens etiam folia predictarum herbarum posita super tegulam calidam aspersam vino albo et supposita dictis membris.

Empirium. Rx folia urtice grevata et supposita emplastrentur. Item fomententur tibie cum aqua maris vel salita decoctionis tribulorum marinorum camomille et radicum ebuli.

Diascorides fecit emplastrum ex fimo columbino farina ordei et aceto et possumus addere sandaracham, et pone super crura, et si rubor ibi appareat appone semina communia oleum rosatum et membrum.

Item terantur semina calida diuretica, napurum et menta

addito parum de chimolea distemperentur cum suco ebuli et sambuci, deinde tingantur ubi(?) et testes.
Item succurrere testibus inflatis. Rc. pul. cimini se. feni. apii addita chimolea et stercore bovis fiat empl.
vel Rc chimoleam vel illam terram que reperitur sub mola fabri acuentis gladios et distempera cum suco absinthii et fiat empl.
Quidam aperiunt bursam vel pungunt bursam et paula(tim) extrahunt aquam.
Quarum actio est fluxus curretur cum reubarbaro, mirrabolanis, et appriaris(?);

In cura speciali ascitis que sunt intentiones prima regimen sex rerum non naturalium, secunda evacuatio materie, 3a confortare digestionem et membra in quibus fit que correctio accennitus(?). Quo ad primum incohando a cibo et potu panis sit fermentatus salis et bene coctus in quo ponantur se. feni. cimi. carui aut pul. camedreos et origa. vel ameos, vel amomi, potu(?) in ... album odoriferum et clarum sine aqua, et parum comedat, et hora comestionis non bibat si fieri potest, sed post comestionem per duas horas vel iii si vero a potu abstinere non potest parum comedat et parum studeat minus bibat, sciens quod comestio carnium absque pane et vino melior est quam cum illis, carnes gallinarum pullo. gali. pelicani fasia. capreoli, vel hedi et omnium avium nemoralium assate ut plurimum vel elixate in decoctione medicine condiantur cum feniculo pipere et amomo vel cimino et huiusmodi. In die non dormiat nisi necessitate vel quia esset valde debilis dum noctu non dormivit. Condimenta ciborum

℞ cinamo. ℥ i. cardamo. ʒ ij. cimini com-
se. feniculi. anisi. ana ℥ s. garofili. muscata. piperis
longi. zinzi. ana ʒ ij. croci ʒ i. fiat pulvis et
cribratus et addatur in tali quantitate vini de granato
vel acresta aut succus berberis aut vinum sumach.
Secunda intentio est evacuare. Secundum autem minores
non digerantur 3o fiat evacuatio eradicativa
po minores mane cum clisteribus et colirijs propter
quod leniora et remotiora a liquefactione.
Clisteria po ℞ anetos. amomi. carvi, siseleos
se. feni. ana ℥ s. mellilo. camomi. conterantur
ana .m. i. coloquintide, agarici. ana ʒ s. preparentur
et bulliant et colentur et in colatura addatur mellis
℥ iij. et tandem olei de aneto. salis ℥ s.
Vel ℞ centaure, minoris. herbe feni, eupatorio. camomi.
melli. se. endi. cicho. lactu. ana m. i. coloquintide
ʒ s. mellis ℥ iij. olei de spica vel de lilio ℥ iij
salis ℥ s. etc.
Item clistere extrahens aquositatem fit cum syrupo acetoso
item ex aqua salsa in qua resolue ʒ s. yere pigre
item clistere ex urina hominis. Vel ex decoctione ra-
dicum yreos
Et quemadmodum coliria ab avicenna posita quod debent
fieri in parva quantitate quoniam fiunt ex rebus acutis.
Secundo digestio si a causa frigida po syrupi simplices.
Syrupus de eupatorio, de calamento. syrupus acetosus
squilliticus, de yreos. de absinthio, mel rosarum
colatum, de bisantijs. acetosus compositus. oximel s.

Aque appte euparorij . sumpi . cichoree , endiuie
absinthij , capill. ue . prassij , squinati yreos . cucu
meris asinini . florū sambuci , cuscute , enule , acebra
vite caprine , spice , amomi feranoz ,
Sy comp' cū aquis
℞ sy de calamēto de eupato . acetosi sqllitici aā ℥ s.
aq̄ł cicho . yreos , et absinthij aā ℥ i . misce .
ul' ℞ sy acetosi comp' ℥ i . de eupa . ℥ s . aq̄ꝫ
sicidis .i. cucumeris asinini , eupato aā ℥ i s .
ul' ℞ sy de eupa . ℥ i . sy diarodō ℥ s . aq̄
feranoz bulire et post clarificatōz . l . ij
buliāt ī ea radi . petro . femi . modicū rubee tinctoz
et anisi et zuc' ℥ i . et est laudabilis et ex
pta et oīā pulmēraria conficiāt cū ea .
Pnt loco dig' exiberi aque ut ℞ aq̄ł cucumē.
assinini ℥ iij , yreos , eupatorij ℥ i , misce ,
3a intentio euacuatio eradicatiua
Solutiua appriata p° p secessū . simplicia euacuātia
aquositate p sessū , sucus radi yreos facta residētia
℥ i s cū zuc° , ul' ℞ suci yreos ℥ i s . aq̄ plāta
℥ iij quia aqua plāta . remouet acuitatē suci
yreos , silanus exiber . ī ouo sorbili , ul' cū sero capri
no , ul' cū zuc° ℥ i .
mes . exibet quocūq mō a ℥ ij usq ad vj
cū aqua mellis et pauco spice alij alitez
exibēt ℞ suci yreos ad ignē depurati , uel resi
di facta resi . ℥ i . spice cinamo . aā ʒ s .
zuc' ℥ i misce et da ī potu semel ī ebdomada

Sub actuali caliditate
christophorus de honestis. et q. dosis suci huius est a ʒ iij usq. ad iiij depurati ad ignē cū modico mellis aut zuc. spica et cinamomo. et p̄dicta dosis sic pparati cū melle et zuc.o est sufficiens solutiuū, et semel ī ebdomada exiberi pōt mane actualiter calida sicut alia solutiua.

It sucus radicis palme christi, exibitus ut sucus yreos. ualet.

It sucus radicis ebuli dosis a ʒ iij usq. ad viij nota modū pparādi sucū radicis ebuli pistentur radicis ebuli et exprimat.r sucus quē pone ī am pulla parua et circūuolue cū pasta panis et deco que ī furno donec panis sit cocus deīde extrahe vū de pane et dimitte ifrig.ri inuenies grossum et īuiscatū quasi ad modū terbentine, dosis ʒ. cū zuc.o,

It sucus medie corticis sambuci educit sicut sucus yreos et cū maiori uehem̄tia, dosis ʒ. p̄paratus ut sup. de yreos.

It sucus cucumeris asini euacuat p̄dicta aquā citrinā et d.r ab antiqs ellacteriū nota q ipse sucus debet fieri ī diebus canicularib. qr est uolētissimus, ūde tres pille facte ex isto suco educūt ugētiās et spēs allopangine et sal gema addūt ī solutiōe eius dosis emines p̄ a ℈. ʃ. x. usq. ad ʒ.i. et puluens radicis eius ē a ℈. ʃ. xv. usq. ad ʒ. ʃ. sucus collognitide euacuat sufficienter serapio qo breuiarij. sucus squille ʒ ij cū ouo sorbili ī mane qui fit prius assādo squillā qr remouet acuitas

Et si bibatur sucus raffani expellit aquam ydropicorum
dosis ab ʒ ij usque ad iiij serapio et breviarii.

Vina educentia aquositatem, vinum decoctionis radicis
ebuli serapio athis. Vinum in quo infunditur colloquintida
et sit valde dulce serap. et breviarii de cura ydro
Vinum radi. cucu. asini. dias. c° de cucu. asinino
Modus conficiendi hoc vinum ℞ rad. cucu. asinini
lb. ß. vini optimi c. L. v. contundantur radi
ces et misce simul et accipe ciathos iiij per
tredecim dosis secundum mesue est ab ʒ ij usque ad viij
Item vinum decoctionis tamarisci confert maxime si sit
vicio splenis. Item vinum decoctionis ... et cornu
eius. Item vinum de assaro ... c° appro
yctericis et ydropicis confert
Item ℞ folia aut radices capparis et cum vino
albo bulliat usque ad 9. ʒ partis et detur in mane
ʒ iiij usque ad dies 16.
Item ℞ M. 1. radi ebuli et M. 1 foli plantaginis coquantur
in una stala vini albi planensis, coqua usque ad
9. 3a partis dentur ʒ iiij per unum mensem ubi urina
apparet rubea et est expertum.

Electuaria simplicia educentia aquam citrinam
℞ se. urtice decocte et contrite et confice cum
melle despumato
Item euforbii aureus 1. cum melle cocto et despu
mato, similiter armoniaci aurei ij cum melle
similiter serapini aur. ij cum melle
similiter yreos confecti cum melle
similiter folia mezereon rectificata et contrita cum melle

Aq simplices educentes aquam citrinam in ydropisi
inchoando a lenioribus, Aque cardamomi l. s cum
zucc°, aq alkekengi euacuat qz prouocat urinam
aqua solatri, aq flo. sambuci, ut aqua assari
aqua yreos. et aq ebuli, item aqua notabile
lanne soldana dosis 2m. scrup. l. s cum zucc°
Aqua rute caprine a ca frigida.
Ius gal. decoquti cum polipodio, et aneto aut
19a de cura aschitis
Lac camelarum post pparatum, it. aqua lactis
pparata cum urtica yreos, scoria ferri, et mezereo
Pulueres s. educentes aquam citrinam
Es ustum. ul rube eris z.i, hoc modo
Rx eris usti z.s. fiant pilule .3. cum sy acetoso
compo et dentur ante cenam
It puluis carnis erinacei contrite et exsicate
in olla ... ypposarche. epotus sem. qo
breuiarij et auicenna, 2o ca. it pulu. polipo
dij et ij ante cenam epotus
Syrupi simplices ad hanc intentionem, sy de folijs
mezereo cuius rectificatio est ut infundatur in aceto
et exsicetur, it sy acetosus de mezereo
It sy in quo ponatur stercus columbinum et multi
alij sy fieri possunt ex sucis solutiuis dictis
Decoctiones simp. soluunt Deco maiora genera
ydropisi, Deco radi. cucu. asini. Deco maro
cum dialtea ualet et potest fieri uni Rx dialtee
z.i. aq planta. z iij assumat loco dig
Solutiua compta educentia aquam citrinam et
po de pillis

p° i principio pillule de reub° mes. it pillule de
Raueck mes. it quas e diuersitas, it pillule
de alkekengi mes.
it pillule de cucumere asinino, it de mezereō mes.
it pillule de eufor. aure. it pillule de bdelio
it pillule de serapinō it de sebrā, aure
it pillule rasis et serapionis
Rx lactis titimali. serapini añ coquāt cū uino
et fiant pillule sicut cicer. Dosis ē ij. ul iij. añ
cibū et post cibū
it Rx reub' elle. ʒ i. sqamm ʒ. ij fiat inf cū
uino odorifero et sumant i aurora.
it Rx agarici ifusi i oximelle, suci cucu. asi.
reub' elle. añ ℈ i. spice ʒ. i formet pillule cū
syº de absinthio.
pillule nře Rx eris usti ʒ. s. fiat pillule iij cū
syº acetoso comp. et sumāt añ cenā
it Rx pillulaz de aloe loto, de reub° añ ʒ. i. eris
usti ℈ i. fiant pillule cū elleo suci ros.
it Rx foli. mezereon ifusez i aceto, ul oxizacharo
ʒ. v. mirab. citri. reub' añ ʒ iiij. cōfice cū
suco apij et anisi, aut feniculi. Dosis a ʒ. i usq
ad. i. s.
Quo ad noticiā pillulaz de cucu. asinino p quib
p° est not q quadruplicit possumus uti, p°
suco a g. x. usq ad ʒ i. siue sit sucus cucu.
siue radi. imo quā hoc suco utimur i clisteri
ad diuertēdū mat a locis remotis aut atrahendo
ipm p nares qñ est admirabilis curādo emigraneā
aut dolorē capitis antiquū, 2° possumus uti

decoctis radicis ipsius siue in aqua siue in vino dosis a ʒ ij. usque ad iiij. 3º possumus uti aqua dosis dupla ad sucum 4º utimur pillis in quibus conficiendis est magna diuersitas non autem modus ℞ sucei cucumeris asininorum maturi cum facilitate expressibilium. lb. j. specierum pillarum allefanginarum ʒ ij salis gemme, aut indi ʒ j. bdelij ʒ s. misce omnia et incorporentur ad solem, uel decoquantur primo sucus seorsum, sicut aloes postea misce dictas species et fac pillas. Dosis est numero j. usque ad ij.

Alius modus magistri bartholomei de sancta sophia ℞ cumque asini tendentis ad ariditatem lb. j s. specierum allefangini ʒ ij s. vini citoni ʒ ij. dragaganti gummi arabici, mirrhe ana ʒ j. salis gemme ʒ s misce et ponantur residere deinde fiant pille Dosis est numero ij. uel iij.

Vel ℞ [illegible] ʒ j sucei cucumeris asini [illegible] j salis indi et vini citoni 3ª pars, et ponitur ad solem donec inspissetur deinde formentur pille et ita intellige primum modum cum speciebus allefanginis, in diebus canicularibus fiunt, post ipsam pillarum damus ʒ iij decoctionis reubarbari, alij dant ʒ iij vini citoniorum in quo bulierit reubarbarum et [illegible],

Marsilius vero de s. sophia dicit quod pro una parte sucei ponatur viij partes specierum allefanginarum.

pille arnaldi de uilla noua ℞ [illegible] generum mirobalanorum ana ʒ j. turbith ʒ s. sucei [illegible] ʒ ij spice celtice spice nardi, macis, florum roris marini nucis indice ana ʒ j [illegible] semi thimi epithimi ana ʒ ij s., seminis anisi, feniculi, cardamomi

an ℥ i reub' reupon. an ℥ i s. salis cōis salis 2788
m'i an ℥ s. querculo mouoris et mino an ℥ ij.
esule ℥ i. aloes epatici ℥ iij lapidis lazuli
lori ℥ ij s. cōficiat' cū suco absinthij ul' ebuli
i canula cū pasta decocti, ul' salv̄e cū suco feni.
dosis a ℥ s. ul' ℥ i usq ad ij s.

Pille Girardi de solo ℞ foli laureole subtilr
pulverizat ℥ s. īfundat' ℥ ij dies n̄ales ī suco
citoni et aceto an̄ deinde exsiccent' et fiat pulvis
deinde icorporet' cū sy ros. et fiat mistura ut
massa dosis ℥ v. ordei et erūt i. pilla parua

Trocisci ad id̄e soluunt

Troci. de reub°, de mezereō cū sēib.

Ellia aut potiones solutive

℞ reub' pulverizat ℥ ij sup quo funda͞t' ℥ iij aque
decoctōis 5 rad. appij. feni. espar. capar. ciceri. liquiritie
ciceho. sennio. dent' ℥ ij oxymellis comp. ī mane.
ul' ℞ suc. yrios ℥ i s. aq plant ℥ ij misce
et sumat' ī aurora

Ul' ℞ suc yrios ℥ s. pas upi ℥ iiij aq
melli ℥ iij misce et accipiat' ut sup',

ul' ℞ sem capri. ℥ iij radi. yrios mundat
ab exteriori cortice conquassat ℥ s. bulliat
simul lento igne usq quo redeat ad ℥ s. adde
parū suc' et bibat.

℞ euforbij aurei i cū melle decocto despumato

℞ frondes laureole ī fund̄e triduo ī aceto forti
postea sicca et pulveriza cuius pul. ℞ ℥ i cū
sy ros. ul' uiol. ut ℥ i. ul' i s. et bibat

Decoctio seda ad ydropicos sine febre
Rx camed. camepi. petrosi ysopi sicce, seplan
spice ro. siseleos ana ℥ 1 mirhe genciane
apithi dauci ana ℥ .5. alos iecorensis ℥ iij de
coquantur cum lb. ij aq. donec remaneat ℥ iiij
colentur et dentur in potu. ab ℥ ij usque ad v.

Si delicatus est potest decipere cum pane lavanum
cum pulvere epatis aut corti laureolis aut succo
sambuci et cum decoctione rozo uvine limphe.

Ipse evacuationes debent esse interpollate in terim
autem oportet exhibere aliquod aperitivum, et sunt ista
Diacurcuma, Dialacca, tyriaca, trociscos
de eupatorio, trocis. amigdalarum amarum troci de
absinthio, troci de berberis, ut de diacar. Di
alace ana ʒ ij dentur cum aqua vel vino; et
interpollatione facta per unam ebdomadam habe os
et de ua supradicta et poste solutivum quod si ma
gis solvant exhibeas sequentes modo de sy de ber
beris scilicet mediocriter diacurcuma de alia ut de
trocis diarro. ℥ partem 1. troci de lacca, de
eupato. ana ℥ partem 1. dentur cum aqua vel vino

De vomitu dictum est supius, De evacuatione p
diuretica mora quam mediante provocares urinam
Sole aut miste cum solventibus ventre expellunt
omnes alias. ratio quia omnis ydrops et maxime aschi
tes non fit nisi ex materia quam natura ad loca urinaria
expellere non potest vel ex debilitate virtutis disser
tive, sed remanet materia in tempore et propellitur
ad loca vacua. primo sunt simplicia supius enumerata

Sanat ipsa, p.º balneat vel fomentet cu aqua decoctis
morsus galline pepria sufliget ista herba recta pectini
renib et pectoneo, it valent cresones, paritaria
petrosolinu admingiam eodem modo, it gili, cicade
iste camarades ipse amputate capitibus et pedibus
aqua assare eponta cu sy acetoso est mirabilis i
provocando urina et aperiendo oppillatoes
Mirabile bartholomei de varignana bufo passus p
mediu et renibus applicatus educit mirabiliter et
no aplicet ventri
Mediane aurf Rc urnce chirat vij elleborii nigri
medr alkekengi darchynis i spice idest ʒ ij q
misceat cu sy de spiritu arromaticis calidis
Radix feni. oibs modis ellius ducis, iustinu, hrostri
por diasene, diamsum craton marini saxifra
Emp.m diacerseros,
pille guolmine solventes et provocantes urina
Rc reub ʒ ij turbith ag, collogmide, ʒʒ.
an ʒ. i. se. endi. lactu. cicho. se apij, an ʒ. s.
formet cu suco lacf vl endivie. dosis ʒ. i. s. vl ij.
Diasulphus, mes.
Vinu faciens urinare arnaldi de villa noua
Rc septe grana alkekengi pepom cu bono vino
et coliet facit urinare et educit ma calculo
sam difficile,
Rc seri caprini ʒ ij. spice nardi puluerizat ʒ iij
buliat simul lento igne ut remaneat ʒ iij colent
et colatura det pom.co urino,
it suci calamini facta residencia ʒ. i.
it urina capre i qua buliant spica nardi q

vg1

Euacuatio p sudore. i panno Rx summitates sambuci ebuli et coque i vino albo i fundat pannus et involuat puer aut aplicet loco tumido,

Ut Rx summitas ebuli sambuci, cucumeris agresti partes equales, bulliat i vino albo et balneet ut fomentet cu panis ut ponat i tali balneo, et addat parvu salis

Ex ebulo sambuco, origano calamento radice salicis rapsobarba, grassio, urtica, nepita corti sambuca parietaria, et pollicaria Rx omnes istes post pone stupha humida recipiendo evaporatoq eo modo quo fieri solet.

De emplastris et unctionibus.

Empl Rx farina ordei et coque cu suco ebuli ana et emplastra,

Stercora convenientia p emplastris stercus caprinu bovinu vaccinu, columbinu ovinu ficcu et stercus mulinu

Empl Rx stercore caprino cu urina i[illegible] ut Rx stercore collumbio, bacis lauri et yre os, ul cu stercore vacino fiat eode mo.

Ut Rx stercoris vacini L. 1. et bulliat cu aqua et sale, deide pulverizet sup ipm sulpher et aplicet

Empl vero Rx sterco. capray L. 1. cimini ℥ ij sulphuris vivi, boli arme. ana ℥ 1. radi. ebuli cucu. asinini ana ℥ ij farine ordei ℥ ij farine orobi L. 1 aceti ℥ iiij fiat cu suco yreos

Aliud nobile ℞ fex cap. ʒ i. cimini ʒ ij cucu asi.
radi ebuli ana ʒ ij farine orobi ʒ i. aceti
calibeati ʒ iiij. fiat cum liquirio bene coctum et
emplastretur totus venter.

Aliud ℞ boli armenici. terre sigillate. gummi arabici. yreos
sulfuris. i. (?) piri. ordei. liquiricie ana ʒ s. radi.
ebuli. cucumeris asi. ana ʒ ij. liquirici. ʒ i. aceti
ʒ s. de succi yreos vel ebuli q. s. et fiat.

Vel ℞ ungu. de bacis lauri ʒ ij pesce nucem
sicia aut capre ʒ ij. mellis q. s.

Inunctiones. conveniunt ungentum agrippe des meo.
ungentum de arthenita mco. oleum cucu. asinini
oleum de nenufare et super aspergatur mirra et sal
assata et pulverizata.

Linimenta ℞ succi cucu. asini. farine orobi
eris usti ana pt. i. distemperetur cum aqua vel
cum succo lilij. celestis. et liniatur venter lumbi
et pecten et purgabitur materia per urinam.
Vel ℞ tribulos marinos terre cum eodem stercoris
bovini tantundem vel cum tribulis cum cornice suo
et pauco sale terre. Et hec conveniunt in ydro
pisi a causa frigida.

Quando autem causatur a causa calida

Oleū viride mirabiliter valens ad uulnera recentia ad puncturas neruorum, ad ulcera ribazo antiqua ad fistulas, sed caue summopere ne utaris eo ad uulnera capitis quod conficitur sic ℞ foliorum apij domestici, roris marini an̄ m. i. saluie. rute, an̄ m. ij. millefolij, plantaginis an̄ m. i foliorum verbasci, lanceole, seu arnaglosse, chelidonie an̄ m. ij. herbe laurentij, calendule an̄ m. iij olei cōis, terebentine, resine pini an̄ ℔. ij. galbani, viridis eris an̄ ℥ ij

Conficitur sic herbas tritas diebus septē in optimo et odorifero vino infunde, octauo uero die ad lentū ignē ponatur, et cū vinū aliquātulū consumari cœperit addatur sufficientū oleū et bulliat donec incipiat diminui, deinde colentur p̄ pressā cū expressione, et predictis herbis iterū sup ignē ponatur et cū inceperint bulire pone galbanū, et cū modicū bullierint pone resinā et terebētinā ultimo viridē eris semp agitādo cū spatula ab igne deponatur, et cū aliquātū refrigeratū fuerit iterū coletur et in uase uitreato reserua.

Cerotū albū ad ulcera ribazo antiqua

℞ olei rosati cerusse an̄ ℔. s. seui hircini, vel castratini ℥ iij cere albe ℥ iiij camphore ℥. s. et fiat cerotū, vel sparadrapū.

·xvj95·

Lo

℞ rosarum damascenarum } ana m.° i
cortic. granatorum }
Nigelle ʒ i
olei camomillini ʒ ii
Nucum cupressi ʒ i
olei mirtini }
citoniorum } ana ʒ ii
Rosarum }
accipe rosas et cortices granatorum et
bulliant in vino albo postea misce omnia
et fiat emplastrum

℞ mezarii scrupuli i
pul. rosarum ʒ iii
farine fabarum ʒ ii
fenugreci ʒ ss
maluavisci q. s. bulliant simul et
fiat emplastrum et calidum applicetur

℞ urine pueri lb i s.
olei camomelini }
anetini } ana ʒ iii

Gargarismo R gale n° iij
taiali p mezo poi mettile a bulir i u gero
di aceto e qn haverano bolito u pezo pilia
quello aceto et altretanta aqua rosa et
altratanta di buglosa e mesieda ogni cosa
i sieme e di questo lavati la bocha e sel
fusse mal i le zenzive sparzi suso de la
lume di rocha pesta e poi lavati cu le
predicte aque et aceto

aliud

R ui negro quato voi seme e folie
di mirto lume de rocha rose secche
boli ogni cosa i sieme tanto ch cali el
quarto poi cola et cu quella calda la
vate la bocha

vel R diamoro parte mesieda
cu aqua ordei ut lacte et garganza

Ad diminutionem coitus.

℞ sem. rapars albarum
sem. urtice
florum palme
testiculorum vulpis ana ʒ i
siricorum
cerebrorum passerum
olibani
fiant pillule virgini cum aqua de ruchola
et accipe post cenam v vel vi
si nimis stararet bibe ciathum aque
rosacee

℞ pignoli freschi ℥ i
satirion frescho la parte bona e lesa i
late oui ℥ ½
radice de figi, enule cotte i latte
radice de pistinagie cote e monde
coioni de gali cervele de celege
pistachi mondi olio de sisamo frescho
olio de mandole frescho ana ℥ ii
zucaro finissimo ℔ iii
cinamomo, zenzaro biancho fino ana ℥ i
muschio electo ʒ i
sugo de pomi freschi dolci aqua bugloxa

Vi biacho optimo an quato le cose p̄dite
bolano dentro
cavi de pichi .5. de petrossegne .5. de rucha
.5. de nasturcio an ʒ ij
piper lōgo radix galāge carofoli sem
se. de sparesi de brusco legno aloe
electo anis allacti doronici ben biacho
ben roso an ʒ ij
bibat simul et piper et cofror cū zu
caro et fiat ellectuariū cuius dosis
ʒ .5. in uno stomacho

℞ Spez. electuarij de gemis — ʒ ij. s.
Spez. diarodō ab. — ʒ j. s
pulvis scolopendrie — ʒ s.
pistacior. mundator.
pinear. mundarar. } ʒ x
Zuc. albi — ℥ xiiij
misce et fiat confectio

℞ far la tragea ouer peuero

℞ Canela taliata — ℥ j.
piperis longi — ʒ ij
pulverizati el poluere subtilmēte et q̄n vore
ti dar il zucharo e la canela nel caldare
poneti una parte de dito peuero cū una ma
de zucharo et da zucharo suso e cusi farete
fino sera fornita dicta poluere per sequirete
secundo husanza

xxxii: 201 Hermodactilata in podagra, et Artetica

R/ hermodactilorum
turbit
zinziberis albi
masticis
cariofilorum
galange

} ana ℥ 3 1 5

} ana ʒ 1

S. anisi
feniculi
milii solis

} ana ʒ iiij 5

diag.° ʒ iiij

zuchari candidi ad pondus omnium
misce et fiat pulvis

Dosis est a ℥ iij usque ad iiij.or in mane cum
brodio pulli et caveat se eo die ne exeat
cubiculum postea utatur pillulis infrascriptis sumendo singulis diebus unam quum vadit dormitum

R/ terbentine novies lote cum aqua decoctionis
salvie et misce cum pulveribus iure [illegible]
et fiant pillule ad instar ciceris

Aqua foliorum salicis
portulace } ana
capill. v.

Se. portulace cu aceto ℨ. j.

Pul. diarnaglore ad dii quantitas coclearis unius

Oximel squilliticu cu aqua scolopendrie

Syrrupus accetosus cu decoctione epithimi

203 Hydropis Asitis curatio.

In ascitica primis digestivis evacuatur aquositas cum exhibitione ℥ i. usque ad ℥ i.s. succi radi cum yreos cum ℥ iii aque lactis exhibendo alternatim aut de triduo in triduum

Fiant postea pillulle ex succo cucumeris asinini ita quod dentur tres quarum una sit aloepatica due vero cucumeris asinini de tertio in 3m aut de 4o in 4m 5m tenorem virtutis etc.

De pleurosi a mā calida

Silanus, pº fiat enema stante stipticitate uentris. Deīde fiat flebothomia diuersiua ī pº a latere opposito, ut a saphena eiusdē lateris si fuerit corpus pletoricū

Aqua ordei cū zucº tepida

Iuscula cū farina ordei cū lacte amygdalarum et zucº

Antonius guarnerius Quū accedis ad infirmū

Si eius uenter fuerit stipticus fac clistere lenitiuū Deīde euaporabis cū aqua tepida uel oleo camomelino uz. cū uesica semiplena sup locū dolentē. si patiens nō alleuiat signū est qd mā est multa fac flebothoīaz diuersiuā de saphena.

Clistere ℞ malue, boragis uiolarum, bletis, ordei añ. M. i. fiat decoctio de qua accipe ℥ i. s. et ī ea dissolue, cassie, zuc. rubei añ ℥ i olei uiolati ℥ iij misce.

Lenitiuū ℞ cassie bn̄ piguis ℥ x, quā cū decoctōe uiolarum, capillorum ue, florum bora. buglo. iuiubarum, sebesten, passularum dissoluas, iulep uiolati ℥ i fiat potio

Decoctio pectoralis ℞ uiolarum M. i s. florum boragis ordei, capillorum ue, añ M. i. iuiubarum nº x. sebesten nº vj fiat decoctio zuc. parū

Fomentatio ex decoctōe malue cū radicibus facta cū spongia aut filtro,

Alia fit cū sēie lini, et fenugreco hiis applicatis

F

Ungm ℞ olei violati ℥ i, cere albe q. s. fiat ugm

Aliud ℞ olei amygda. d., de camomilla violati ana ℥ i cere addis fiat ungm

Aliud ℞ olei anetini camomelini, amygda. d. ana ℥ i, fiat ugm cum cera alba,

Aliud ℞ olei amygda. d. butiri sine sale pinguis galine ana ℥ i fiat ugm cum cera alba post addi mucilagis fenugreci .5. lini ana ℥ .5. et si fortius ysopi humide camculas ꝯ.

Panicum in lacte caprino decoctum et bis in die sumptum sistit alvum

Ex amilo et albumine ovi fit pulmentarium sanguinem excreantibus ꝯ

In illa papillarum passione quam vulgo femine dicunt seralas nihil efficacius litargirio auri et argenti super asperso post lactationem ꝯ

Ad pruritum Matricis a causa calida

Casus de febri colerica extrinseca proportionata eiusdem pueri cum suffusione citrina

Visitavimus quendam puerum non multum dissimilem ab ethiope annorum 12 laborantem febre colerica continua proportionali post minorativum et digestivum quod erat suspitio de vermibus
℞ acetosi simplicis — ℥ vi
aquarum buglosse } ana ℥ i
cichoree }

Pro epithima ℞ aquarum rosarum, graminis, acetose ana ℥ iii, buglosse, boraginis, ana ℥ 1.5. specierum cordialium ℥ 1, pulveris diptami et gentiane ana ℈ i et seminis sancti vini malvatici ℥ 1.5. aceti ℥ 1 fiat epithima etc. cum fricatione ante cibum et unctione spine cum infrigidantibus etc. postea supervenit ictericia quare mutavimus syrupum ℞ acetosi sim. ℥ vi aquarum cichoree, cuscute, capillorum veneris ana ℥ vi, et in decoctione cum pelliceps addidimus cassie nove extracte et zuccari ro. ana ℥ vi et quia habebat tensionem et punctionem in stomaco propter coleram ibi fixam et opillationem nos posuimus micam panis calefactam et aceto aspersam cum istis pulveribus ℞
pol. coralorum ru. coriandrorum pre., garioffi, masticis ana ℈ i
et quia ictericia perseverabat possuimus reubarbari electi in infusionem supradictarum aquarum ℥ i, et colando per pannum lineum et in electuari electe de sebesten, cassie fistule, et diasinicconis ana ℥ 4

Casus de puella Asmatica

Visitavimus puellam asmaticam duorum annorum febrientem precepimus ut ungeretur in parte anteriori et posteriori butiro oleo amigdalarum dul. et pinguedine galline cum pauco croci
Da et ut lamberet oleum amigd. d. recente cum pauco zucari et croci et pulvis capitalis super caput etc. et panatella cum lacte amigdalarum quod sunt amice pectoris etc.

ser Existente plectoria totius corporis in retentione menstruorum solemus flebotomare primo comunem, post tres dies vero saphenam utramque

Et quia indigebat illa seminegra maiori expurgatione et subtiliatione que semper evacuaret quod est magis aptum evacuari et grossius remaneret ordinavimus talem sirupum Rx sy de endivia ℥ ff et infrigidatorum, acetosi, diarodon an ʒ. I. aquarum cuscute cichoree, capillorum veneris,

Nisi appareat aliqua crisis perfecta post primam evacuationem, semper danda est alia evacuatio que proferet evacuare humores grossos cineritios sicut diarob quam aliqui dicunt confectionem nostram cum aliquo electuario convenienti,

In crixa 2° mense singulo mane exhibuimus brodium in quo decoctum erat ordeum ad mundificandum avicenna n laudat aquam ordei

1 1ot

In colica

Caveas Nunquam exhibeas aliquam medicinam per os nisi
prius appareat aliqua egestio per clisteria et iuva
mentum sapiatur

Primo ordina regimen sex rerum non naturalium caue a calefactione
pannorum sit contentum brodio uel pane in brodio bene
macerato et in pauca quantitate, pro potu utatur brodio

Oportet incipere a debilioribus et si non iuuat procedere ad
alia et ipsa comparantur siue colica dependeat ab humo
re flegmatico viscoso seu a ventositate, aut a foe
sica quia in colerica dure esset procedendum

Descriptio clisteris

Recipe foliorum fracte
malue
caulium
florum camomille
Radi Altee
ana m. i

Bulliat in brodio carnium pinguium

Recipe huius decoctionis lb. i.
nam in colica non oportet esse tantam decoctionem sicut in aliis
ideo noto lb. i.

Olei camomillini
amigd. d.
ana ℥ i s.

Butiri
pinguedinis galine
ana ℥ i

Zuccari rubei — ℥ i

Vitelli ouorum n° iiii

Baurach coclearium i

Exhibeatur et aliquid ab extra
primo facias decoctionem florum
camomille et exprime suauiter
calida spongias ipsas aplica
loco dolenti si autem non proficit

Accipe fili bombicis bulliat in
aqua et cinere et in panno
lineo inuolutum aplicetur calidum
loco dolenti.

Si hec non multum facerent fiat
2m clistere

Recipe decoctionis supradicte — ℥ x i

Elletuarii diafinicons
Indi
De sebesten
ana ℥ s

Elletuarii de baccis lauri — ℥ iiii

Olei rutacei
amigd. d.
ana ℥ i s.

Butiri
zuccari rubei
ana ℥ i

Vitelli ouorum n° iiii.

Imperetur aliquod evacuatiorum et clistere exibeatur innovari

ut primo os

Rx pillarum alefanginarum — ʒ i

reformentur quinque cum aqua florum camomille

Et post exiberi ahora ante prandium et cenam ubi oportet

Vel Rx elettuarii Diafinicois — ʒ v.

aquarum florum camomille }
buglose } ana q. s.

Misce et fiat potio

Et ubi esset complicatus dolor renalis cum colica

Rx elettuarii de sebesten — ℥ s.

Diafiniconis — ʒ iij

aquarum florum camomille }
buglose } ana q. s.

Et si predicta non multum iuvarent fiat hec unctio

Rx olei liliorum albarum }
anetini } ana ℥ i

butiri recentis — ʒ s.

pulueris cimini — ʒ i

cere parum fiat in forma linimenti et actu calidum

tungatur.

Pro digestivo exibeatur ius gali decrepiti

vel decoctio camomille in brodio pulli

vel aqua florum camomille cum zucaro

Loco etiam digestivi et lubrificativi pro una vice

Rx olei amygdalarum dul. recentium ℥

Et si esset doloris vehementia
addas in clisteribus cum alijs
ellectuarijs philonij et dicas
amici nostri ʒ i vel .5.

Aliud clistere si alia non
sufficerent in colica instar
flegmatica.

℞ olei cois — lb. i

Urine infantis — ʒ vi

Misce

Et in clisteribus omnibus urgen-
te dolore possumus addere
oleum sisaminum est enim valde
efficax.

Et nota hanc decoctionem

℞ flo. camomille, Mellilori, aneti, folior. paritarie — ana m. s.

Seminum Lini, Fenugreci, altee, anisi, foeniculi — ana ʒ .5.

Caricarum pinguium n° vi
bulliant omnia in tribus libris aque ad
consumptionem medietatis et colentur

℞ decoctionis huius — lb. i.

Olei sisamini, communis — ana ʒ .1.5.

butiri — ʒ i

Salis coclearium .5.

Et si esset difficultas in
retinendo non ponitur sal

Et si ibi febris adesset
adde maluam et solatrum.

Potest et fieri hoc supposi-
torium

℞ mellis — ʒ ij

Salis gemme — ʒ ij

Stercoris muris, pul. cimini, granorum lauri — ana ʒ .5.

fiat supp^m

Pillule alofagine
De benedicta
et fetide laudantur
incipiendum tamen ab alefangins vel lemoribus
procedendo ad benedicta ad fetidas et
comiscendo secundum
necessitatem

P digestivis in materia colice

℞ aque flor. camomille ℥ 4
zuc. q. s. et potetur,

Vel melius decoquatur camomilla in brodio pulli cuius
decoctionis ℞ ℥ vj cum zucc.

Et item omnia ius gali decrepiti simpl. et comp. quia com-
plet utramque intentionem digerit. n. et evacuat.

Si autem materia esset multum viscosa et indigeret incisione

adde in dictis brodijs ℞ oximelis s. mellis rosati
ana ℥ vj

Et utimur et dando in potu brodium pulli cum ci-
namomo et calamo aromatico immo pulvis cala-
mi aromatici est secretum in colica

Electuaria autem magis habent proprietatem in carminanda
et resolvenda ventositate quam in digerendo.

Laudatur diaciminum, et post clisteria educentia
datur tiriaca per 7 horas ante cibum, ut confectio
diacimini,

in sedatione doloris

Prop. supraposita clisteria est proficuum clistere factum
cum vino malvatico ut de pse, vel cum anodinis.
precipue si esset multum et esset suspitio de dolore
matricis. et est secretum,

Nota tamen quod de iure gali decrepiti compositi illa sufficiens pinguis
ponitur in clisteri, reliquum vero exhibetur in potu.

Prodest et sacculatio cum rebus carminantibus

Post aliquā euacuatōem per clisteria factā ad mitigatōem
doloris ponitur uentosa magna magni orificij super umbi
licum, utaris etiam per cautela descriptōe pillarum Ioannis
herculani in quibus ingreditur aliquid narcoticorum.

Pro confortatione

Rx micā panis et fiat ad formā stomachi, quā infun
das in maluatico, deinde respergas puluere masti. cora
gario et cinamomi et calidā suppone regioni stomaci
et pannus calefactus et stomacho suppositus confortat
stomacho aut calida applicentur, et nō uentri,

Rx os aut exibeatur aromaticum rosatum

In colerica

Pōt fieri hoc clistere Rx foli. malue, blit. ma
rcu. uio. ordei mūdi furfurum grossorum frumenti ana
m. i decoquātur in aqua cuius decoctōis Rx lib. i.

olei uiolati ℥ iij.
Cassie fist. ℥ i.s.
Zuc. rubei ℥ i
Salis ʒ ij
Vitelli ouorum n. i misce

Et si colera est in stomaco et nō in intestinis datur mica panis infusa in uino granatorum

In uentosa

In sedamine dolore et est in flegmatica et a frigore
causata utimur hac cautela Rx ungti arthe
nite butiri ana ℥ i.s. pulueris cimini ʒ iij
fiat unguentum et ponatur in regula rotūda cooperiente
umbilicum et circa regionē suā loca ppinqua et

...223.

extensum super illa regula applicetur umbilico hoc enim solvit ventrem, removet difficultatem ventositatem et sedat dolorem

Emplastrum de bacis lauri descriptione mesue est efficax positum super umbilicum

Nota hanc cautelam quando plura clisteria retinentur et non possunt educi fiat clistere ex puro oleo aut butiro sine sale et retineatur aliquandiu, postea fiat clistere mordicativum accipiendo aliquam decoctionem ex antedictis in ventosa a fece et flegmate et adde mellis rosati lib. .i. et aliquantulum salis vel sine sale

alia cautela in ventosa quando ponitur clistere ligneum noli immediate imcere liquorem impressa canula in ano sed aliquantulum moveas et extrahas et imprimas nam quandoque egreditur hoc pacto ventositas et aufertur sonitus et educitur ventositas sine liquore

alia cautela quando accedimus ad egrum et dolor urget neque parata sunt ea que solent poni in clisteri statim fiat clistere ex puro oleo ut ℞ lib. .i.

Et sicut dicitur oleum amygd. d. pro os ℥ vi ut potest dari oleum comune bonum

Vinum et et semicubia possunt cum decoctione herbarum seminum, atque radicum de quibus super fiebat fomentatio atque decoctio clisterioris

De comminuentibus lapidem renum

In cura praeservativa a lapide, usus liquiritiae, urticae, enulae, et agrimoniae et aqua eius magnifice valent.

Item talis potio ℞ floris cassiae ℥ i.
decoctionis maluarum et altheae q. s.
addito pauco melle.

In colica ℞ foliorum altheae
maluae } ana m. i
Fiat decoctio in brodio pulli cuius accipe lb. s et infundatur olei amigd. d. recentis ℥ iij et exhibeatur

Item ℞ olei anetini
camomelini } ana ℥ iij et iniciatur ventre

Si autem esset apostema in intestinis vel adesset febris in decoctione addatur endiviae m. i. ordei pyli̅ti i. et albumen oui

Quando colica est a ventositate signa sunt rugitus in ventre dolor magnus, extensivus, mobilis, et sedatur aliquantulum ex compressione et accidit post multum usum fructuum et ciborum ventositatem generantium. Tolerat famem per duos dies et si non potest comedat mica panis in malvatico cum speciebus calami aromatici

In quocumque dolore nullum fervens in saco, neque illo genus melius quam levissimum, molissimumque est, et doloris carpacissimum

In dolore ventris et renum primo

℞ olei de saboptis ℥ 1. ol. benedicti ℥ .5.
olei amygd. d. ℥ iij misce.

In secundo renum

℞ olei amygd. amararum ℥ 1. ol. de scorpionibus
ol. rosei, lumbrici, ana ℥ iij misce.

In potiones

℞ granorum sebesten n.º x. passularum ℥ .5.
liquiritie rase ʒ iij florum violarum buglose boraginis
ana ʒ .5. seminis altee ʒ .1. aquarum paritarie
cichoree, capil. ve. ana ℈ .5. misce et fiat
decoctio secundum artem.

℞ decoctionis superioris ℥ iij. olei de saboptis
compositi ℥ 1.5. oximellis .5. ℥ .1. penidiarum ʒ .4.
misce et fiat potio.

Empl.m mirabile in sedando dolorem

℞ vitellos ovorum n.º iiij, croci ʒ .1.
farine fenugreci ℥ .5. olei amygd. ama.
ol. de scorpionibus ℈ .5. fiat empl.m

nephr...

Cura i mala dispositione renu

Cano i egritudinibus renu qn exibet aliqua medicina p os i forma liquida tardet asumptione cibi tres horas, i forma solida amplius qa uia ad renes est longa et angusta et ideo magna atenuaone,

p minoratiuo i quacuq mala dispositione renu

Rx floris cassie ʒ .1.

aqua flo. uiolaz
paritarie] ana q. 5.

Enim aut ma grosa et uiscosa

Rx elti de sebest ʒ .5.

aquaz adree
capilli ue.] ana q. 5.

Et pot poni agaricus uel i sub.a uel i infusione

pilla et da benedicta sunt conuenientes ʒ .1.
reformet. v. cu aqua diuretica

It eltm idu i griter conuenienti

Et nota q ista pnt exiberi p minoratiuo et magis ista ultima pro eradicatiuo iterpollari qr i dispositionib renu no conueniut solutiua fortia,

p digestione materie calide et et alteratione male qplexionis calide syrupi

℞ syr rosati
De endiuia } an ʒ v.
violari — ʒ ij
Aquarum flo. violarum
Altee
cichoree } an ʒ i.
Fortior
℞ syr violari
De portulaca } an ʒ v.
De mirto — ʒ ij
Aquarum capillorum
portulace
plantaginis } an ʒ i.

Ubi non oportet comedere syr humidi et pro pauperibus et pro omnibus fiat decoctio ex papauere, portulaca, et plantagine et exhibeatur cum zuc. in quantitate conuenienti

Confectio ad infrigidandum renes et uocatur trozea ad renes

℞ rosarum, specierum triasandalorum, seminis acetose an ʒ s. zucari optimi ʒ iiij fiat in rotulis cum aqua rosata uel buglose

Potest fieri in forma electuarii

℞ rosa rub. ʒ i. specierum triasanda. ʒ ij. seminis acetose portulace an ʒ s. spodij ʒ i. zuc. q. s. fiat electuarium

Pro confortatione renum

possumus exhibere trociscos v. g. trociscos de alkekengi descriptos mes. trocisci de spodio et de sandalis mes. in tali forma

℞ trociscorum suprascriptorum an ʒ i. fiant pillule quibus et exhibeantur mane loco digestivi et confortativi, et post tales pillulas exhibeantur aque appropriate in quantitate quartarij per quinque dies.

Potest et fieri confectio ex speciebus triasandalorum et cum ipsis diarodon misceatur in forma trociscorum predicte.

possumus et habere hanc intentionem digerendi alterandi et confortandi cum clisteribus ut

℞ malue marube solatri lactuce alkekengi rosarum	an. m. i	ponatur sal ut diutius retineatur.	

Decoquantur in aqua cisterne aut ferrea cuius accipiatur lb i s.

℞ olei rosarum omphacium de mirto an ʒ i

et ponatur tepidum non multum calidum et stet supinus cum imponitur, et ponatur aliquid sub cruribus elevatis et non

Ab extra vero circa regionem renum in forma emplastri

℞ solatri sempervive rosarum sandalorum utriusque an. q.

fiat emplastrum cum forma ordei et aceto rosato dum imponatur

in forma unguenti

Rigo

℞ suci solatri
umbelici ue. } añ ℥ i
olei rosati
omphacini } ℥ .s.
aceti — ʒ. ij
cere albe q. s. fiat ungm

fortius
℞ suci solatri
rosarum } añ ℥ i
ungti populeonis — ℥ .s.
dragunti — ʒ ij
Rasure eboris — ℥ i.s.
aceti parū
camphore .ʒ. ij cere
parū et fiat i forma
linimēti

In mala gra frigida
et mā frigida ꝑ dig°
℞ sy acetosi .s. ℥ i
mellis ros. — ℥ .s.
aquarum cichoree
feniculi
betonice } añ ℥ .i.

fortius.
℞ sy de radicib
descriptōe mes.
de eupatorio } añ ℥ .v.
de ysopo — ʒ ij
uel de betonica
aquarum ysopi
feni.
buglo. } añ ℥ .i.
pot fieri decoctio
℞ anisi — m. i.
calami aro. — m .s.
petroselini
pulegij } añ ℥ .i.
buliāt ī aqua sufficiēti
et exibeatur cū zucaro.
loco ellij pot exiberi
tiriaca / mitridatū.
In frigra renū et ubi
apparet debilitas et impotē
tia coeūdi datur confectio
diasatirio
et elisperia ex rebus ca
lidis
Ab extra uero ī forma
empi
℞ mastici
mirhe
sandaraci
thuris } añ
cū oleo masticino
q. s. fiat empm.

Et post fieri cerotum in forma
ungenti ut

Rx olei mastici
 Rutacei } ana ℥ i

pulveris cipi
 squinanti
 ysopi } ana ʒ s.

accipe parum cere q. s. et
fiat ungentum.

Sed in frigida laudatur
cauterium super loco ubi
dolor sentitur, et teneatur
apertum longo tempore.

In cura dilatationis re
num administra trociscos
de spodio, de berberis cum
aquis frigidis et stipticis.

In debilitate renum
premissis purgationibus
Rx lactis ovium — ℥ v.
boli armeni — ʒ s.
misce et detur.

In cura preservativa
bis in anno post fieri
debent et canonice pur
gationes et post uti diure
ticis sed aliis temporibus

in remediis utanda sunt
diuretica propter aliqua
repletione et tunc alias
non competit vinum album
licet multi concedant et
decipiantur in cura pre
servativa laudatur troci
sci de sanguine hirci
et post uti singula quaque
hebdomada uno vice
cum aquis diureticis.
melius cum vino diuretico
vel cum decoctione florum
genesté.
Modus conficiendi est talis
Nutriatur hircus diutius
herbis diureticis et sit
annorum iiij sive circa exce
citetur postea decolletur et
accipiatur sanguis medius
primus et ultimus abiciatur exsicce
in umbra et usui reservetur
et fiant trocisci multum
valent in mala renum dis
positione sed precipue in
fractione lapidis et pre
servatione generationis eius.
Est et efficax emulsio
amigd. amar. et nucleorum
ossium cera. cum aquis diure
ticis.

Liquiria et eius decoctio
et ipsa quocumque modo sumpta
i preservatione a mala disp^ne
renum mag^ce p dest.

In sedatione doloris
et p^o cum clisteribus

Rx flo. camo
mellilori } an. m. s

paritarie — m. 1. s.

Sem Lini
fenugreci
altee } an. m. 1

violarum — m. s.

Bulliant i aqua sufficienti
cuius Rx. li. 1. s.

pinguedinis gal. — ℥ 1

olei anetini
Rosati
amygd. d. } an ℥ 1

vitella ovorum recentium n° 4

Forruis anodenum et fiat
decoctio

Rx olei camomolini
anetini
rosacei } an ℥ 4

butiri — ℥ 1. s.

pinguedinis gali — ℥ 1

Croci — ʒ s.

imponatur actu tepidum.

Clisteria habentia utramque
intentionem que evacuant
et sedantur dolorem

Rx paritarie — m. 4

Sanationem — m. 4

pulegij
calamenti
camalreos
camepitheos
foli } an. m. 1. s.

Flo. camomile
mellilori
aneti } an. m. s.

Radi. altee
feniculi
apij
petrosolini
sparagi
brusci } an. m. 1

Semen anisi
feniculi
carui
amios
Dauci

cartami
seis lini } ana ℥ .s.
fenugreci

fiat decoctio cuius ꝑ iiii
mane ℞ .l. i cassie ℥ .s.
bedelete ℥ i
zuc. rubei ℥ .s.
croci ʒ . i.
oleorum camo. } ana ℥ iiii
lilio. albo.
sales com. ʒ iiii
vitela ovorum n° iiii
Et ex hac cum spongiis
fiat fomentatio aut ex
pannis lineis duplicatis et
et cum vesica semiplena
sup regione renum et sup
ventre, vesica est semi
plena oleis calidis efficia-
tur. et ex antedicta
decoctione est solet fieri
balneum et semicubium
post est fieri talo clistere
℞ olei violacei — l. i.
et talo ut
℞ malvatici — l. i.

vel fiat ex mediante
urinesse
post fieri est untiones
cum oleo de scorpioni
ls facto cum avene
cum camomelino
anetino lilio albo.
Et ex his fit unguentum
adita cera et aceti
parum
post exitum balnei so
lemus exibere aliquid
℞ aque sassifra } ana ℥ .s.
parietarie
cortecum fa
amigdalarum amar } ana ℥ s
nucleorum ossium pera
fiat emulsio et exibe
atur post exitum balnei
vel ℞ pulveris maxilla
lucis cum aquis dictis
ʒ . i.
In preservatione a lapide
utaris liquiritia quecumque
modo administrata filix
agrimonia, urtica et emulla

Possumus et cum intervallo administrare hanc medicinam et etiam ubi lapis adesset et in quocumque dolore renum

℞ floris cassiae — ℥ i

Decoctionis maluarum et altee q. s.

Mellis parum fiat potio.

Syrupus mirabilis, et expertus in preservatione a lapide

℞ se. altee — ℥ i. s.

Se. lapa maioris — ℥ i

Se. m^a pri^{da} — ℥ ij

Radi. liquiritie — ℥ i. s.

Se. milij solis

Se. urticae

Nucleorum cerasorum

Amygd. amararum

Se. nasturtij

Se. iuniperi

Granorum ederae

Radi. filipendulae

ana ℥ i. s.

Pul. cardamomi

Carpobalsami

Ciperi

ana ℥ i

Tartari preparati, vel ex ribola vel vino maluatico — ℥ ij. contundenda contundantur et incidenda incidantur et fiat pulvis subtilissimus

Deinde fiat talis syrupus.

℞ succi paritariae

Succi saxifragie

Succi radi. altee

ana ℥ ij

zuccari optimi — ℥ iij

Et fiat syrupus

Et si acciperiant species supradicte in coumenti in [illegible] cum isto syrupo et zuccaro sufficienti posset fieri electuarium efficacissimum.

De communientibus lapidē renū

Ubi dolor est vehemens op3 sedare et p° cū lenoribus quoz descriptionis superius posuimus ponas ventosam ī parte anteriori nō qdē de directo sup regione renū, sed sub loco renū īcipiendo ab illis et post illā aliam paulo inferius, et ult° sup pectine. et fricationes īcipiendo ab hipocundrijs ut lapis descendat ad vesica

Simplicia communentia lapidē brodiū ciceris

leuis decocti.

Saxifragia pulverizata ī uino albo epotor similiter

eius decoctio et depilatio

It aqua radicis cardi

Fortius Rx pulveris seīs raffani a. ʒ. 1. usq3 ad duas ī uino albo subtili, solemus et minuū raffanū īcidere et sic frustrati īcisus ponat° ī uino et stet p nocte et bibat illud vinū.

Composita Rx selti rustini / liotriponis } aā usq3 ad ʒ. 1. 5. ul. ij.

Exibeat cū uino subtili, aut aquis diureticis

Loco sy° proprietes aquā raffani ℥ iij ul iiij p uice et ēt aquā sublimatois cantani.

Trazata ad comminuoz lapidis

Rx pulve. sēīz canabis / sēīz raffani } aā ʒ. 5.

nuclioz cerasoz / psicoz } aā ʒ. 1.

zuc° optimi ℥ iiij fiat confectio ī rotulis cū aqua raffani, aut saxifragiae.

appropriata est efficax pulvis ossis repti i oruri lepo
ris cu aquis diureticis

Post molificantia et alargantia uias et meatus
u. g. retentor uirga i oleis calidis et fomentans
locis circustantibus ubi lapis renu descendisset ad
vesica ut uirtus expulsiva stimulet ad expellendu
lapide et et urina ponit cimex aut pulex uel
pediculus i meatu urine, et si ista no essent in
promptu imponat filu croci qui ide facit.

In dolore renu Emp.m aplicadu sup pectine
et regione renu. Rx folio nasturrij aqua
tica, apij an. m. i. parietarie m. s. pipern.
et fiat emp.m cu oleo anetino, et pot addi
sesup et semen saxifragie filipendule leuestici
macedonici panis porcini siseris mot. arte
misie dyptanni petrose. feni. ex alijs his et
paucioribus fieri pot et postea iunge pecte et
peritoneu cu oleo de scorpionib.

Ad puocadu urina. Rx granor alkekengi n.o x
sebesten, ordei mudi, milij solis, saxifragie, cumini
edrion an ʒ ij. succi liquirit. ʒ i. s. conudat
oia grosso modo, et bulliant i aqua eufragie et fenculi
an lb i. s. ad gsumptoz medietatis, vel decoct. et
de tali colatura accipiat i mane ʒ iiij vel v.
actu calida

In cura ulcerum renum possumus multa videre et operari quando non est dolor adeo vehemens ut perturbet medicos premissa quando dicta in qua omnia acuta calida acetosa diuretica mixtorum in principio evitanda sunt et ita vinum album subtile non magis competit sub nigrum dulce vel amicabile potius insipida et premisso minorativo cum cassia pro digestivo isti syrupi sunt convenientes scilicet syrupus rosatus, syrupus de mirto, et de portulaca cum aquis altee malue, alkekengi

Item solemus exhibere lac asininum loco syrupi quindecim et usque ad 20 dies

Item possunt exhiberi aque altee, granorum alkekengi cum zucaro rosato loco zucari,

Pro mundificatione autem vero si mixerit sanguinem per aliquot dies et postea sit stranguria cum dolore provocat signum quod ibi materia retinet oportet quando mundificare renes

Recipe emulsionis seminum communium et exhibeatur cum aqua ordei.

Item ad hoc valet decoctio altee alkekengi et liquiritie

Pro exicatione vero ulcerum potest administrari decoctio caude equine et altee

Item lac ovinum cum bolo armeno ut supra

Pro conglutinatõe et ispissatõe renũ ulcerũ

℞ aquarum maluę
altheę] an̄ ℥ iiij

pulveris draganti
seis citoniorum] an̄ ʒ. s. misce et exhibeat

ab extra ℞ olei rosati
amygd. dul.
mirtini] an̄ ℥ i

pulveris draganti
boli armeni] an̄ ʒ. s.

rasure eboris — ʒ i

cere parũ et fiat i forma linimenti

Que hñt utraq; itentionẽ .s. icarnativa vel
conglutinativa et mũdificativa

℞ gumi albon — ʒ i

boli armeni ℈ s. fiant pillę

Et pñt dr exhiberi cũ vino dulci.

In ulceribus renũ cũ magno dolore opiata
quenũt et narcotica q̃ hñt utraq; itentiões
cglutinãt m. et sedãt. pot g° fieri tale clist.

℞ lac caprinũ L. i.

Seius iusqami
portulace] an̄ ʒ i

opij g^n iiij misce et fiat

clistere et advertes variatões ciborum c̃a oẽs has itẽtões
q̃ ops cuvuaris quãcũq; ispaq; p multos dies et medi

cine parũ ꝓdessent nisi continue cibis cardui
vareturum ꝗ

De Malis Dispositionibus vessice

In malis autem vesice dispositionibus fortiora
possunt administrari quia si debent transire
ad vesicã debent esse valde fortia Si g° occurras
egro in retentione urine propter lapidẽ nam qñ
fit urine retentio ut in pluribus consuevimus esse
lapidẽ cum magno dolore in pectine prius
opus sedare dolorẽ cum fomentationibus emplastris
unctionibus superius positis in mala renum dispositione
et si non prosunt neque aducũt urinã neque leniunt
dolorẽ intelligendo tamen quod ꝓfferit clisteria le-
nitiva et etiam minorativa per os fortiora tamen
quam in egritudinibus renum addemus .n. et
electuarium idem et diafinicomis in clisteribus et etiam
per minorativo per os

℞ electuarii de sobeste } an ʒ .5.
pidiafinicomis

aquarum altee } an q .5. fiat potio
saxifrage

Si illa itaque non sedant dolorẽ et aducũt urinã
et eger non potest pati . statim fiant hec

℞ paritarie } an m̃ .1 .5 .
fo. apii

Fricentur in parella cum oleo scorpionum et calidum
applicetur pectini . et sepius reiteretur

It fortius urine provocativum

℞ radicum rapani minuti incisi .1. granadi et

decoquat̃ ĩ parella cũ oleo de scorpionibus et applicet̃
pectini sedato dolore et educta aliqua parte urine
redi ad canones ubi adverte q si fieri pot̃ evacuet̃
totũ corpus amoꝫ exibeant̃ p os forma diuretica
et comminutiva lapidis ne fiat maior opillatio et
oĩa prius leniã sunt tenenda ĩ eductorie urine
usqꝫ ad siringã et positoꝫ digiti ĩ ano, deinde caude
etc administret̃ p os
℞ litontripons ʒ ii vl iij et exibeat̃ cũ
aqua rafani. nã ĩ renũ mala dispositione
boni practici nõ dant hoc elleꝫ nisi ĩ elispo(?)
Pot̃ et̃ administrari una cum uno cantaris
absisso capite et alis pulverizet̃ et det̃ cum
aquis alchachengi et altee et solatri, solatri
qd̃ q̃ refrangit caliditatẽ aliaꝫ medicinaꝫ et
a ꝓprietate lapidẽ frangit, altee aũt q̃ ꝓhibet
excoriatõeꝫ aliaꝫ nã ponit ĩt̃ medicinas sin
gulares ulcerũ renũ et vesice.
Simplicia penetrãtia ad vesicã sunt decoctio
ciceris nigri, decoctio apij montani, semen
rafani. a ꝓprietate semẽ et aqua genestẽ
frangit, educit et ꝓhibet ipsius gñatõeꝫ, solet
et̃ comendari a gali. cinis leporis eparis asini
nigella haec et̃ possunt administrari cũ aquis
diureticis &c.

Rx syr acetosi clarifi — ℥ iij
De fumoterre — ℥ s
Velenabi zucharini — ℥ ij
Aque capillorum veneris
Absinthij
Scolopendrie — ana ℥ s
Epatice — ℥ i
Fumiterre — ℥ s
Misce et dentur quinque vicibus
Rx folliculorum sene
Epithimi
florum buglose — ana ℥ s
capillorum ve
Fumiterre
Seminis feniculi — ℥ ij
Sebesten — numero x
prunorum
cedron — ana — ℥ iij
mirabolanorum ideorum — ℥ s
Fiat decoctio in aqua ordei et fumiterre ana ℥ s
postea fiat expressio in qua infundantur
Reubarbari ellecti — ℥ iij
Agarici preparati — ℥ s
Spicae nardi — ℥ s
Vini albi subtilis — ℥ s

Syr acetosi citrorum ℥ s
Succi rosarum puri ℥ iiij
Et fiat infusione ad minus per horas octo
postea fiat expressio in qua dissoluatur
Elect. lenitivi ℥ j
de psilio ℥ j
hamech ℥ s
misce et fiat potio

Rx syr de matricaria ℥ j
acetosi s. ℥ s.
Aquarum capillorum ve.
Rubee tinctorum ana ℥ j s
misce et detur pro quinque vicibus
Rx trociscorum de mirra ʒ ij
fiant pillule iiij cum syr de matricaria
assumat eas per 3 dies continuos
tres pro vice per horam ante lucem
et postea immediate bibat modicum
vini puri albi subtilis et postea
dormiat ad libitum etc.

Cura particularis ardoris urine procedentis ut ab humorum acuitate vel corrosione vel mala complexione

Prima intentio est quod regimen declinet ad frigidum et humidum cibaria debent esse pauca dulcedinis et insipida
Vinum autem sit mediocris subtilitatis clarum et lymphatum cum aqua decoctionis sebesten et liquiritie

2a intentio est equare humores vel malam complexionem membrorum calidam alterare } Syrupi appriati pro digestivis sunt isti incipiendo a lenioribus

℞ syrupi violarum — ℥ i
De liquiritia — ℥ .s.
Aquarum lactuce
Nenufaris } ana ℥ i .s.
Misce

℞ syrupi de papavere — ℥ i
De liquiritia — ℥ .s.
Aquarum nenuf.
Angurie } ana ℥ i .s.
Misce

℞ syrupi violarum
De liquiritia
De mirto } ana ℥ .s.
Aquarum nenuf.
Alcee
Lactuce } ana ℥ i
Propinetur

℞ syrupi de papa. — ℥ iiii

coctionis — ℥ iiii et accipiatur mane et vespere.
Vel accipiat tales syrupos cum succo cucurbite decocto usque ad consumptionem tertie partis.
Et etiam possunt exiberi iste aque loco digestivi
℞ aquarum vio. lactuce, nenuf. ana ℥ i. alcee — ℥ ii, et cum pauco zuccari candi violati exibeatur, pro pauperibus

℞ aqua ordei — ℥ v.
Emulsionis seminum melonum ℥ vi
et cum pauco zuccaro candi violato exibeatur. alia emulsio

℞ aque ordei excorti. ℥ iiii
Seminum 4or ma. frigi. ana ℥ i
Seminum papaveris — ℥ i .s.
contundantur et misceantur cum

aque decoctionis in qua decocta aqua solicita deinde fiat expressio et cum zuccaro candi vio

(marginal interlinear, lower left:) seminis ordei mundi, granorum sebesten

et liquiritie ana ℥ .s. huius inde de taxo exibeatur.

Decoctio loco digestiui

Rx liquiritie violarum | an ʒ iiij

passularum — ʒ s.

aque alree — ʒ x

bulliat usque ad consumptionem 3e partis postea fiat expressio et cum ʒ s. succi violarum exibeatur

| Alia decoctio

Rx granorum sebesten nº x

Radicis altee — nº i

Seminis altee — ʒ iiij

Se. papa. albi triti ʒ i s.

violarum — ʒ iiij

Passularum — ʒ s.

liquiritie rase — ʒ iiij

bulliat in L. lb aque usque ad consumptionem 3e partis et exibeatur facta colatura et expressione in debita quantitate etc.

Terna intentio est euacuatio per medicinas et primo dicamus que per os exibentur

Rx florum cassie — ʒ i

aquarum lactucce | alrud altee | an q. s.

Rx manne orientalis — ʒ iiij

decoctionis nostre suprdicte q. s. et fiat potio

aliud — ista pars administrata simul et separatim in diuersas intentiones

in cola-turas, in ador-po

Rx tamarindorum — ʒ iiij

succi violarum | foliculorum sene | an ʒ iiij

decoctionis nostre q. s. misce et exibeatur

compte

Rx ellectuarii de sebesten — ʒ i

Decoctionis nostre — q. s.

misce

vel Rx ellectuarii leniriui iuxta ab ipso gentili — ʒ i

et cum decoctione nostra exibeatur

et hoc modo est potest exiberi

diacatolicon — ʒ i

et ipsa decoctio est quemcumque pharmacum

Rx cassie ut ellectuarii de seb. — ʒ i

aque decoctionis in qua decocta sunt violarum ʒ iiij, liquiritie ʒ iiij, passularum — ʒ s. sebesten nº vi. huius inque decoctionis . q. s. et fiat potio.

Et in forma pillullarum

Rx reub. ellecti — ℈ iiij

Squinanti — ʒ iiij

fiant cum aqua endiuie

Alia

Rx reub. ellecti — ʒ s.

Reupontici ellecti — ℈ i

Spice — ʒ iiij

fiant v. cum aqua endiuie

| Fortiores

℞ pillarum de [illegible] — ʒ. s.
Reub. — ʒ. s. fiant tres
cum aqua endiuia.

Possunt etiam exhiberi pillule non
soluentes alterantes et confor
tantes membra etc.
℞ trociscorum de alchachengi sine
opio ℈ ij fiant pillule v. cum
aqua lactuce et exhibe in ma
ne. Si uero sunt cum opio
exhibe unam magnam ubi esset
uehemens dolor et ardor urine.

Alie

℞ trociscorum de camphora
de alchachengi } ana ℈ i
sine opio
fiant pillule et exhibeantur una, ut
due. conueniunt et trocisci
de uiolis.

Medicine que inferius.

clistere ℞ fol. malue. m. ij.
uio. sicce — ana m. s.
Radi. altee — m. s.
fenugreci — ʒ. s.
bulliant in sufficienti quantitate aque
usque ad consumptionem medietatis
deinde cola cuius ℞ l. i. s.
℞ uitelli ouo. nº i
axungie porcine non salite — ʒ ij.
olei com. — ʒ iiij
zucc. albissimi — ʒ. s. et pro
ponatur sine sale in alijs potes
addere salis ʒ ij.

Aliud

℞ decoctionis extremitatum capitis
ouis, uel caprati uel agni l. i. s
uitel. ouo. — nº ij
olei sesamini — ʒ iiij
et sine sale administretur.

Aliud

℞ olei amigd. d. ʒ viij.
olei uiolarum
olei com. unius anni } ana ʒ iij
et boni odoris
uitel. ouorum — nº ij
zucc. albissimi — ʒ. s.
salis com. — ʒ ij

Aliud

℞ lactis — ʒ viij
olei uiolarum — ʒ iiij
cassie noue extracte — ʒ i
et fiat clistere

Diuersio

Diuertitur autem materia per flebo
thomiam si est necessaria. per
clisteria et uomitum. per su
dorem et sed in considera quod
prouocantia sudorem solent esse
nimium aperitiua
Vomitum ℞ aque ordei ʒ
oximellis. s. — ʒ ij misce
et tepidum exibeatur et post
aliquantulum more euomere
cum penna in oleo infusa in gu
ture intincta.

Vehementer et postea inunctio
Pro frigida simplicia
Albumen oui, aut eius aqua fortiter agitata
Lac mulieris que puellam peperit. Lac asine, lac capre.
Mucilago psilij mucilago citoniorum muci. dragaganti,

Ex oleis

Oleum rosaceum, oleum amigd. d. oleum de cucurbita, nenufarinum, de melonibus, de sc. citruli et ubi esset vehemens dolor et ardor urine, potest addi semen iusquiami albi uel lac seminum papaueris et etiam parum opij.

Composita

Rx muci. se. psilij, se. citoniorum ana ʒ. i. lactis mul. uel asine q. s. misce.
Item Rx lac amy. d. cum deco ctione se. melo.
Vel Rx sirupum album et cum lacte recenti unitum

Ab extra unctiones

Inungantur perineo femora renes.
Rx olei uiol. nenuf. lotorum cum succis endiuie, plantag. et semperuiue ana ℥ i. lactis mulieris ʒ. s. mucilaginis psilij ʒ. s.
camphore ʒ i
cere albe q. s. fiat unctio

Aliud

Rx succi portulace
mucilaginis psilij } ana ℥ iij
amili ʒ iij
albuminum ouorum nº i
terantur omnia ultima contritione in mortario plumbeo, cum pistello plumbeo.

Aliud circa tempus ...

Rx olei uiolari ℥ i
olei nenuf. ʒ s.
olei ros. ʒ ij
albumen oui bene agitati cochlear i.
misce et linias
Et etiam postea ungere epar et renes Rx unguenti sandalini ℥ i.
Potest etiam fieri fomentatio u. g. pannus lineus duplicatus infundatur in albumine oui bene agitati et lacte mulieris, et applicetur, uel
Rx albuminis ouorum nº ij
olei rosari ℥ iij
Misce et bene equassetur et cum panno suppone.
Item infundatur penna in aqua rosata in qua bene quassatum sit opium et postea poni uirga in dicta aqua.

Emplastrum

Rx sandali albi ... rubeo. spsilij

Sumach. mirtilorum an. ℥. ij
achacie, yppoquistidos an ℥. s.
se. portula. cucu. cucurbite
an ℥. s. suci plantaginis, aque
rosacee an ℥. i. farine
ordei q. s. et fiat emplastrum et
ponatur super renes et pectine

Confectionis

℞ se. com frig. — ℥ iiij
se. porru. iusqa. albi papa
al. liqui. passu. an ℥. i.
zuc. ℥. ij. fiat tragea
que ardorem et ab acuitatem
urine

℞ se. cucu. pres iij granorum
pinearum preparatorum pre. i. subgg
pre. ÷ zuc. q. s. fiat tragea
in forma electuarii

℞ se. melo. cucur. angu.
cucu. an ℥ i. se. lactuce
por. papa. al. an ʒ ij se.
altee iusquiami an ℥. s. suci
passu. ℥ ij pinearum mundarum
amigd. d. preparatarum in aqua
flo. violarum an ℥ ij. amili
suci liqui. boli ar. an ʒ i
granorum alchechengi nº iiij
zuc. cadi q. s. cum iulep vio
lato fiat electuarium. Dosis est
coclear. i. et ieiunet tres
horas post assumptionem.

Que et preservare confirmit
est pulvis vesice tauri
et vesice capre
Utilis est pulvis se. lactuce
in cibo et poru
alius pulvis
℞ se. porru. lactu. aceto
an ℥ i. s. endi. scariole.
se. omnium quatuor maiorum frigidorum
munda. an ℥ i se. papa
al. ℥ iiij. liqui. ℥ ij cina
momi ℥ i zuc. ad pondus
omnium. Dosis coclear. i. cum
brodio an pranduum et cenam

Cura ulcerum renum et
vesice
Digestiva in sy. et aqs
℞ sy. viola. de liquiritia
an ℥ vi. aquarum alchechengi
altee, caude equine an ℥. s.
miscere. Zalus
℞ sy. de nenuf. ℥ i. s.
aque alchechengi nenuf.
an ℥. i. s. vel caude equ
ne ℥ iij vel ambarum
an ℥ i. s. alius
℞ sy. vio. de mirto. de
liqui. an ℥. s. aquarum alche
granorum caude equine an ℥ i
misce.
Et secundum diascoride dicatur

grais consolidat ulcera renum
et uesice et frangit lapidem
it p dignio Rx aque caude
eq agrimo. an ℥ iij. misce
it Rx aque altee. caude eq.
an ℥ ß alche. grais an
℥ i misce
Rx aque altee caude eque
an ℥ vi, cichoree ℥ ß
suci liqri ℥ ij dragant pen-
adi ℥ i misce et loco syr
exhibeat ℥ iiij p uice.
Rx aque nenuf. angul. an ℥ i
papa al. ℥ iij solatri ℥ i
mirtilor pstrac ℥ i misce

Decoctio

Rx granor sebestē ℥ i. pi
nearū ℥ ij. suci liq. flore
nenu. vio. an ℥ ß. se. pa
pa. al. ℥ x. se. porcu. cau
de eq. se. lactu. an ℥ iij
dragant. gumi ara. an ℥ ß.
Radi nenuf. cōsolide mino
an ℥ i. granor alche kāgi
nº iiij coquāt oia ī l. q̄or
aq usq ad cōsumptioē q̄
ptis Dosis it ab ℥ iij usq
ad v. et magis gen-
facta uti pugatoē. alia
Rx violar. ligri an m. ß.
passu. ℥ i. sebestē nº iiij
bulliāt ī libris iij aque usq
ad consumptioē ℥ partis
de qua accipiāt ℥ v.

Euacuatio p superius

pōt fieri p uomitū cū
radice melo. et se. eius
cū uino dulci et syr acet
tosus cū aqua tepida.
P os Rx elec de sebestē
descriptioē montagnane
a ℥ iiij usq ℥ i. cū
decoctoē se. papa. et lac
tuce q. s. et cū aqs re
appriatis 2m tractatoē
uel Rx cassie noviter tracte
℥ vi. elec de seb. ℥ iiij
suci liquirice ℥ ß. iulep
uiolarū ℥ ß. aquar
violar altee an q. s.
fiat potio et ē allegās
uel Rx cassie bone et pi
guis ℥ i, uel mane
p nobilib ℥ ij, syr uio. ℥ i.
seri capri. ℥ ß.
Aquar endiuie capillor
uene. an q. s. misce
Vbi esset magna q̄titas
humoris adusti
Rx cassie noviter tracte ℥ vi
elec de psilio. an ℥ iij
De epithimo
suc. q. s. et fiat dactilus

alia
Rx ellij de sebeste — ʒ vi
De epithimo — ʒ ij s.
Aque alchachegi
lupulorum } ana ℥ i s.
In forma pillarum
Rx reub. electi — ʒ s.
Reuponcici electi — ʒ i s.
Spice — ℈ ij fiant cum
aqua endiuie
Rx pillarum de bndicta — ʒ s.
reub. electi — ℈ s.
fiant v. cum aqua endiuie
Rx reub. electi — ʒ i
Agarici infusi in melle
rosato — ʒ s.
Spice — ℈ i fiant pille
cum aqua caude equine.
Mundificatiua ut supra
Rx aque ordei cum corticibus
suis ab ℥ iiij usque ad v.
mane in aurora fit autem
ex x partibus aque ro
et una ordei usque ad con
sumptionem quarte partis.
Dantur et aque ordei ℥ iiij
zuc. rubei — ʒ ij.

Dantur et exhiberi emulsiones
sem. communium cum aqua ordei
et zuc° rubeo. fortius
Rx aque mellis — ℥ iiij
et exhibe in mane. fit autem
hoc modo Rx aque simplicis
pluuialis munde et clare
℥ viij mellis electi ℥ i
bulliant usque ad consumptionem
3e partis semper despumando.
fortius, Rx aque mellis cum
radice liquiritie decocte.
Mundificatiua ut supra
Rx aque ordei — ℥ iiij
zuc. rubei, uel mellis ro
sati colati — ʒ s.
et tepidum impone, uel
cum lacte mulieris asine
capre.
Rx lactis mulieris ℥ iiij
emulsionis papa. al. — ʒ s.
aque nenuf. viola. ana ʒ ij
misce.
Ulcerum consolidatiua que
fit post mundificatiua ut supra
in forma electuarij Rx granorum
alchachengi. ʒ iiij. sem. cucu.

citruli, melo. an̄ ℥ iij . ʒ . gumi
arabici . sangu̾is dra . papa . al.
amigd . ama . succi liq . dragan̄ti
amili . granoꝝ pini an̄ ℥ vj
apij . charabe . iusquiami an̄ ℥ j
mellis et zuc̄ an̄ . lb . i . s . et
fiat electu et pōt exhiberi ℥ v.
cū aq̄ ordei ul' lacte asine
nā auctoritate serapionis
oīa facientia ad hanc ītentionē
debent exhiberi cū lacte q̄
breviarij c° xiiij.
Dantur et ipsa electuaria usualia
tiriaca andromaci, diatessa
rō, mitridatū cū aqua mel
lis aut lacte asine.
In forma pillularū ℞ micē cu
pressi, consolide ma . caude
eq . pillosele . an̄ ℥ i mumie
ʒ . s . fiant pille cū succo conso
lide maioris . alie
℞ mumie dragāti an̄ ad
libitū alie
℞ coralo . rubr . pulveris
agrimo . an̄ ad libitū
alie et ellectissime
℞ pulveris centaurē, con
solide ma . turis mumi
an̄ fiat pille de qb' una im
q uice sumat.
P̄ ī͠ferius uero recurre ad ea
que dicta sunt ī ardore uri
ne.
confectionēs ad hanc ītentionē
℞ ʒ . cucu . cucurb . melo .
portul . malue . papa . al.
an̄ ℥ v . dragan̄ti, gumi ara .
viol . amili . spodij, boli ar
meni an̄ ℥ iij . zuc̄ ad
pondus oīuz fiat tragea .
Confectionēs usuales sunt
tragea sandalina
Confectio triū sandaloꝝ
Zuc̄m rosatū
Diarodō abbatis
oīa pōt exhiberi p 2as horas
ante prandiū,
Pulveres usuales
℞ pulveris caude eque ℥ ij
da cū s̄yo mirtino, et muci
lagine psilij ℥ i . cū aq̄ ligni
ne
℞ pulv . corrigiū ītentionē
castaneaꝝ ℥ iiij . sandaloꝝ
tamarindoꝝ an̄ p̄tē . i .
Alius ellegantissimus quo et
ī abbatijs possumus uti . fiat
alijs ē ḡ melius isto .

Rx macis, zenziberis ana ʒ i
ligni aloes — p. i. coriandroꝝ
preparatoꝝ ʒ s. sandaloꝝ al.
℈ i. misce et fiat pulvis.
alius
Rx pul. ostracoꝝ combustꝝ cor
nu cervi adusti, sarcocole nu
trite in decoctione thuris ipsa primo
administrari simul et separatim

Et nota q cornu cervi adusti
datum cum drag. sanat ulcera
vesice mirabiliter.

Aqua pomafilo, aqua limo
naꝝ, aqua virge pastoris,
aqua lumbricoꝝ terrestrium
prius purgatoꝝ in aqua omnia
sunt convenientia, et haꝝ rerum
herbaꝝ succi, consolidativi sunt.

Lac semper cum melle mundi
ficat ulcera interiora et con
solidat. Et qui potaverit lac
non dormiat sup. ne caseetur
in stomaco

Lac caprinum bullitum aliquantulum
cum succo plantaginis mirabiliter con
solidat.
P. syringam aut dragagantum cum
lacte.
Lac mulieris cum aqua albuis
ovi est efficax.

Trocisci alchechengi mes. modus
Rx trocis. alche. non comple.
i. sine opio et cum opio ʒ i
aq cauda eque ʒ ij misce
et optime terratur in morta
rio. aliqui vero exhibent
eos cum lacte ut iulep viol.
vel exhibent ʒ i. cum decocti
one se. co. et liquiritie,
vel Rx dictoꝝ troci. — ʒ i
aquaꝝ capillo. ve.
decoctionis ligritie } ana ʒ ij
syr. violati — ʒ i
istis aut utere bis in septima
na.

P. parte inferiore p syringam
Rx albuis unius ovi
lactis mulieris modicum
aq rosarum ad libitum
sieph albi modicum sup lapide
fricati et cocti cum aq rosa
ta omnia simul misce, et
syringa.
vel Rx sief albi cum opio ʒ s
albuis ovoꝝ — no iiij
aq caude eque
solatri } ana ʒ iij
succi iusquiami — ʒ i
misce

quidā posuit modulā viruli recentis et papir. mgre [illegible] inu menti.

R̷ ceruse ablute — ʒ x.
sarcocole — ʒ iij
amili — ʒ ij
dragāti — ʒ i
opij — ʒ s.

fiat puluis subtilissimus et cū aqua rosata fiat sief et distemperetur cū lacte mulieris

Post autē syringarē fiant lici nia ī virga ponenda ad sedādū dolorē et consolidāda ulcera. R̷ albūs oui bn̄ agi et ī eo īfunde filū ut tentā vel bombace poptea aspgē cū puluere isto. R̷ tutie ablu te ʒ ij. plumbi usti. ʒ s. sanguis dra. ʒ i fiat puluis subtilissimus et impone.

Ut R̷ tentā et bomb. uel ponc ut spongia īfusa in albuīe oui dēīde aspgat aloe puluerizato.

Unctiōes fiende post purga tiōes et mūdificatiōes. et p° circa

R̷ infrigidānis galie — ʒ i. s.
spēs cerati sādal. mis. ʒ i. s.

Rasure eboris — ʒ i
boli armeni — ʒ i

pistāda pipone et misce cū oleo nenufarino et ūge

Ut R̷ olei ros.
cicorioz
nenuf } an ʒ i. s.

Succi plant. succi solatri. succi sempuiue an ʒ i. Sois plā tagīs ʒ i. coraloz amboz an ʒ s. aceti parū et fiat ung.m

aplicanda pti īferiori et actu lese.

R̷ succi virge pastor. plāta. cō solide me. an ʒ ij cam phore subtilr̄ trite ʒ iij albuīs ouoz — n° iij amili — ʒ ij. ceruse de plūbo ʒ i. litargirij — ʒ s. tutie pparate cū aqua rosa. ʒ vi fiat ung.m molē ī mor tario plumb et pistello plūb. alterna gerimone dēde li ciniū īuoluat et ponat ī meatu virge. Et finis ultimā curatioē ī ulcerē vones recenti virge sup tala riniū aspgē puluerē aloes, et tutie pparate

Emplastra sup(er) pectine et pi tonem

Rx albumis ovorum – n° ij olei rosa. ʒ iiij misce et cum quassem ad modum emplastri.

vel Rx rosarum siccarum, lentium granorum mirti et cum melle q. s. fiat empl(astru)m.

vel Rx farine orobi cum vino et melle misto.

Fomentationes seu embrocationes

Rx viol. m. iij flor camo. altee. mellilo. mirtillorum ana m. i. fiat decoctio in sufficienti quantitate aque in qua infundantur spongia et applicentur loco.

vel Rx rosarum m. s. consolide utriusque ana m. i. cortic(um) papa. m. s. misce et fiat decoctio. Et post embrocationes administrentur unctiones

Epithimata ponenda sunt primo super membra que sunt gravia [illegible] quoque sicut epar et renes Ad epar

Rx aq. endivie lb. s. viol. solatri ana ʒ iiij. sandal. al. et rub. ana ʒ i. spodij ʒ s. aceti coclearia ij misce et applica actu tepida et

possumus postea ungere et oleo rosa. cum sandalis aut unguento sandalino,

Ad loca lesa et dolentia infundantur petia in lacte et applica

post fieri balneum ad virgam cum lacte asi. capre, in vesica plena et posita intus mentula alligari vesica tamquam subligaculum.

vel Rx aq. ros. lb. s. opij parum et simul misce infundantur petia et applica loco.

vel Rx malve viol. [illegible] rubi. flo. nenuf. lactu. flo. camo. mellilo. ana m. s. papaver albi ʒ i fiat decoctio cum sufficienti quantitate aque et administrentur vel cum panis vel vesica eo modo applicata in die et nocte et dormiendo

Ista autem fiant per repellationem dando iudicias et gere [illegible] per ebdomadas

Fiat et appetens [illegible]

Cumi albos in forma [illegible] una ut dicas [illegible]

Mumia cū lacte ʒ i
p syrigā aut sublimatio
sanguis humani cū lacte
oleū et hypericonis inictū

Que ad dura ī ulceribus
rene uinū nigrū dulz
gumions ...; ī ulceribus aut
uesice uinū rubeū cū pauca
dulzedine.
Lac ī potu ī cibo caseus dul
cis recens.

Succurre dolori

℞ se. portu lacru. endi.
scario. an ʒ ij, flo. nenuf
uiol. an ʒ i agrimo. grano
popa. albi ʒ i gran. solopy
ʒ ij se. iusqami albi ʒ .s.
croci ʒ .i. ignine mūde ʒ .v
gran. pinnaz ʒ .x. oīa co
quat ī L. vi aq usq ad 9
sump. ʒ z pris dāde color
et cū oppressione leui dosis
est ʒ iij ul v.
possumus exibere pillas .i.
ul ij et trociscis de albacho
cū opio ul pillas de ar
moglosa, aut parū filonii
p syrigā solū albūm oui
bn agitati et lac asini.

capri. oui, recenti cū
aqua albūs oui bn agitati
ī difficultate mīgēdi

Diuretica sunt sauina
assarū, petroselinū, apiū
ab iera et apror
Si obturaret meatus a
mā flyca aut a lapide
iponat candela parua
calefacta. tūgat peri
toneū et uirga et pecte
cū oleo de scorpionib, de
croco et de piperib.

Ubi accideret dessima et
continua dispi ... rio
℞ pulueris glandiū ʒ i
cū aqua decoctōis scorie
ferri ppárate

Empm de radicib cōsolide
utriusq et farina rizi
cū suco ul aqua sublima
tōis plantagīs.

Ex antidotario magno meo,

Antid. Expertũ ad illũ dolorẽ, lapidẽ renũ et vesice frangit et expellit arenas dissoluit, et urinã prouocat,

℞ margaritaꝝ
Cariofiloꝝ,
Lapidis Iudaici
Alumĩs africani
Ra. capparis
Sparagi
Apij
Saxifragie
Petroselini,
Se. cucumeris purgati
Se. citri
carnis dactiloꝝ purgatꝝ
omĩũ añ ʒ viij et ℈ i
mellis q. s. doses eius
ʒ ij ĩ Sonnecubio

Conditũ uetimũ ad expellendũ lapidẽ et arenas de renibus. ℞
Vini aminei . L. vij.
mellis ℔ viij
betonice, saxifra, basilici, polipo, viridiũ omĩũ ʒ iij. Cinamomi spice, squinanti, petroselini, seĩs urtice, añ ʒ viij - galãgꝭ, polij ʒʒ. cassie ligni. melanopi. aristo. longe. ʒ iiij confice hoc modo herbas omnes lento igne usq ad medietatẽ decoque, deinde mel et puluerẽ dictaꝝ speciꝝ adde et misce, et patiens õi mane pocu lũ copiosũ accipiat,

Antidotũ q facit ad eos q urinã cũ tormento emittũt, et lapides renũ et vesice frãgit et expellit,
℞ gariofi. galange, cardamo si ceris . granoꝝ solis melanopipe. se. sparagi, lithospermatis, leuistici, ptissalidos .i. saxifragie . omĩũ ʒ iiij mellis q. s. doses est ʒ ij . cũ lacte ouino diebus xv . continuis .
et potes puluerizare õia et uti hoc puluere et si uis facere peri cultũ condas lapidẽ ĩ hoc puluere ꝑ diẽ et noctẽ inuenies lapidẽ fractũ

Grani solaris et Lytospermatum illud idem est .

...245 · Oleu mitigans dolorem

℞ olei rosati ℥ iij opij ʒ .s. Iusquiami papaueris an ʒ ij corticum mandragore seminis appij an ʒ i. aceti uini ʒ ij misce et unge in circuitu doloris.

Vel infundatur panis recens in lacte per duas horas cum duobus uitellis ouorum opij ℥ ij croci ʒ iiij misce

Electuarium quod uaporosam stomachi repletionem carminat et humores aduros educit cum facilitate

℞ Anisi
Spice nardi
Macis
S. leuistici
Ruree — an ʒ .s.

Cimini — ʒ ij
pulueris sene — ℥ .1.
Tartari — ʒ 1.s
Mellis rosati — ℥ iiij .s.
Zuchari rub. — ℥ .1.

Coquatur zucharum cum melle et fiat electuarium dosis ℥ .s. per tres horas ante prandium

In duricie mamille

P° sedabis dolorē cū hoc

℞ oesopi humide, lactis mulieris medulle cruris vituli ana ℥ i misceant omnia, et buliat lento igne donec albescat ut butirū et cū eo temperate calido innunge locū

Sedato dolore fiat huiusmodi fomentatio

℞ foliorum malue, radicū liliorum alborum, florū meliloti ana fiat decoctio, et mane et vespere fomentetur postea aplica hoc emplastrū

℞ olei mastixini ——— ℥ iiij
farine fenugrei subtiliter trite
mastricis albe pulverizati ana ℥ .5.
cere citrine ——— ℥ 1.5.

In sedationem doloris et exiccationem in quocumque membro

℞ Sulphuris vivi — ℥ vi
Salis — ℥ iiii

bulliant in aqua fabrorum et fumi terre postea ungatur cum oleo camomilino cui admisceatur parum pulveris yreos

Item in dolore nervorum maxime et iuncturarum fiat fomentatio cum decoctione vulpis deinde ungatur cum eius oleo facto secundum doctrinam mesue

Unguentum ad hoc et proficuum

℞ Unguenti populeonis — ℥ 5
pinguedinis galline — ℥ 1
Olei rosarum
Anetini
De absinthio } ana ʒ iii
Camomilini — ʒ vi
Croci parum fiat in forma linimenti

Item urines infantis
farine q. s. pro conficiendo emplastro et addas salis gemme ℥ 1.
valet plurimum in exiccando

Ad remittendã multã oris rubedinẽ

℞ olei amigd. d. } ãn ℥ iij
amarae }

Camphore ——— ʒ . 1 .

Aque rosacee ——— ℥ iij

Gumi dragagãti ——— ʒ . 1 .

Infundatur gumi ĩ aqua rosarum et triturum deinde malaxando misce cum dictis oleis et adde cere albe ʒ . 1 . et cũ pestello fiat linimẽtum

℞ lentis ——— } ãn nº . 1 .
Radicis auellanae }

Fiat decoctio cum lb. iiijor aque plantaginis ad consumptionẽ tertiae partis

Ad combustionē ignis

℞ ungⁿ populeonis de cerusa anā ptes equales et iunge.

In resoluēda duriciē galica

Diachillō de mucilaginibus mesue

℞ emplastri pdicti ℥ iiij

· pulūis iridis subtiliter triti ℥ .s.

cū pauco oleo camemillino īcorporetur,

ī forma ūgⁿ des maiorē olei q̄ntitatē addēda cera

Ad dolorē sedādū

cū anodinis domesticis vz - cū oleo rosaceo in quo bulierit radices altheę cū quo prius ūgas guma pdictā postea appone emplastrū pdictū

ℛꝗ. cū emplastro molene panis recetis cū lacte uaccino et parū croci

Ad pruritum Matricis a cā calida

℞ olei rosati litargirij cerusę camphorę Albuminis oui an partes equales

sū comisceantur predicta cum ol° pdicto et loco leso admoneto sepe sępius

Cura egritudinu matricis et primo cura humiditatum malarum fluentium a matrice cuiuscumque coloris sint

Quoniam ut plurimum generantur humiditates male ex multitudine humorum et ocio et debilitate digestionis ideo debent euitare habitationem humidam et frigidam et tristitiam et quietem multam et somnum multum et precipue diurnum et uitent cibaria multa in quantitate et difficilis et mali nutrimenti et omnia generantia superfluitates multas sicut legumina, Rasis in diuisionibus dicit cura est ut de corpore extrahatur chimus malus dominans, ancilla igitur incipi ut cum solutione a mundificatione corporis et fit cum solutione uentris aut flobothomia si indiget illa, et maxime ex basilica quia diuertit materiam a partibus matricis et dixit uomitus est ultimus quia cum hoc quod euacuat et diuertit. Syrupus digestiuus humiditatis multum humide non multum uiscose siue sit cum sanguine siue non Recipe granorum et foliorum mirti, plantaginis burse pastoris si non habeatur herba accipiantur semina balaustiarum, ciperi, sumach, mente, seminis agni casti carpobalsami ana decoquantur cum aqua extinctionis calibis et postea cum zucaro optimo fiat syrupus et aromatizetur cum nuce muscata et gariofilis dosis est ℥ i s. uel ij cum aqua solatri uel plantaginis, euacuetur postea humor flegmaticus id est talis humiditas superflua

Cum pillis de iera, cu pillis de benedicta, cu pillis agregatiuis maioribus cu agarico misto cu reubarbaro ut cum ellio de dactilis .i. diafinicone

Si cursus fuerit ex ma mucilaginosa grosa uiscosa digerat cu hoc syr. Rx artemisie matricarie melisse prasij .i. marubij, assari, leuistici, an m. s. anisi cimini ameos, calami aromatici an ʒ i, radicu enule ʒ i, decoquat oia i aqua fiat sirupus cu melle acetosato cu pauco aceto squilitico et aromatizetur cu cinamomo et gariofilis digerit flegmata grosa et uiscosa et ualet et i humore melancolico ut sic stare ma uiscosa grosa Rx syr de duabus radicibus oximelis simp mellis rosati collati an ʒ s. cu aqua betonice matricarie et buglose an ʒ i Fortius Rx syr acetosi compositi de 5 radicibus melis rosati an ʒ vi aquarum artemisie lupullorum et matricarie an ʒ i Fortius Rx syr de scilitico oximelis compositi an ʒ 3 vi aquarum capillorum ueneris, matricarie et betonice an ʒ i. euacuet postea ma cu pillis fortibus fetidis cu ellectuario ido cu pillis agregatiuis minoribus et si eet humor melancolicus cu pillis indis et cu ellactuarys ppriis ut amoch, diasenne, facta euacuatione cu usis potes uenire ad p. de bdelio

Cura fluxus humiditatu albarum matricis

Pro qua nota q stomacus et epar coitu peccat i hoc fluxu ideo idigemus confortatoe eoru primo fiat dig° cu melle rosato ul gelemabi zucarino ʒ j sy de duab radicib absq aceto ʒ vi aquaru bugl. assari et betonice an ʒ j ul sic recipe optime. Sim. mellis rosati sy de betonica ul de matricaria an ʒ s. cu aqua capillor uene enule et absinij an ʒ j. Dieta i hac cura euitet hu... fri gida et humida et tristitia et quiete multa, et somnu multu et scipue diurnu, et cibaria multa i qtitate et difficilis digestionis et mali nutrimenti et generantia supfluitates multas pcuret ut fiat bona dig° in mebris nutritiuis et fiat cotinua expulsio supflui tatu et euitet coitu. Vel fiat talis sy ℞ ligni aloes crudi, cinamomi ellecti cassie lignee an ʒ j. corticu citri ʒ s. semi coiu frigidor ʒ iij sami, anisi et feniculi an ℈ ij. Rad. enule buglose melisse endiuie et feniculi an m s. capilli ue. m j. bulliat i aqua buglose matricarie bettonice capillor ue. an q s. ad decoquendu et postea addat zucari optimi fiat sy et acetosus cu aceto rosato ad confortandu dosis e ʒ j s. ul ij cu aqs capilli ue. ul matricarie et similiu. Euacuet mana cu pillis de sera, et cu iera epa et pillis

de benedicta et pillis agregamus et post dari talis
medicina Rx agarici trociscati ℥ ij Reubar ℈ ij
spicae g. iij infundatur in decoctione passularum liquiritie
seboscen florum buglo. boraginis vel bug. in aqua matri
came capelli ven. et buglo. ana q. s. infudantur per noctem
et facta expressione addatur mane ellecte ℥ i . elle
indi ℥ iij facta evacuatione divertatur materia cum omnibus
modis diversionis ante d. fricentur crura cum oleis
subtiliantibus et medicinis calidis secum est oleum
de squinanto cum pipere et piretro et inde postea mundi
ficatur matrix et cotum ydeo tinctum in terebentina suppositum
optime purgat matricem et folia mercurialis aliqualiter
conrrita et supposita bis in die mane et sero matri
cem ab humiditatibus fetidis et corruptis sine lesione
purgant et signum perfecte purgationis est quod amplius
sumpta ledunt et causant dolorem sed oleum carpobal
sami et xilobalsami iniecta in os matricis extrahit
ex ea humiditates malas ante fumus collogruada
recens proforetur et extrahatur ex illa grana et inplean
olea de lilio dimittatur sic die ac nocte ut inbibat
oleum inde deinde coletur cum expressione et clisteri
zetur cum eo matrix dum est tepidum hoc est mirabile
ad lubricitates matricis . Rasis in diminutionibus
deinde deveniendum est ad medicinas que constringunt
fluxum et que conveniunt g. me concocti et extrahant
superfluitates absque calefactione materie immo cum
infrigidatione aliqua

Excicatiua humiditates electuarium singulare ℞ garioph. macis, nucis mus. margarite galange an ℥ i radicum consolide maioris desiccatarum ℥ ii seminum cala caron . mirre se. apii, simach . granorum mirti an ℥ i s. se. agni casti, acatie olibani masticis, fructus tamarisci gallarum cipresi an ℥ s. mellis q. s. fiat electuarium maxime quando in flegmaticis doses ℥ i s. ut ii mane. Aliud electuarium faciens et ad conceptionem ℞ cinamomi, garioph, ~~macis nucis mus. marga~~ galange an ℥ i. xiloaloes ℨ ii an ℥ i. blacte bisantie croci nardi, ambre an ℥ s. musci ℈ ii coralorum rubeorum ℥ i. confice cum zucharo optimo addatur et zucarum rosarum dosis ℥ iii cum vino aut cum syrupo de mirto, Aliud bonum in melaconicis ℞ xiloaloes crudi, amos seminis agni casti, cinamomi nucis mus. cardamomi serici crudi incisi an ℥ i rosarum rubearum liquiricie an ℥ s. corticum citri ℥ ii zucari q. s. doses ℥ ii. Aliud electuarium valens in melacolica mista cum sanguine ℞ rosarum rubearum sandalorum omnium gumi arabici, dragaganti, acatie granorum granatorum coriandri preparati an ℥ i radicum consolide maioris bruscie sigilli sancte marie an ℥ ii florum arcemisie limature auri an ℥ s. zucari q. s. dissolvatur zucarum in aqua ro. et colatur et deco quatur et postea fiat electuarium, Radix sigilli sancte

matris recens compsta quocumque modo in paucis diebus humiditates albam et maxime fluores desicat. Succus burse pastoris bibitus per quindecim dies optime desicat precipue quod est cum sanguine. Succus et decoctio fumiterre rubee eodem modo desicat.

De cristerius appensionibus et suppositoriis

Clisteria que aurique sunt ex aquis in quibus decoquantur galle balaustia cortices granatorum, sandali, mirtus, acacia, semen rose, i. amorre et huiusmodi. Pessarium utile in humiditatibus flegmaticis matricis. Recipe sandali, semen agni casti, ciperi, carpobal. gallarum, psidie, i. cortices granati, balaust. huius ramenti et corticum mediani quercus olibani, florum mirti, ana decoquantur in vino rubeo et cum illo vino mulier pessarizet in matrice.
Aliud valens quod est cum acuitate humiditas. Recipe psidie, balaustiarum, caude eque, consolide recentis. spodii, emarites, gallarum, mirti, acacie, spodos, radicum et florum nenufaris, solatri, semperviue, ana decoquantur in aqua plantaginis corrigiole, et colletur, et ipsa colatura mittatur in matrice calida.
Sessio in decoctione corticum et fumicatum tamarisci confert fluxui antiquo humiditarum mulierum secundum diascoridem et avicennam et est expertum. Sed decoctio ex ligno aloes facta et euaporata et semicupium ex ea et etiam talis decoctio bibita est bona.

Cerotu~ in~ aug~ R~ resine claro~ ellebori galbani opoponacis an~ ʒ ij musci ʒ s. fiat cerotu~ sup~ pano de grana et applicet~ spine dorsi usq~ ad nares et ita portet~ est n~ medicame~ diuinu~, Aliud cerotu~ expertu~ conquassent~ media libra pulueris gipsi cu~ ʒ x. gumi arabici torrefacti cu~ quatuor albumi nibus ouo~ et cu~ faldelis de cotto emplastret~ ptes predicte o~e~ fluxu~ mulieru~ absindit et e~ expru~ et probatu~. Ung~ ad hec itemione~ R~ mastic, thuris, sandaraca~, ypo^dos^ acacie an~ ʒ i. corallo~ alb~ et ru~. spodij an~ ʒ ij i~corporet~ hec o~ia cum suco rosa~ et ʒ s. amili et conterat~ ulta~ con tritione i~ mortario plumbeo cu~ pistello plumbeo, et fiat ung~ mole et i~ hoc linimeto i~fundat~ et imbibat~ frustu~ cotti prius macerati i~ aceto nigro et exicati, qui qde~ cottus sit q~titatis unius dactili ul pellicis expressu~ quomiene et ternat~ i~ matrice mul totiens. Suffumigiu~ quomes R~ ligni aloes ʒ ij serratura ligni cupressi ʒ ij musci nouiter tracti de folliculo ʒ s. sandarace ʒ ij boli armeni, calami aro, gallaru~ cupressi an~ ʒ i puluerizent~ o~ia p~ se deide misceat~ et o~i die mane suffumiget~ postq~ exiverit de lecto aspergendo pulueres istos sup~ carbones calidos et caueat ne odor uadat ad nares et os Aliud suffumigiu~ factu~ ex decoctione millefolij et sedere i~ decoctione eius est mirabile. It~ decoctio

granorum iuniperi et convenientes, et suffumigatio facta ex decoctione stercoris leporis et quamas

De fortib et laudatis

Est pulvis cornu cervi usti ex quo detur in potu ℈ ij cum aqua decoctionis mirti aut coriandri, oleum de fordet exiccat humiditates matricis

Secretum et a medicis expertum ℞ suci millefolij et per elambicum destilletur et fiat aqua et cum syrupo de mirto vel rosato alternus istorum syruporum ℥ i. s. aque vero istius suci ℥ iij detur factis purgationibus removet omnem fluxum mestruorum et matricis maxime albam

Unguentum ℞ olei onfancini ℥ i. s. de mirto ℥ vj scorie ferri preparate secundum artem ℥ iij ossium dactilorum, ossium mirabolanorum idorum conbustorum ana ℈ ij, acatie ypoquistidos cornu cervi usti ana ℥ i. s. pulveris gipsi ℥ iij gluminis piscium dissolutum in aceto ℥ ij. s. cere q. s. fiat unguentum ex quo ungatur totum alchanum et tota regio anterior ab umbilico usque ad inguina. Si hoc unguentum factum fuerit sicut debet non habet parem.

Electuarium confortativum matricis debilis ex multitudine humiditatis

℞ ypoquistidos, acatie, granorum granatorum siccorum masticis corallorum alborum et rubeorum ana ℥ i rasure eboris ℥ ij coriandri preparati ℥ s. spodij camm ℈ ij gummi arabici et dragaganti torrefactorum ana ℥ i s. melisse, amome, artemisie, matricarie ana ℥ i. s. doronici ℥ i macis nucis muscate galange ana ℈ iij

ul' un̄ e palverizent' oīa de q̄se et cū zucaro optime et misce optima fiat ellm dosis ℥ i et ½ in aurora et ℥ ii ante cenā p duas horas

cm clxliii

Cura fluxus menstruoꝝ

In cura fluxus menstruoꝝ sufficit generaliter q̄ ... ad aerē patiens ... aere declinātē ad frigiditatē moderatā ... q frigiditas cōvertet ... calidi tas et exterior nocet si fit magna, ira furor tristicia et desperatio sed letitia et bona et spes et quiens nocet motus velox clamor et fricatio inferioꝝ et ventris et appositio ventosaꝝ et ligatura in eis nocet et lavari inferiora aqua calida, iuvat eis qz fricatio superioꝝ precipue brachioꝝ fortis et dolorosa appositio ventosaꝝ in spatulis et superioribus app° ventose magne sub mamillis dicte ab hypocrate 5a p° affor. mulieri si vis retinere ... sublevat mamile et unicuiq ventosa magna apponat' Tali dixit p° ad glauconē sicut mamilis apposite cito curat evacuationē menstrui, vitent balneū aqua calida ad partes inferiores maxime balneū aque frigide retinet ... subito ... ligēt ambe manus et radices brachioꝝ somnus sit paucus vigilia longior, stent in camera obscura et elleuate cū anchis et nō cū capite sit cibus eaꝝ stipticus et acetosus Rases q° continētis lactis extincti cū ferro ignito dent' ℥ iii in die p ebdomadā unā cō fert n. mirabiliter Dent et lentes cocte cū aceto

cū berberis ribes, cū agresta et sumach granatis acrib; et mixto amilū, far. millū pedes vituloꝝ et porcelloꝝ rostra pulloꝝ pedes pisces ustosi s tenali anguille nō ꝛ oīb; potus sit aqua calibeata uicet potens uinū, far ordei et panicū pistatū et caseus recens et lac acetosum, nō dentur carnes neqꝫ oua nisi ꝑ debilitatē uirtutis Ex fructibus conueniūt granata pira sorbe nespila grana mirti castanee cocte cū cortice anteriori et comeste et corna Ex herbis ꝯueniūt plātago utraqꝫ consolida et portulaca ꝛm galienū cibaria debent esse magis assa ꝗ̄ elixa et si elixent elixentur cū aqua calibeata et limphetur uinū cū ipa Amiqꝫ d. si uertus ē debilis ops ut patiēs cibet cū uitellis ouoꝝ sorbilū et cū ēē stitico uelocis digestionis ista cibentur cū aqua carnis forti .i. mulcā mortitina facta acetosa cū sumach et aqua acetose et potibus boni odoris et cibet febricitantib; humidis ut sauich ordei, et millio et uerribus bonaꝫ carnū Ex potibus utatur uino grosso dulci clarificato et sit secundū nō transierit annus et sit rubeū, sameō nō detur uinū antiquū Amiqꝫ Vitet uinū antiquū subtile et ꝯe quod hēt acuitatē aut amaritudinē et generaliter uinū melles recens .i. mellicratū et uino nō antiquo ponenda gueriūm loco melles

Si fluxus ēēt ꝑ acuitatē sanguis

Amiqꝫ cibus congellantes ut gellatina facta cū sandalis

et dragaganto et nō cū spēb; fortibus neqȝ calidis
sed cū rob mirtino et agresta, cibaria sint stiptica
glutinosa cū iurib; pisciū glutinosoꝝ sicut tenchaꝝ
anglaꝝ pedibus agni vituli, porci; et cibaliū iuuenū
hedi, et auiū minutaꝝ et cū iuiubis et sumach
et lentibus cū aceto Aliabas .d. da cibos ad gro
sitiē declinātes et sanguinē ispissātes de qbus est
risum miliū, panicū, amilū coquāt cū lacte, vi
no ut vacino recenti ut cū brodijs pdictis et
triticū et cibaria de pasta auic .d. si virtus sit
fortis opȝ ut declinet ad grositiē cū cibis de pasta
inspissantib; et vino grosso.

Si fluxus esset pp debilitatē retentiue

Auic dixit agrega medicinas stipticas, medicinas
confortantes virtutē cū sua aromaticitate et ista
sunt sicut spica mastix olibanū rosa mirtus ciminū
torrefactū et coriandrū torrefactū et sandali et coralli
miscendo calida cū frigidis Rasis 9° continētis Spica
hēt pprietatē ad retinendū menstrua mixē pulueri
zata et bibita cū brodio si aūt necciā calefactio dēt
spica cū turi et cinamomo torrefacto.
Medicine stiptice sunt matricaria psidia balaustia
grana granatoꝝ imzoꝝ et acetosoꝝ nux cipressi fo
lia eius aliqua ꝑ os et aliqua i lenone et cortices
quercuū et folia eius cortices glandiū et copilaꝝ mora
celsi et rubi nō ꝑfecte matura, et folia mirti et grana

eius, corna nō matura, citonia, sorbe, mespila et
sumach, ribes, virga pastoris, portulaca, utraque conso
lida, cauda equina, karabe, rosa et semen eius, cor
nu cerui ustū, spodiū, scoria ferri, ypoquistidos, acacia,
agrespa, cortices turis et tus ipm, mastix, spica, misce
do ipsa cū frigidis et c. alume, terra combusta
que cadit de furno, lapis ematites, sanguis dra.
plantago. Anicq. d. arnaglosa .i. plantago nō habet
par, et vide maxime sucus eius depuratus, et syr. eius
et rob mirti et virga pastoris et peres et absisione
cuius p fluxus sanguinis et grana broti .i. uua acerba
et maxime lambrusca dragagantū ustū, gumi arabicū
ustū et nō ustū, mastix, tus, lutū sigillatum armeni, tro
cisci de karabe, de spodio, de terra sigillata et fillo
niū persicū et nō romanū. Ettm̄ queniens in cursu
matricis facto ex debilitate vasorum matricis .i. uenarum
Rx margaritarum perforata et nō preparata, corallo ru.
tacitorum, se. rosarum ru. been al. et ru. spodij an. 3 i.
dragaganti et gumi arabici radicū consolide minoris
exsicatarum, karabe, spice, olibani, mastix an. 3 s.
siruppi facti cū suco plantaginis depurato aut mirti
citoniorum, aut syr. mirtini q. s. incorporentur ad sim
ta dosis 3 s. mane et sero an cibū p duas horas.
Aliud remediū et est syr. fiat syr. cū zucaro albissimo
et cocto cū aqua consolide minoris, burse pastoris
caude equine, arnaglose, suco citoniorum et aqua
rosa. an. et quū decoctus fuerit ponatur species iste.

℞ spice karabe olibani mastices corticum citoniorum castanearum ana partes equales fiat sirupus margaritarum et corallorum rubeorum ʒ. i uel. i s. detur iste sirupus cum aqua mirti

Enchaurisma seu balneum ℞ psidie gallarum alumis et balaustiarum corticum quercus et foliorum eius nucis cupressi, foliorum mirti foliorum granati et citoniorum sorbularum et mespilarum burse pastoris et uirge pastoris plantaginis ana M. i. bulliant in aqua pluuiali in qua sint extincta plurima ferramenta. Sedeat mulier in ipsa decoctione aut frigida uel tepida, Stercus asini solum quando recens aut mixtum cum psidia olibano et galla aut contritum cum nucleis nucum ustarum est bonum et ipsum nucleum et ipsi nuclei usti triti et cum uino stiptico sunt utiles si supponantur

Suppositorium bonum ℞ olibani balaustiarum gallarum anthimonij acatie alumis ana ola optime triturentur et in pauca lana supponantur sibi mulieri, et supra pectinem et pectem et ab umbilico usque ad muliebria fiat epithima cum pano infuso in succo plantaginis et uino stiptico et aceto pauco in quibus bulliant mirtus, balaustie sumach, psidia, galla, et supponatur actu frigidum

Oribasius liquefac glutem factum ex corijs ueterum in aceto lumphato et madefac pannum in eo et pone super pectinem et umbilicum et est efficacissimum et expertum

Circa instans acatia cum aqua pluuiali uel rosata sumpta uel cum succo sanguinarie et athanasie sumpta

Radix acetose succus eius et aqua bulita et sumpta alumen adustum et fiat napalem Serapio antimonium

[illegible]

sumptu cu aqua aluminosa et minerali facto
encharismaro, Haliabas athanasia nicolai cu
suco plantagis sumpta vel bibita et si lapis emati
tes fricet cu cotto supp^de cu suco erit fortius
/ circa ipsam bolus armenus cu suco plantaginis superpo
cu bombice vel lana pli. cancri fluviales triti supp
cu vino / sal capanion cu vino vel sapa i potu
Cauda equina aqua sucus plan. etiam galienu
Serapio coralus cu cornu cervi usto bibitus cu aqua
tepida Emplm factu ex foliis bursa pastoris
et consolida et plantagis an et vetro applicetur
Aueq administratio camphore bibita vel sumpta
et et potus ex tribulis recentibus, et acetositas
citri est valde bona et sucus limonu et arantioru
barberoru et granoru acetosoru. Si aut plusqu oz
ff sanguis aviitaz Det i potu gumi arabicu
et dragaganti et trociscos de spodio cu camphora
et trociscos de balau. factos cu camphora et troci
de karabe. Aueq d. medicam vlt tuuamti
R terre sigillate bolli armeni alius gallaz sagis dra
an ptes equales de quoru pulvere accipiat ʒ i et qcu
ro campore ʒ ij et galie muscate ʒ i pt seru
quod totu dissoluatur i ʒ i sy mirtini et det i potu
et e dosis una , Etiam quamvis i hac invenione ab
aeuirare sanguis R zucari ro. ʒ vi aque folioru
salicis ʒ ij Seis plan. por. flore nimi. gumi arabici
dragaganti granoru granatoru berberis an ʒ . s. lapidis
ematitis subtilissime triti ʒ i camphore ʒ i misceat
adinuice et pot fieri tregea ex ipsis cu zucaro dissoluto

ī aqua rosata et suco citonioꝝ aut cū ulep rosato ul
ol° mirtino ul' mira et similibus Encathisma ī quo
sedeat mulier ℞ plantaginis virge pastoris, con
solide, selari hortulani, folioꝝ salicis folioꝝ cucurbite
añ m̄ .i. feruescat ī aqua fontis ul' alia aqua et
sedeat mulier ī tali balneo nō tn̄ calidū sit actu multū
et quā egredietur mulier ex balneo fiat emp° ex corporib(us)
dictoꝝ et fiat unctio ex oleo nenufarino et ei
cōmis ī quo ponatur gumi arabicū dragagantum
terra sigilata, bolus armenus, camfora, fiant suppo
sitoria ex cerusa lota et postea incorporata cū albu
mine oui et aqua rosata Epithima utile, infu
datur pannus ī mucilagine se. citonioꝝ et psilij mistis
cū aq̄s frigidis s. melonis ul' solatri et supponatur
Aliud ul'm dissoluatur gumi arabicū et dragagantū
et utrūq ponatur ī aceto lymphato et post dissolutionē
epithimetur Athanasia nicolai cū suco plantaginis
valet et supposita et bibita

Si fluxus fuerit ab aquositate sanguis

fiat tale eltm ℞ turis, nardi masticis, sumac
mirti, boli armeni, cimini torrefacti, granoꝝ
uue acerbe añ partes equales, radicū consolide siccaꝝ
ptēs duas zucari q. s. et fiat eltm, It eltm de
scoria ferri, de granis mirti, trocisci de karabe
Encatisma ℞ nucū cupressi, folioꝝ et granoꝝ
mirti, folioꝝ oliue et salicis boli armeni masticis

c. 265

bulliat in vino stiptico et oc.ua pro aceto fiat
napale ex colofonia scoria ferri olibano contri
tis cum lana infusa in vino mirti aliud utile Rx
olibani, mastices, sumac hypoquistidos acacie
colofonie mirti pillorum leporis ana fiat napale
cum albumine ovi, stercus caprarum montanarum
sicca, trita imposita cum cure et cum lana supp. toller
hunc fluxum

Si aut fluxus fuerit propter difficultatem partus
P° gummi trocisci de spodio de karabe de granis
mirti sucus plantaginis et supponat cum coto et ini
ciat cum mucilagine gummi arabici et dragaganti et
alia sanguinem constringentia gummi

Si aut fluxus fuerit propter fracturam vene vasis vel in divi
sionibus sumat in potu karabe

Si aut fluxus fuerit propter hemoroydes atque curet
cum semine lini cum aqua calida que sedat et anodinum
sedat dolorem causant aut res adustive in hac cura.

Galienus cauda equina gramen fluxum matricis propter
sanguinis rubei cum sumitur pulvis ex floribus caducarum
et sticados et ex floribus cucurbite ana ʒ iiij cum sor
beli mirabiles facit effectus Sigillum sancte marie utile
dr compositum tribus diebus optime operatur in omni fluxu
matricis Pulvis utilis medela Rx mirti ʒ .s. cor
nu cervi usti, karabe granorum ana ʒ .s. detur ana in
bro. per duas horas vel cum vino rubeo post dormitionem et
aliquo loco mirtii ponunt sumacum Pulvis efficacis

i margaritis spodio an ʒ i sumptus sumptus cum vino
rubeo mirabiliter consumit menstrua quum sumuntur ʒ ij
corallorum rub. subtilissime pulverizatorum cum succo planta
ginis cum dormitura est nulla precedente cena miro operatur

Cura accidentium fluxus sanguinis menstrui

Succurre accidentibus si fuerit sitis et febris &c. da ei duo
trociscos .i. cum spodio factum constipativum cum aqua stipticis
si fuerit dolor sedere cum hoc suppositorio Rx aluminis rotis
ciragani albi an ʒ .s. opij dramam .i. litargirij, antimonij
sumac an ʒ .i. supponendo cum lana, vel Rx spice ʒ ij hypo
quidos ʒ i .s. acacie ʒ i opij dramam .i. supponatur cum
lana prius infusa in aqua stipticis. Viola sarazena sumpta
et comesta valet in omni fluxu. Lapis cornelius gestatus
curat fluxum menstruorum. Lapis iaspidis viridis habens
venas rubeas in argento ligatus et portatus, si mulier
portet secum in saculo pulverem factum ex rana maiori non
emittet sanguinem. Et si vis experiri liga ipsum ad col
lum unius galline per unum diem et postea interfice eam
et sanguis non exibit ex ea. Rememere corniola in auro
ligata in digito sanguinem stringit undecumque fluat et maxime
menstruum. Cinis ossium cerasorum tauri ustorum vel bovis
cum aqua et aceto renibus et pectori emplastretur
stringit fluxum menstruorum

Cura retentionis menstruorum

Si retentio fuerit propter oppilationem humorum grossorum fri
gidorum eviter aerem grossum frigidum humidum ventosum
limosum eligatur aer calidum subtilis clarus. In facto
a caliditate siccitate et paucitate sanguinis vel corporis
conformatione aer sit humidum ad frigidum tendens utenda

sunt accidentia animi timor tristicia odium iurgia, letetur et gaudeat, Exercitio utatur inferiorum membrorum inferiorum s. fricationibus et motu compressione lavacione et hoc totum est facta ab oppillatione humorum frigidorum grossorum in facie n. ex siccitate vel sanguinis paucitate convenit regimen resumptivum Azarenus de cibis provocantibus menstrua libro 26 sit panis furfuraceus cum semine feniculi vel anisi confecti carnes sint cocte cum rafanis pastinachis sparagis feniculo petroselino pulegio et ciceribus rubeis vel fasiolis et brodium fasiolorum cicerum aliorum porrorum et ruta et condimento cum brodio cicerum et cimino et oleo amigd. d. et decoctum fenugreci et dactilorum et brodium auicularum cum multis condimentis Rasis in divisionibus cura sit cum cibis subtiliativis ut brodio ciceris nigri cum aneto et radice aqua faseolorum rubeorum, Rasis 9° continentis mulier que non emittit menstrua eo quod corpus est sicut durum debet uti quiete balneo et nutrimentis humidis et vinum multe aque et utatur balneo.

Cura per medicinalia

Autem debet fieri per medicinas moventes sanguinem ad matricem et facientes ipsum penetrare s. reddentes ipsum facilem ad penetrandum per venas et porros et facientes poros apertos et per eorum motum facientem venire sanguinem ad matricem s. cum fricationibus compressionibus et ligaturis ventosis cum scarificatione et absque et cum appositione sanguisugarum s. in partibus inferioribus et tibiis et flevothomia Autem de illis que faciunt sanguinem menstruum descendere est flobotomia saphene et vene que est

post caudā, sed uena que est remouli et curuature
eius est fortior illa. Viaticus: flebothomemus de
uena mediana ut ut aliq uolūt de basilica i primis
donec cū menstruorꝫ maior .i. ans sit ablata et statī
sanguine groso deinde deueniamus ad fleuothomia sa
phene et pᵒ parū de sanguine extrahat ab uno pede
et postea ex alio. Auicē eapꝫ ut fiat fleuothomia
pedis alterius et quis nō dixerit a quo pede sit īcī
piēdū aliq dicūt q a dextero si matrix nō fuerit co
uersa ad dexterū. Rabi moyses 6ᵃ parᵃ aff. ponit
sibi de muliere plena sanguine groso fecit ter fleuo
thomiā pᵃ die lb. i. s. 2ᵃ lb. i. 3ᵃ ℥ viij et fuit sa
nata trahat minue an tempus menstruorꝫ p triduū
ut quatriduū deinde scarificet pᵒ die unā tibiā 2ᵒ aliā
auic ex trahentibus menstrua ad matricē ē uentosa
tio sup crus et calcaneū, et ppe ē piguibus est ma
gis gnomens. Rabi moyses 6ᵃ particula Satias saepe
ponimus sup pectine et tibias iguina cū mouere
menstrua uolumus. Auic ex mouētibꝫ menstrua
est assiduatio strīgendi membra īferiora cū spītis
et ligandi ea taliter aliqbus diebus s. sepe soluēdo
et sepe religādo. Rases i diuisionibꝫ utendū est me
diana leuiorꝫ postea mediocri demū fortiori

Medicine simplices prouocātes mēstrua

sūt iste sauina, calamētū: calamītū: mirra, pule
giū, costus, assarum, cassia lignea, cinamomū, a
momū, aristologia, Rubea tinctorꝫ, lupini amari
ruta: cortex radicū capparis, centaurea minor, ci
perus. feniculus, apiū silvestre, nigela, prassiū, amios

squinantum, xilo, citrini semen, flores, sigia, caules, cardamomi, laureola facit descendere in hora et savina est ultima, folia urtice, opoponacum, dauci, folia maiorane sicce, arthemisia et succus eius, fasoli, oculi nigri, semen urtice et succus eius, eruce, diagridium, origanum, siler montanum, spica nardi, carpobalsamum, castoreum, cortex cassie fistule, borax, acorus, zinziber, piretrum, amomum, calamus aromaticus, serapinum, coloquintida, gentiana, iuniperus, alcada, muscus, bacce lauri, balsamus, esicaria, berbena, saturegia, semen petroselini, melissa, matrisilva, absintium, matricaria, et flores eius, lactuca asini cum aqua provocat menstrua et desiccat embrionem, et extrahit mortuum, hyperico valet cum opoponace.

Mariarius medicine simplices faciles sunt aqua decoctus fasolorum et cicerum nigrorum et alborum et fenugreci decocto et feniculi, scariole, apii caulium, anisi et anothi, meliloti, camomille, sparagi et radix eorum simplices vel misti.

Mediocres sunt menastrum fluviale, ciminum, sticados, amcos, saturegia, cuscute, flores squinanti, spica, absinthium, petroselinum, lilium, harmel, leupica, amomum.

Fortes rubea tinctorum, semen iuniperi, menastrum silvestre, artamita, elleborus niger, castoreum, opoponacum, serapinum, mirra, mastix, gentiana colo

quida condisi, carpobalsamu, xilobalsamu, opo balsamu, peonia, seme agni casti, seme leuistici prouocat fortiter, uinu decoctois eius, milii solis

Diascori serpillu cu uino bibitu est mirabile,

Sorapio bettonice ℥ i cu ℥ ij uini, emulla cu bibit et suco eius ℥ ij cu tanto aque, Ros marinus, radix eius bibita cu uino cardus bn dictus ut ut puto e irringo singules mensibus eo mestrus i frictelis ualet, hac papienses uocat herba turca

Potenter prouocat ireos, laudanu, sparagus, camedreos, peonia, ditamnu, camepitheos, draguntei radix utrusq elleborj It si det mulieri ex dict ℥ 3. castorei cu ℥ ij suci mentastri fluuialis, It bibat ℥ ij corticis cassie lignee cu aqua decoctois rubor, ut fiat ex eo napale cu lana It acipiat nigela et mentastru, equaliter terrat et cribellet et coficiat cu bono uino et fiat ex eis napstale It accipiat castorei, musci an ℥ iij terratur et misceat cu oleo de bon ut liliorz et admisceri cu lana et fiat napstale et e optimu

Et prouocardus menstru quamuis i ca da

Sut tassus barbassus, radix eius sumpta, radix altee ifusio sisami aut fenugrece bibita hysopus humida cu melliloto et butiro supposita, endiuia cicorea, scariola et earz semina, sed cucumeris cucurbite citruli melonis dianthos et maxime

fi cū istis frigides aliqualiter calida provocativa misce-
ant. Diascorides melissa fomentata, et cataplas
mata partem menstruis longo tempore retentis im
perat. Albertus qui sedet mulier in decoctione me
lisse et stat in ea per aliquod tempus, provocat men
strua, et folia eius bibita valent. Item decoctio ipsarum
decoctio florum et foliorum matrisilve valet item fo
mentando et sedendo. Vinum decoctionis seminis levi
stici vel radicum bibitum et fomentatum et cataplas
matum valet. Vinum decoctionis seminis iuniperi bibitum
et fomentatum

Regula in exhibitione lectum et medicinarum.
Rabi moyses auctoritate galieni 1ª parti hora exhibitionis
medicinarum ad menstrua provocanda est in quam mulier
a balneo postquam sudavit 2ª regula quod post dispositionem
factam in matrice de fomentationibus et aliis dentur et non
post remedia. 3ª cum exhibitionem medicinarum provocantium
exhibitur sanguis ad hoc ut currere possit. Si autem fue
rit grossus post digeri et incidi cum sirupo de arthemisia
qui sic fit. Recipe arthemisie. mi. pulegii calamenti, ne
petri origani meliss. pricarie savine sansuci came
pitheos, camedreos pedorare matricarie cum floribus,
centauree minoris, rute bethonice melisse ana
m. i. Radices feniculi, apii, petroselini, asparagi
brusci sassifragiae, enule, diptami, ciperi, rubie, tinctorum,
ireos, peonie ana ℥ i. Seminis iuniperi, levistici, petroselini
apii, anisi, nigelle, carpobalsami, costi, assari, pireti

cassie lignee, corduments, calami aromatici an. ℥ .s.
conquassentur et infundantur in aqua fluviali sufficienti
per diem et noctem. postea decoquantur ad consumptionem me-
dietatis aque. deponatur ab igne donec tepuerit
dimittatur et manibus fricetur in dicta aqua et coletur
et addatur zucari vel mellis q. s. et fiat syrupus. mengastrades
Advertenda quod sepe purgatio debet precedere flevothomiam
quando humor est grossus. et retentio longi temporis et reiterare
evacuationem et postea procedere ad flevothomiam post
purgationes trifera magna facta sine narcoticis conti-
nuam cum brodio galine vel cum decoctione pulegij vel cala-
menti de mane ℥ .i. vel .s.s. Cathenus post minuclam
saphenam dabit in potu castoreum cum mentastro fluviali quod
provocat menstrua in omni dispositione sine nocumento quod sit
melius omnibus alijs nisi sit febris magna. Serapio medi-
camen provocans sine nocumento Rx castorei acori seminis
anisi et apij et da in potu cum vino limphato
Almansor dentur trocisci de mirra quod sic fiunt
Rx mirre ℥ iij lupinorum optime tritorum ℥ ij
foliorum rute, mentastri, pulegij ciminum rubee tinctorum
base ~~siraptonis~~ serapini opoponaci an. ℥ ij fiant
trocisci cum vino quorum quilibet sit ℥ ij et dentur
℥ .i. cum aqua iuniperi. trocisci de mirra mesue
tiriaca antiqua ℥ .i. cum castoreo sumpta cum vino
decoctionis meliso vel arthemisie. Experimentum optimum
Rx suci mercurialis et mellis mudi an. ℥ .i. nigelle

q. 5. ad conficiendu ut ide fieri possint pillule et exibeas duas ul iii i nocte qua menstruari debet mulier que menstrua copiose exibeat.

Pulvis factus ex cassia lignea et cortice cassie fistule cinnamomo croco et si uis fortius adde diptami aun sumat i decoctoe melisse provocat mulieris menstrua et si addatur castoreu erit fortius dosis ʒ 1. ul 1. 5. ul ℈ ij cu vino subtili

Nota q medicamina ad menstrua provocanda debet esse i magna qtitate ut faciat operatoes tiriaca diaresero sumpta cu ʒ. 5. mirre et ℈ i nigelle i vino subtili aperit oppillatoes veteranas.

De aproximandis ad extra

Hali umbilicu et pecte cu aromatibus cataplasma restat hoc hali e mirabile ad circuitus sanguis educendos vereat n oppillatoes si ex grossis fuerit humoribus et venas aperiut orificia et subtiliat sanguine. hali aromata que hoc faciant sunt spica, cinnamomu, xilobal. carpobal, nux mus. nigella galha mus. costu amomu hec ul oia ul ali qua sumat et trita mediocrit i aqua sufficienti decoquat et i sacculo lineo ponat qui umbilico et pectori sepius applicet. Ana euaporatio cu spebus provocat menstrua et suffumigat cu colaquinda sola stati et suffumigatio opoponaci et serapini et cardamomi ponat sup prunis i parva qtitate et ponat sub scanno pforato sup quo sedeat mulier et recipiat fumu cu traiectorio et emboto

ne in odor uadat ad nares, et fiat suffumigatio humi
da .s. cum decoctione sauine lauri rute pulegij. Gilbertus
fiat fomentum cum decoctione galitri bethonice sauine, archa
misie radicum aristo[lochie], radicum enule, ireos radicum an
thonitis et cucumeris asinini et post fomentum sedeat in
decoctione ista aut fomentum pres[sis] dl[?] r. pectis et cum spongia
[?] [?] de expressa
Emplastrum factum ex farina lupinorum absintio, elleboro,
mirra, ruta nigella cum felle taurino et ponatur super
umbilicum
Napale uulue conferens Rx genciane pulegij an ℥ ij
nigele ℥ i gerantur subtiliter cum suco mercurialis et pulpa
[?] [?] donec fiat sicut papa
aliud Rx bulbos ℥ s. pulpe cologn[tide] nigele an ℥ i.
conficiatur cum suco mercurialis
Solus puluis nigele in suco mercurialis reclusus et
uulue suppositus bene operatur.
Rasis in aliud super prouocat menstrua et hemoroydas
Rx ciclaminis elebori albi calamenti, serapini euforbium
et resolue in aqua sauine recenti Cuius sumatur ex
euforbio sexta pars ℥ et cum bene contrita sumatur hora
una et non dimittunt plus fiat fluere sanguinem
hali infunde lanam in aqua origani et calamenti [?]
lis et superaspergi puluere dipcanni et harmel et suppone
aliud ueloc[ite]r et facilius prouocans Rx elleborum nigrum
pulpam colo[qui]ntide lupinos absintium marinum et sauinam
et trita dissoluantur in lana puluerem pone que lana
felle taurino tincta supponatur aliud sauine capiti

exiguū mediū, et musci grana iiij et cū oleo sambuci
no dissolue et lanā ī eis tinctā suppone et cū oleo sam
bucino dissolues, et lanā ī eis tictam suppone
Suppositoria aurea ℞ mirre, calamēti, an ℥ iiij savi
ne ℥ iiij, rute sicce ℥ x passulaꝝ mundataꝝ
℥ xx. conficiāt̄ cū felle uaccino et fiat ex eis
napale, et ē bonū Aliud castoreū, mirra, mus
cus reducāt̄ ad similitudinē gladiū cū oleo sambuci
no ponat̄ galbanū et supponat̄. Emplm̄ sup umbili
cū et sumen ℞ lupinoꝝ amaroꝝ, absinthij, ellebo
ri an ℥ i mirre ℥ s. rute ℥ iij terrāt̄ et cū
felle tauri comisceant̄ puocat menstrua ex multis
annis retenta, Si uir. ungat virgā suam cū suco
nepite et cū ea coeat, ipa nō coibit cū alio men
strua prouocat

Cura prefocationis matricis

Almansor, hec passio cū uenerit illico curāda est
Dieta gnalis consistit ī euitatione aeris frigidi, hu
midi, nebulosi, lutosi Sed mora sit ī aere calido et
sesso sup res calidas actu temēdo calamenta ī pedibus
et cruribus applicādo panos actu calidos ad uentrē
matricē et pectē et coxas siue ante paroxismū
siue ī paroxismo leuē exercitē quemuis preseri
exercitiū mēbroꝝ inferioꝝ, abstineat a somno
multo et quiete sed uigilet magis ī paroxismo
uel apud aduentū fricgant̄ pedes et crura et coxe

cu ligamentis fortibus et strigentibus et fricent fricationem
forti conserua uentose sine scarificatione, sup umbilicaria
uentre inirach et coxas et uentose sint magne
atque fac adherere inferioribus eius uentosas magnas pluri
mas trahentes sanguinem et matricem ad inferiora et
appone sup umbilicaria aut coxas aut sup latus contrarium
declinationis matricis si fuerit declinatio et frica
pedes eius cu coxis et tibijs fortiter et fac adherere
anchas et posteriora ipsius ad coxas et crura s. ad inuicem
cu tenendo ea stricta et fiant fricationes cu oleo sambuci
no et sale et ut dixit gordonius cu sale et aceto
ad plantas pedum aut cu nitro et oleo costino et
apponendo naribus fetida s. assam castoream, rutam
et cicutam et suffumigare cu sotularibus ueteribus
s. ponendo ipsas sup prunas aut cornu putrido, aut
fumo panni linei dum comburitur aut licinio extincto
et pennis perdicis galline combustis et suffumigat et cum
ori matricis approximetur odorifera suffumigando
cum emboto ut viatorio. cu xiloaloes cassia lignea
cinamomo gariofilis nuce muschata nardo alipta
muscata gallia mus. blacte bisanze musco, Rabi
moyses 21 de p[ar]ticula. blacte bisanzie sunt bone
mulieribus facto ex eis suffumigio, Rabi quecumque sunt
iocundi odoris aplica matrici et cu oleo sambucino
et liliorum elisterizat in quibus posueris musci ambra
aut liliu et odorifera Serapio opus ut applicentur naribus
res fetide sicut capilli adusti aut licinium lampadis

effectu aut castoreu aut lana combusta aut galbanu
solutu cu aceto aut aloe aut calamentu, adverte
q op; aplicare ea quae cu est sana hec odio et dis
plicent i odoratu, Serapio ab inferioribus curet matrix
et circa os matricis ponatur quod est boni odoris et aro
matica delectabilis. Dr q si capilli parentis comburantur
et suffumigetur statim faciet surgere et i parvo tempore
et si no hec ponat capilli hois alterius. Gilbertus suffu
migiu bonu faciens vigilare et loqui suffocata. Rx
peucedani ℥ vij et si no heas ponat petroleum
loco illius galbani, costi, an ℥ xij, ℥ xij, ser
machem balsami et conficiat cu galbano ifuso i
aceto optimo et cu confectu fuerit ponat ex eo sup
carbones et fumus naribus applicetur, Aliud fiat
cu castoreo, galbano, sulphure peucedano petroleo
medico ul oleo fetido. Emplm sup sumen et
et ex eo ~~sup fumo ponat~~ ad intra vulva supponat
Rx capita lilij sup prunis decocta cu oleo coi piçetur
et fiat emplm molificat et duritie matricis, it
Emplm de malva et altea sepius inovatu it
confert ruta confusa i oleo coi sepius bulita
et emplastrata an et retro; absinthiu et filix
cocta i aqua et cataplasmata. Unctões an et
retro ex oleo camomo. liliorum, ireos calida Serapio
molificetur et calefiat matrix cu eis i qbus est
oppositas ut conforment et resolvant, sicut aromatica

Serapio napale factu ex maiorana et infusum
in oleo eius. Avic. oleu maiorane. Diascorides
fiat oleu ex pulegio et in eo sedeat mulier, prohibet
m. ascensum matricis, lignu aloes suffumigatu
in vulva. Pli. fumus locustarum combustarum narib.
app. multu confert. Constantinus qn mulier sedet
in decoctoe cassie lignea mox vulva confortat
et suffocata ex eius odore placabit. Filatu lineu
crudu in aqua decoquat cu cineribus mox factis
de sarmentis caulis expressu fumum apponat
efficacissime iuvat. pluma galline in forti aceto
tincta naribus apposita et illinita intus ut ex
stim valet et matrice ad inferiora deponit.
castoreu cu vino solutu et naribus iniectu.
Saculus sale repletus et vulve appositus utilis
et cito subveniens.

Si aut predicta no sufficerit obstetrix tangat
digitos suos in oleo liliorum tepido, et intra vulva po
nat et bn fricet et leviter, Avic. comotio
oris matricis et partiu vulve et egrediens super sit
menstrualis sive spermatica ipa n facit descen
dere matrice ad inferiora et ad equalitate tepa.
ergo hanc operatoe opprie cu facientibus pruritum
fricatio coitus et suppositoria ex galia muscata
ipa mixta mirabilis in hoc et sicut sunt olea de
lilio de sesamino de spica et ex aromaticas

et subtiliatio. Azarinus ungat umbilicum cum ligno aloes et galla muscata tritis et confectis cum oleo de ben, et infundatur in eo panni lenti et supponatur madefacti umbilico et matrici. Effundatur in matrice oleum camomille, bonum et de been et nardinum. Azarinus modus in gestulis ꝯtra suffocationem. Rx pinguedinis anseris ℥ i, croci, spice, amomi, mastices ana ℥ iii. teratur teranda et cribelentur, pinguedo liquefiat cum oleo com̄ et misceantur medicine cum eo et cum lana sucida intromittantur in matricem et teneatur. Avicenna: suffumigium cum ligno aloes et musco positis super lapidibus ignitis, et suffumigium cum galla. Sera. precipimus obstetrici ut inungat os matricis cum digitis summersis in oleis aromaticis. Et de quementibus in bombice intincta in aceto forti et aqua salsa mixtis in quibus distempa‑tum sit nitrum et sal gemma pulverizata et expressum forti ‑ vindo pruritum facit emittere sperma. Gilbertus: non sunt audienda verba mendosa et deliramenta magrorum qui dicunt digitorum fricatione hanc egritudinem removere et sacris scripturis aliena dicunt. Avicenna: si passio fuerit fortis oportet ut fundatur super caput eius oleum odoriferum confortativum valde calefactum sicut oleum de been et de lilio et nardinum. Avicenna: voca eam et commove et fac eam sternutare tenens anhelitum et nares eius. Hippo. mulieri que a matrice molestatur .i. patienti suffocationem sternutatio superveniens bonum. Sed cave ne ꝯplenitudo sit in toto vel in capite. Serapio in actu presenti

uarius premissa euacuatio ualet sternutatio, caveque
caue ne des i potu uinu quod facit euaporatione et
facit matrice ascendere propter bonitate sui odoris nisi
fuerit necessitate .s. sincopis aut debilitatis uirtutis
et sit uinu debile limphatu, cave caue ne des
carnes grossas .i. difficilis digestionis aut multi nu
trimenti Serapio quum prolongat paroxismus quere
illud quod resoluit uentositates quod supponit uulue
uel ano et ista modus est ualde utilis.

In suffocatione facta a multitudine vapor sublevantium matrice ad superiora

Paulus si longus fuerit insultus confert ei quod resoluit
uentositates sicut ciminu et nitru quod supponitur et fiat
clistere ad intestina mundificans et resoluens uentositatem,
caveque supponere ano eius ea que resoluunt uentositate
et liniri stomacu eius cu oleis que no sunt odorifera
Serapio fiat suppositoriu ex cimino cuta nitro con
fectis cu melle i actu aut paroxismi citra propo
tione Simeon d. excita uomitu cu penna intromissa
gutturi unctor. Ludous imponenda est eius gutturi
penna ad mundificandu et excitadu uomitu quum re
uertetur et moue ea ad uomitu cu pena ipsa inuenit
cu uomitu regem et leuitate Oribasius procede cu
minutione si fuerit ex retentione menstruorum ipse hora
stati regescat, et tempore insultus inqueda e saphena

si nō fuerit i corpore repletio .s. ex sanguine vrrimo
tuc noli mouere cum flouotomia qr augeres repletionē
Auic. d. quod euadit cu fleuothomia , et d. medi
cina calidas rubificantur i qh est euforbiu . Simon
nisi quertat anhelitus cu hoc fundendu est de oleo
sup caput bullito , et fiat combustio cu cauterio sup
medio capitis et noli timere Auic. cu feceris hec
oia et nō redierit anhelitus eius meliu est ut
effundat sup caput eius oleu feruens aut cauterizet
Stricipit si nō fuerit excusatio . Dixit qda puluis
empralli libertus cu vino stati tulit suffocatoq et de
utilibus est agaricus puluerizatus quā dat cu
vino ul aqua mellis ℈ ij ul ʒ. i. Marhous
gradi ʒ i. puluris baucaz relouat suffocatam
cu vino exhibita . vide gsiliu 82 .

In tempore geris et temporatois

Simō igrere debes an sit ex retētioe menstruoz
an ex priuatoe coitus . trende ad prouocatoq eius .
quod est necessu si ex retentoe menstruoz et oppi
latoē pº digerenda est mā .s. cu hoc sirupo ℞
melisse, bugl. scolo. suparo . prassii an M. i.
Radicu petro . aspa , feni corti . radi moris
et granati an M. s. Semi . ani . leuisti . amo
mi macedomci apij an ʒ iij passulaz ʒ i. s.
decoquāt et fiat sirupus cu zucchro dete ʒ i. s.

ut ij cum aquis, evacuetur cum iera et rrodorko
Sed nos iuvenus electuarium diaprunio et alia Et si est
necessaria flebotomia flebotomus et post aliquod dies
cum medicinis non positis ita fortibus sed cum electua
riis positis a mesue et et cum pillulis fetidis serapionis
illarum in quibus prolongatur hec egritudo ponatur primum curationis
cum flebotomia ex vena sub talo et oportet si
fuerit ex retentione menstruorum stante curatione. Rasis
9° continentis minimum fiat in basilica post retentionem
menstruorum. Avicenna in ea curatur sed est retentio
menstruorum si non est in ea albedo superflua. s.
indicans complexionem frigidam et flegma viscosum cura
cum flebotomia ex basilica et saphena et addenda
est in omni dispositione provocativa menstruorum Iudeus
autem fiat minutio de saphena expedit ut igitur
ad quam partem declinat et si ad sinistrum fiat minora
tio ex pede dextro et si ad dextrum fiat ex sinistro
Avicenna quod ut fiat flebotomia ex basilica ex parte
qua sequitur declinatio matricis, sed si non declinat
ad latus immo trahitur ad superiora tibi iniest ut
flebotomes quamvis venarum aut ambas.

De gumentibus ad capita

Avicenna sedeat in urina ex diureticis quoniam iuvativa est et
sublimare et aperire vias et oportet urina quae fit ex chersin
et feno greco, et semine lini, sansuco et abrotano et ex eis
que mollificant et aperiunt et resolvunt. Et aque termarum
sunt omnibus iuvativa. Serapio ponatur super caput suus

otiū rosatū ī una hora lesionis hoc .n. phibet caput a receptioe uapoȝ elleuantȝ ex balneo ad caput et cōfortat et cōtinentiā mīaȝ uaporosā cōtinentiā ī capite resoluit. It supponatur nasalia R/ storacis lig̃de, ligni aloes turis mirre ana ℥. s. adipis anatis se. uncie olei de lilio ana ʒ iij cōsciat qui fuerit sffocata ex retentione menstruoȝ

Cura sffocatōis ex retentiōe spermatis

Si uero sffocatio fuerit ex retentione spermatis aut corruptiōe aunc igitur nuptui tradatur, si esset monialis ul' uidua iaceat sup locum lectū confectū ex folijs agni casti, et odoret camphorā et rutā et comedat ea que diminuūt spma et si nō sufficit matrix ungat digitū et manū ī oleo de lilijs aut nardino et cōmoueat matrice cōmotione leui plurima et ex necessitate ut ei assiduet dolor cū delectatiōe forti assr-.n. expellet sperma frigidū et saluabit. Serapio ad ministret ī hora post horā clistere quod sic fit cū decoctiōe camomile mellilote aneti et huius m̃i anodinoȝ. Adiuuādū aute q̄. post euacuatiōe p 3es dies ponet uentosā sup dorsū et mirach. et q̄nq̄ sup coxas et ingunia calefaciendo īferiora cū fricatiōibus et euaporatiōibus et unctiōibus calefacientibus.

Confortatio matricis.

Serapio post euacuatioȝ cōfert potus castorei assidue cū decoctiōe menastri aut rute uel uino albo, s. ℈ i s3 melius cū decoctiōe cassie lignee et et

ponatur parum aceti sqlitici quod facit in hac egritudine
mirabilem operationem Sera. confert invamentum magnum
pondus ʒ i oppoponaci cum duobus dame castorei semel
cum aqua et iterum cum sy. mellino / Aut da in potu
quod sit sicut castoreum .u.ʒ ʒ s. et mirre ʒ.s.
cum aqua mellis et sazena diacori et diaciminum
Aut gariofila sunt iuvantia, et agaricus est valde
bonus in hac egritudine sumptus cum vino. et sit
blacta, bisanzie, et acetum sqliticum et oximel ipsius
et asosis quod de ipso sumitur in potu est in eo sanitas
Aut dentur in potu ʒ ij aldechi .i. cinamomi
cum vino bono Sera. si advenerit ista disp° mulieri
pregnanti non oportet ut administret flebotomia neque
ventris solo imo contenti sumus unctione cum ea
lenientibus et resolventibus sicut oleo de lilio et
de been In spermatica autem cave flebotomiam
et administra que ergant caliditatem et cura cu-
ratione sincopis et confert ad id et accoriud eius con-
fectio notata viuanus s° can. et sazena et tiriaca
et mitridatum et diamuscus. et quis timeat de
mitridato et diamusco quod facit commotionem sperma-
tis et matricis tamen confortatio quam faciunt cordi et
nature ad expellendum resistit illi et iuvat ipsam
muscus mirabiliter valet in pano lineo raro et molli
ligatus et suppositus et sit pulvis ex xiloaloes
storace calamita musco, ambra ligatis et suppositis

Ellm gumens quo uti debet quee est solita incurrere suffocationem et passionem matricis Rx cinnamomi, cardamomi macis ana ʒ i piperis longi ʒʒ ana ʒ iiij cimini gariofi ana ʒ i zuccari q. s. dosis ʒ i s. Guilelmi inveni utile in hoc casu ut mulier saepe sumat ʒ i pulveris agni casti cum ʒ i mellis rosati et aqua calida et videbit mirabile et magis valet in retentione spermatis.

Canon de tempore ellecto sumendi medicinam solutivam.

In usu medicine laxative duo principalia sunt attendenda primo deinde tempus in exhibenda medicina in diebus n. calidissimis et frigidissimis non usque juxta illud hipocra. sub cane et ante canem, quia secundum galienum ibi fit maior spirituum resolutio eo quod calor naturalis exteriori gaudens caliditate exilit ex corpore et ideo fit maior debilitatio In frigore autem intensissimo sunt humores viscosi grossi inmobiles in corpore et ideo vapores farmaci penetrare non possunt et transpirare a corpore quoniam pori sunt clausi quare illi vapores remanent in corpore et magis ledunt. Nota quod dies caniculares dicti sunt a duabus imaginibus que dicuntur canes et sunt ambe in cancro unde quando sol ascendit cum aliqua istarum stellarum tunc

sūt ueri dies caniculares ī cane maiori est stella
magna q̄ dr̄ alabor et est sita ī 7° gradu et
18° minuto cancri et distat ab ecliptica 39 gra
dibus et 10 minutis et illa una cū alijs facit ima
ginē que dr̄ canis maior et orit̄ cū 15° gradu
leonis et sic qn̄ sol orit̄ cū ipsa stella tūc sunt
ueri dies caniculares, Canis minor ē ī qua est
stella almorgeza et orit̄ cū 20° gradu leonis q̄,
q° sol est ī 20° gradu leonis tūc est una de potiori
oribz diebz canicularibz ut est 15ª dies iulij dies
q° intermedij qui sūt a 15ª die iulij usqz ad 30ᵐ
diē augusti sunt ueri dies caniculares saltē in
nr̄o orizonte & q° nō dant pharmaciā ī cani
cula est qr canes generant mordonē et corruptionem
calorē ad siluadig canis q̄ē al furiosū
Albumasar aūt de grunotoribz magnis dīa 8ª
uocat hos dies uenenosos. Jacobus aūt forliuias
d. q. f. canē intellig̃s est quodbz temp excessiuū
calidū et frig̃s uñ tempore caloris excessiui calor
euaporat et nā sit debilis ī frigido aūt sunt
sepulti ineptj euacuatōi ūde medicina nō potēs
agere ī humores quertit̄ sup membra principalia
et mixta qūqz nocumēta īducit. Tempus aūt ueris
et autumni est magis queuiens farmacijs iuxta
illud hipp. 7ª parª afforis. afforis 47 Conueniens flebo
thoīa aūt farmacia efficer hos uere flebotomare
aūt pharmaciā dare queuit ratio est igr gal qr
tunc sit humoꝝ ebullitio et discursus per corpus

tempus aut hiemis magis elligit ad farmaciam q̄
estatis hippo. si recte adv(er)tis q(uia) p(er) affo. q(uod)
purgare q(ui)d(em) estate superiora hieme v(er)o inferiora
Secundo debet attendi etas q(uia) pueri et decrepiti
nō sunt pharmacandi. Arnaldus i(n)q(uit) q(ui)cu(m)q(ue) i(n) iuventute
sepius pharmacant(ur) cito deflebunt i(n)comoda senectutis
medicine n(on) purgant et inervant pueri aut et senes
nō sunt pharmacandi q(ui)a eo(rum) virtus est debilis
medicina aut multum evacuat de spiritib(us)
Tertio debet attendi modus exibendi et dies i(n) q(ui)bus debet
exiberi iuxta illud hyppo sana h(abe)ntes corpora phar-
macijs uti e(st) difficile v(ide)n(dum) p(er) au(ctorem) affo. affo. 37o et
aviçe(nna) 4a p(rim)i c(apitul)o 4o Sic enim p(ro)pter humo(rum) evacuatio(n)e(m) subitam
talium cavet(ur) sincopis et cordis debilitas, ad qua(m) vici-
na est mors.

Canō de regulis et condicionib(us) in pharmacijs

Tempora ellecta i(n) pharmacijs capiunt(ur) penes motu(m) lune
et signis aquaticis que su(n)t cancer, Scorpio, pisces
In eltis elligit(ur) cancer, Scorpio aut valet i(n) potionibus
pisces vero i(n) pillis semp(er) elligimus unde almasor 153
libro cap(itulo) capo 16o i(n)q(uit) meliora signa i(n) decipiendo
medicinam sunt aquatica et eo(rum) melius scorpio
deterius cancer hoc id(em) ptolemeus i(n) li(br)o 100 verbo
21o 2a regula ne sit luna i(n) signis ruminantib(us)
que sunt aries, taurus, capricornus q(ui)a signant mo-
dicine evitatio(n)e(m) et ne luna p(er) corpus aut p(er) aspectum

planeta
applicet ad signum retrogradum, 3a regula cavendum est ab aspectu malo prosertim duorum infortunatorum saturnus enim medicine opus impedit et frustrat humores ingrossando inspissando poros claudendo quia saturnus est frigidus et siccus, frigidi autem est constringere, Mars similiter est infortunatus ut saturnus mars enim effrenat humores eos exacuendo quandoque usque ad eductionem sanguinis inexpiate forti existente medicina 4a regula est ne luna sit coniuncta iovi quoniam opera medicine abreviat dicit enim ptolomeus in centiloquio si quis purgationem acceperit luna cum iove existente abreviabit opus eius, et effectus minuitur ratio autem est ut inquit hali quia iupiter amicus est nature et virtuti viventium accomodatur est enim calidus et humidus in quo viventia virtus consistit quando igitur medicina sumitur natura se movebit fit natura fortis ratione iovis et medicina impeditur 5a regula non sit luna in coniunctione opposita vel 4o aspectu cum sole quia calor naturalis per medicinam multum debilitatur semper enim cum medicina aliquid de calore naturali et spiritibus exit et sol impeditur per lunam quia calor naturalis non potest iuvari a sole. Alia ratio quia cum luna sit gubernatrix humorum in corpore in coniunctione et in oppositione est in combustione et ideo humores non reguntur ab ea sed remanent confusi et permiscentur boni cum malis quia evacuatur benignum cum maligno, et ita intelligatur de

flevothomia 6a regula nō sit luna ī signis igneis et pcīpue ī leone, qr luna exīs ī his iducit calidum excessiuū qr leo īter signa ignea et calida est maxie calidū iduceretq3 caloē corrumpētē fieret ergo duo mala 7a regula non sit luna ī signis terreis qr tūc confortaret virtus retentiua qr frigiditate et siccitatē et sic ps medicine impediret et fit perturbatio ī corpore 8a regula sit luna ī signis aquaticis ī prima dictū est et signa aerea sūt media rō pma qr frigidū et humidū confortat expulsiuā et signa aquea sunt frigida et humida ergo et cetera sed ītē illa excipit scorpio qn est ī 12 primis gradibus qr tūc luna est ī suo detrimēto et ī via combustionis, Ratio 2a qr signa aerea sunt calida et humida et ratione humiditatis confortāt expulsiuā et lz sint calida sunt tn temperate calida qr nō multū debilitāt 9a rega ē de purgatōē humoꝝ si uis purgare melancoliā sit luna applicās Ioui siō corpore cū bono aspectu, si colerā sit aplicās ueneri, si flegma sit applicās soli aut marti aspectu amico et laudabili nō loquimus hic de sanguine qr sanguis nō farmacia cū flevothoīa purgatur de qua īmediate Est aūt notādū q tempus aptū ad pharmacādū ut dictū est ī signis attenditur aquaticis et aereis et ī pria lune qum luna esset ī aliquo signo ex predictis uacua cursu

iudicamus medicinam mediocrem vacua aut cursu tunc luna dr quando aliquo die nullo comiscet planetarum .s. aliquo aspectu, mediocris aut farmacia est quem ter sunt aspectus aut testimonia planetarum fortunatorum sicut infortunatorum, bonam aut dicimus quando aspectus est bonus ut si esset aspectus quintus iovis ad lunam vel sextilis solis vel martis, vel trinus ad lunam et veneris dummodo non sit combusta In quo aut aspectu solis vel martis vel saturni cum luna vel quartus vel oppositus dimittat Notanda est et regula que ex ptolomeo aut haly capitur et est humores in prima et 3a septimana redeunt de interioribus ad exteriora in 2a aut et 4a ab exterioribus ad interiora et ideo in prima et 3a septimana utendum est evacuationibus exterioribus ut flevothomia balneo et in 2a et 4a utendum est interioribus, quando aut debemus farmacare aut flevothomare est hec dispositio Si sanguis hundat vel in quali vel in quantitate ad flevothomiam recurre Si vero alter humor ad evacuationem illius festinandum,

Canon de temporibus ellectis ad flevothomiam

Flevothomia secundum avicennam est evacuatio universalis que multitudinem evacuat, multitudo aut est augmentum humorum supra equalitatem in venis, unusquisque aut flevothomandus est aut propter sanguis

multitudine aut ppter malitiam, aut utrumque Est aut triplex genus venarum quedam n. sunt vene absolute et hec sunt vasa sanguis ab epate procedentia Alie sunt vene spus vitales deferentes et vocantur vene pulsatiles, ut arterie sanguinem habentes subtilem et duas tunicas et iste non minuuntur .i. non flevothomantur eo quod nimium expiret de spiritibus quibus evacuatis non remaneret vita Alie sunt vene parve ut nervi longe sub arterijs posite et profundate et caveat ne iste per flevothomiam tedantur quia maximus in tali tensione est dolor Venarum quarum solum prime flevothomantur Alia autem duo genera non, et de his forte locutus est albertus magnus de duabus sapientijs narrans se vidisse quendam flevothomasse in brachio luna existente in geminis et 7a die flevothomatus perisse, sed et in incisione primarum dictum alberti possit intelligi ut infra dicetur, Est secundum inventionem gerardi de solo super 9o almansoris tempus minutionis est duplex quoddam electum, quoddam necessarium ... quando morbus non dat inducias sed illico oportet haurire sanguinem sicut in squinantia et in alijs in squinantia n. ... oportet vel cephalicam vel venam sub lingua illico minuere est n. morbus periculosus et de tempore isto non est sermo quia necessitas non habet legem

Aliud est tempus electum quod secundum sapientes astrorum a loco lune accipitur in signis zodiaci et vario aspectu planetarum ad lunam, Signa autem zodiaci dividuntur in

q̃or tres q̃dã sunt signa ignea ut aries, leo, sa
gittarius, ignea aũt dr̃ nõ a nã s3 ab effectu in
q̃b minutio p̃dest flegm̃cis, xx. n. annos g̃ria gr̃ys
curãt, in leone aũt nõ fit minutio q2 leo est
domus solis et sol ĩ nã oio g̃riat lune sol n.
calidus est et siccus, luna uero frigida et hũida
et ideo domus solis ĩ minutoe est uitãda, sũt
alia signa aerea ut libra, gemini, aquarius
quæ sunt melancolicis appropriata signo tñ ge
minoz excepto et ultima medietate libre,
q̃uis. n. gemini et ultima medietas libre signa
sint aerea tñ q2 p eadẽ loca transit galaxia
ĩ qua sunt multe stelle de nã martis q2 luna
ẽt in illis locis dr̃ combusta q2 plerorhoia uic
uitat, gemini et ideo excipit q2 coiter pleuo
thomães trahũt sanguinẽ de manib3 gemini
aũt manus et brachia respicit, membrũ aũt
tangere luna exñte ĩ signo mẽbri illius prolo,
ĩ 100 verbis verbo 20 respãtu timorosũ est multũ
ĩt albumasar nõ erit bona sanguĩs minutio lu
na exñte ĩ geminis nec erit quemẽs ut uenosis
sunt aũt signa aquatica cancer, scorpio, pisces
ĩ q̃b, valet minutio colericis, dicũt tñ q̃dã q
ĩ scorpione nõ ẽ bonũ eo q opponit signo ĩ quo
luna hẽt exaltatoẽ. s. tauro ẽt ideo q2 scorpio

domus est martis et sic lune contrarium et tamen practicantes hoc non attendunt servatis tamen prius duodecim gradibus accipiunt potius tempus potius indifferens Sunt et alia signa terrea scilicet taurus, virgo, capricornus in quibus minutio prohibetur medici tamen dicunt signum tauri valere lunam in eo bene composita pro colera nigra id est melancolia evacuatione hoc tamen non est commune neque tenetur in praxi et hoc dictum de natura signorum in quibus flebotomia laudatur aut vituperatur

De aspectibus qui minutionem impediunt

Est sciendum quod coniunctio solis et lune minutionem impediunt ante per tres dies et totidem post, luna enim tunc combusta dicitur debet enim distare ab eo per 30 gradus Coniunctio lune cum saturno minutionem impedit ante et post per 13 gradus id est unum diem tunc enim luna molestatur et impeditur Coniunctio lune cum marte minutionem impedit ante et post per 13 gradus id est unum diem Coniunctio lune cum cauda et capite draconis minutionem impedit ante et post per unum diem debet enim luna esse elongata per 12 gradus Coniunctio lune cum mercurio minutionem impedit cum fuerit combustus per diem ante et post, Coniunctio lune cum venere similiter minutionem impedit per diem ante et post Quartus aspectus solis cum luna, et saturno

et marte impedit quod dicam mediu ante et post cancrum in die eodem dies dimittere. Aspectus autem solis et lune, saturni et martis, si fuerit bona in signo apto commouenti et si fuerit sic luna in signo apto minutio ordinare eligi potest.

De aspectibus qui minutionem commouent.

Aspectus qui commouent minutionem primo est coniunctio lune cum iove trinus et sextilis optima minutionem faciunt hoc idem intelligo de venere si non fuerit combusta. Quartus et oppositio eorum minutionem faciunt bonam et dato quod luna sit in signo mediocri. Aspectus eciam trinus et sextilis solis et lune minutionem faciunt bonam. Sit trinus et sextilis martis si non tunc luna esset in signo mediocri minutio fieret bona, si autem in signo bono fieret multum alleviat. Hoc est summa aprologorum omnium bonorum et de aspectibus minutionis hec dicta sunt.

Sciendum circa illa propositum membrum tangere ferro luna existente in signo illius membri timorosum quod hali dat causam in hoc quod luna auget humiditatem in omni membro ad cuius signum mutatur. Tangere autem membrum ferro est illa vulnerare est et addere vulneri humiditate multiplicat nocumentum.

De venis non flobothomandis secundum diuersitatem signorum in quibus reperitur luna

295

Ptolomei loquitur elocti [?] experimentum luna existente in ariete cephalica et venas capitis excipiunt, in sagitario coxas et partes pedis super genua in prima medietate libre membra genitalia et nates ubi circa in aquario tibias quae est pars infra genua in cancro pulmaticam 2m eorum praxi [?] loquendo secundum veritatem et specialiter in cancro excipiunt venam tamen pectoris et non basilica neque ramus eius si aliae fuerint servate conditiones pro pulmatica in tollegimus venas a pectore educentes, pro intellectu horum debes scire quod membra respiciunt quodlibet signum zodiaci. Est notandum quod in minutione debet haberi respectus ad etatem a coniunctione .n. usque ad primam quadraturam valet pro iuvenilibus etate a quadratura prima usque ad oppositionem pro iuvenili et virili etate ab oppositione autem usque ad quadraturam secundam valet pro virili et senili etate a qua 2a usque ad finem mensis s. lunaris valet pro senili etate

Canon de temporibus ellectis ad balneum

Pro intellectu istius canonis ~~est intellectus~~ notanda sunt aliquae regule quarum prima est hec in signis terreis non est tempus eligendum pro balneo, ratio signa .n. terrea sunt frigida et sicca de natura autem frigidi est constringere quam autem in balneo requiratur apertio pororum ut id quod superfluum est resolvatur non unde [?] in signis terreis ad hanc

2a reg(ul)a i signis igneis tempus est elligendu(m) p(ro) balneo tunc
n. corpus est aptu(m) ad resolutione(m) et poro(rum) apertione(m)
calidi. n. est resoluere. 3a reg(ul)a i signis aquaticis temp(us)
aptu(m) est p(ro) balneo tunc n. corpus est dispositu(m) p(ro) resolutio(n)e
humiditatu(m). 4a reg(ul)a i signis aereis solu(m) ualet bal-
neu(m) i libra, i aquario uero no(n) q(uia) est domus saturni
sed i geminis no(n) ideo q(uia) co(n)s(tituit) homines uenosas ponit
i balneo et ut plurimu(m) i brachijs q(ui)b(us)l(ibet) q(ui)o isto no(n)
obstante et i aquario et i geminis balneu(m) p(otes)t e(ss)e
mediocre. Reg(ul)a g(e)n(er)alis aspectus boni balneu(m) p(ro)uocant
i(n)fortunati et mali impediunt, de q(ui)b(us) dictu(m) est

Digestiua i discrasia mali capit(is) frig(i)da

Dig(estiu)a usualia comp(osi)ta sunt ista syrup(us) de sticados, de
absintio, de corticib(us) citri. Aque sunt aqua
maiorane, saluie, origani, isopi, betonice, rute
absinthij, m(en)te, camo(mille), berbene.

Digestiua i discrasia capitis calida

Composita sunt iulep rosat(um), syrupus eius, iulep
uiolar(um), sy(rupus) eius, sy(rupus) nenufarinus, de papauere, de
acetositate citri, sy(rupus) mirtinus. Aque sunt iste
aqua uia, rosa, nenufa(r), solatri, alkekengi, plante
cucurbite, portulace.

Digestiua i discrasia frig(i)da pulmonis

Comp(osi)ta sunt sy(rupus) de ysopo, de prassio, de liquiritia

de thimo, de eupatorio de corticib[us] citri, melis rosati co[mposi]ti. Aque sunt absinthii mente pulegii origani, ligritie, calamenti, salvie, feniculi, eupatorii. Digestiva i[n] discra[sia] calida stomachi

Comp[osi]ta sunt s[irupus] rosatus, iulep tus, s[irupus] de agresta de mirto, de suco acetose et est optimus de acetositate citri acetosus s[ive] oxizacare, de fumo terre, oximeles simpl[ex], aqua ro[sarum], endivie, epatice planta[ginis], alkekengi, fumi terre, cicoree, portulace acetose. Dig[esti]va i[n] utraq[ue] discrasia trosticeas

Comp[osi]ta s[irupus] de calamento mesue i[n] sua p[rim]a descriptione. Aque frigide sunt ipse rosa, pla[ntago], portu[laca] et alie de stomaco calido dicte. Aque calide, aqua mente, calamenti, graminis et alie dicte de stomaco frigido. Dig[esti]va i[n] discra[sia] cordis calida

Comp[osi]ta s[irupus] de corticib[us] citri, de pomis, de granatis dulcib[us], de buglosa. Aqua buglose, boraginis, melisse, maiorane, roris marini, diptami, croci, enule, et est optima. Dig[esti]va i[n] discra[sia] epatis calida

Comp[osi]ta s[irupus] rosatus, de fumo terre, de bisanzis, acetosus, osizacara, nenufarinus. Aqua endivie, epatice, lupulorum, portu[lace], alkakengi, cicoree, acetose, fumi terre, plantaginis.

Dig^ua^ i discrasiua frig^da^ epatis

Comp^ta^ sy^s^ de absinthio bisantinus vigoratus i caliditate de eupatorio, de prassio, de thimo de calamento aqua asparagorum petroselini, apii, origani, isopi eupatorii rafani betonice, roris marini scolopendrie cuscute, camomile, absinthii et sic de aliis huiusmodi

Dig^ua^ i discrasia fri^da^ splenis

Comp^ta^ sy^s^ de calamto, de eupatorio, de epithimo acetu sqlitieu, aqua calamti, tamarisi, scolopendrie eupatorii roris marini, isopi pulegii prassii acori, rute

Dig^a^ i discra^a^ ca^a^ splenis

Comp^ta^ sy^s^ acetosus s de endivia et dicta i discra^a^ calida epatis aqua nenu fumis, scolope et huius dictarum i discra^a^ calida epatis

Dig^a^ i discra^a^ calida renu

Comp^ta^ sy^s^ acetosus, de suco endi, nenufa, aq endivie lactuce portulace nenu viola rosa solatri, cucurbite alkekengi

Dig^a^ i discra^a^ frig^da^ renu

Comp^ta^ sy^s^ bisantinus vigoratus i cali^te^ de eupatorio de prassio, de thimo, de calamto, aq^a^ lupulorum petroselini maio. feniculi spargorum grais, cuscute absinthii, apii, betonice, scolopendrie rorismarini

camomille prassij, rafani, paritarie, enule urtice

Dig^a i discrasia utraque vesice

Sunt illa digestiva reni quare ex illis collige nisi q i vesica sunt fortiora administranda

Dig^ua i discrasia frig^da matricis

Comp^ta sunt sy de calamento de eupatorio de timo, de arthemisia de absinthio de prassio de corticib citri aqua calamenti montani camomille, enule, prassij salvie petroselini apij absinthij, matricarie urtice, paritarie arthemisie

Dig^ua i discra^a calida matricis

Comp^ta sy acetosi simplic, rosati, mirtinus iulep rosa, aqua rosa, capilli ve, portula fumi terre nenufa, solatri alcachengi plantagis

Dig^ua i discra^a frig^da iuncturarum

Comp^ta sy de calamento, de sticados de eupatorio oximelis simp. et compositum pauce acetositatis mel rosatum, oximel squilliticum sy de acoro, aqua calamenti salvie rosmarini rute maiorane betonice camomille, origani, acori sed cave ne dando nimis aperitiva precipue mas ad iuncturas

Dig^a i discra^a iuncturarum calida

Comp^ta sy rosa. mirtinus acetosus simplex

mel rosarū colatū, ozizacara pauce, acetositatis
aqua rosa. lactuce, endiuie, solatri, iusqami
sempiuiue, uiole, fumiterre, portulace,

Dis^a i infectioe cutis

Comp^ta sy^s de fumo terre maior et minor, de
epithimo et est fortior et multū ualet i membris
melancolicis, aqua fumiterre, endiuie, aqua
lactis, cucurbite, et portulace,

Solutiua i discrasia frig^da capitis

Mirab^ni kebuli emblici, agaricus, colloquintida
sarcocola, serapinu, elleborus nig^r, pille
de serapino de agarico, de assaieret
pille lucis, i melancolica etiā hamec
it^r hermotis, diasene, ieralogodio, i flegma^ca
et melanco^ca pille ellofagine, agregatiue
minores de sarcocola, fende, cochie, sine
qbus, Solutiua i discrasia calida capitis.

Aloes pricip^s colerā educit mirabo^m citrini
comp^ta iera simp^x, diaprunis, etiā psiliū de suco
rosarū pille auree sunt ppriē educentes
colerā a capite

Solutiua i discrasia ca^da pulmonis

Cassia, mana, psiliū etiā de psilio diaprunis

diacatolico

Passia in discrasia frigida pulmonis

Ireos et est propriu, sene, sarcocola, turbit, agaricus et est proprius catholico, pillole de sarcocola, de agarico, de serapino, cassia et mana ingorata cum educentibus flegma

Solutiva in discrasia calida stomachi

Aloes et lotum est melius, mirabolani citrini reubar, cassia, tamarindi, iera simplex, electuarium de psilio, diacatonde, messue, electuarium de suco rosarum, mana, pillole de reub, pillole auree, agregative minores, diaprunis, catolico, pillole de iera, de fumo terre.

Solutiva in discrasia frigida stomachi

Aloes secundum principaliter calefacit ideo ingeritur mirabolani chebuli, reub, tamarindi, mana, cassia, agaricus, sarcocola, pillole alefangine, agregative minores, inde asaiaret, lucis, de lapide lazuli, iera simplex, iera hermetis, electuarium indum, diafinicon, diasene, catarticum imperiale, iera logodion, catholicon, pillole de agarico, fetide maiores, cochie, de serapino, sarcocola, singulis est nota.

De apoplexia

Ligatura extremaz, constrictio digitoz, stricno nasi, clamores magni, suffumigatio cũ bdelio, galbano. Suppm ℞ mellis q. s. in p. euforbij salisgeme, diagredij, ierepigre, agarici añ añ parũ fiant suppositoria

Gulielmus, potus aque mellis, confectio anacardina

Gargma ex oximelle simpli, ul composito, cũ aqua decoctois isopi, ireos sticados, maiorane

Sternutatio cũ ellebore albo pipere et piretro

Fricatoe in pedibus et cruribus cũ sale et aceto, ut sint fortes,

Unctoes capitis cũ oleo de spica ĩ quo dissolutũ sit castoreũ et euforbiũ

Cauteria tria si alia nõ conferũt unũ ĩ medio capitis duo ĩ posteriori pte sub duobus cornibus posterioribz capitis

Antonius guarnerius Unctio palati cũ mitridato seu tiriaca, aurea alexãdrina

Clistere ℞ calamẽti, origani, camomile, sticados centauree minoris salvie añ m. i. agarici, cartami polipodij añ ℥ i. coloquĩtide ʒ s. squasenti re fiat decoctio de qua accipe lib. i. s. ĩqua dissolue iera logodiũ ℥ ij, ierepigre ℥ i. s. mellis ro. ℥ ij, olei cois ℥ iij salisgeme ʒ ij fiat clistere

Suppm ℞ salisgeme, agi, scamonee añ ʒ i mellis q. s. fiat suppoa

Odoramtũ ex castoreo, oppoponaco galbano, aqua vitis

Loco capitis ex uino albo decoctois saluie, rute, sticados maiorane, camomille

De epilepsia

Simplicia peonia collo appensa, ruta sepe odorata coralus collo appensus, tiriaca facta purgatoe mitridatu, aurea alexandrina, et cu diamos, electu de gemmis, pille cochie de iera pigra, fetido ieralogodio, Sternutatoria, caputpurgia, gargaritsa fricatois dicte supra de apoplexia

Sillanus frequens euacuato cu pillis cochijs pomis ex decoctoe ro. peonie cu aqua mellis sufficient

Soluciuu Rx pillaz cochiaz ℥ ij, pulpe cologuintide bdelij an ℈ i, s. peonie ʒ s. fiat pille cu suco rute, Caputpurgiu ex pul. peo. cu suco rute odoramentu ex puluere rute

facta purgacoe mitridatu cu aqua peonie vel tiriaca ʒʒ conditu, piretru cditu

Mesue peonia, suffumigatio eius et semine est mirabilis sumptu sem cu mele ro, 50 diebus quinis sanat,

Antonius zermisonus Rx pillaz de iera pigra agarico an ℈ i ʒʒ grana ij agaricus infundatur in oximele et fiant pille

Dign Rx sy de sticados ʒ i oximelis simplicis ʒ s. aquaz maiorane ʒ i s. saluie acetose an ʒ i misce soluiuu facile, Rx pillaz elefanginaz ℈ ij agarici preparati ℈ i

Confectio ℞ spez diamusci ʒ 1.5. pul. peonie ℈ ij cassie lignee ℈ i. zuc.ᵃ ʒ vi. fiat cõfectio cũ aqua maiorane et salvie

Dig.ᵐ usuale ℞ aquarum sticados, betonice ʒ i, maiorane salvie. an̄ ʒ 1.5. pul. peo. ʒ iij zuc.ᵃ albi ʒ i misce

Caput purgiũ ℞ aquarum maiorane, sticado, an̄ ʒ i. suci foliorum libris ʒ .5. nigelle ℈ .5. peo. ℈ i misce

Masticatio acori conditi, masticis, zebuli conditi ʒʒ conditi ĩ mane

Capurpurgiũ ℞ aq maiorane ʒ ij pul. radicis ireos ʒ ij nucis muscate ℈ i misce

Ioannes de S. Sophia ℞ ossiũ capitis humani perris aurionis combustorum, seis peonie mũdari an̄ ʒ .5. tormentille visci querani an̄ ʒ ij fiat pulvis, Sucus rute facta residentia cũ modico asse fetide, Viscus quercinus suspensus cdo 2ᵐ gentiles

Antonius guar. stante paroxismo fiat fricationes dolorose, ventose appositi, ligature, clysteria supp.ᵗᵒʳⁱᵃ applicatio rute ad nares ul' eius sucus fricatio palati cũ oleo de balsamo, uel tiriaca uel mitridato fricatio temporum, et venarum pul gattiluũ, pulvis ℞ cineris carnei hõis ungularum asini an̄ ʒ i .5. peo. ʒ ij fiat pulvis uel confectio ĩ forma solida, Multa alia digna remedia ponit quas qñ opus fuerit videri pnt

De frenesi

In p° fiat flebotomia de cephalica usque ad tres dies, tras actis diebus tribus, fiat flebotomia nasi vel frontis, vel provocato sanguis a naribus, ventose posite in spatulis cum scarificatione

Clistere in materia colerica ℞ lactucarum m. ij. ordei ℥ 1.s. fabarum, malve, mercurialis, violarum ana m. ij. foliorum nenufaris m. 1. furfuris p. 1. olei violati ℥ iiij. cassie extracte ℥ 1.s. diaprunis ℥ 1. misce et fiat clistere facta prius decoctione herbarum

In materia colerica fiat prius evacuatio, deinde flebotomia cephalice et fieri potest provocatio emoroidarum

Dieta sit subtilis cum lactucis, et iusculo ordei, vino granatorum et similibus

Unctio capitis vel frontis cum lacte mulieris lactantis puellam et oleo violato, vel oxirodino. s[c]i[licet]m. oleo violato et aceto in p° Unctio in materia sanguinea ℞ succi plantaginis libr. 1. aq. rosarum libr. s. aceti ℥ 1. misce et cum stupis fiat cataplasma Unctio in materia colerica ℞ succi lactuce ℥ vj. aq. ros. ℥ ij. aceti ℥ s. misce. Embrocatio capitis ℞ violarum, corticum papaveris albi, ordei excorticati, lactuce, seminis eius corticum mandragore ana m. 1. bulliant in aqua sufficienti Empl. pro capite qui dormire non potest ℞ lactis mulieris lactantis puellam ℥ iij. vitelli ovorum no. iij. farine papa. albi q. s. fiat emplastrum

Pro testiculis ℞ aque rosarum ℥ iij. aq. com(mun)is ℥ ij aceti ℥ 1.s. infundantur panni linei et applicentur testiculis, et mulieri sub mamillis

Alterno p tibijs ℞ folior salices, nenufaris, uiolarum, lactucarum, cortice papaueris ana bulliat i aqua sufficienti, et embrocent tibie et brachia

Mixtura ℞ conserve uiolarum et nenufaris ana ℥ ij papaueris ℥ s. iusquiami ℥ ij zuc., fiat mixtura cum sy° de papauere

Potus i sero ℞ sy° de papauere ℥ ij cum aqua lactuce ut ordo

Linimentum ad intra nares ℞ olei de mandragora ℥ i s. opij tebaici ℥ s. misce et acetj paru

ipsa ovis ualent ma eritem i flegm, ma aut iam flegma ℞ pulmone arietis calidu et applicet parti anteriori capitis, it catulus excoriatus applicatus idem operat

Embrocatio ℞ flor camomille, aneti, maiorane rosarum ana m. i. bulliat i aqua sufficienti et fiat embroca capiti

Mesue de frenesi a sanguine, flebothomia cephalice deinde uene frontis, appositio sanguisugarum i naribus, aut scarificatio locorum dictorum in sanguinea idem ius magis resolutione quam ex... cione, i colerica uero e g°

Petrus de tusignano ma iam flegma appositio columbi scissi p dorsum applicatum pti anteriori cerebri aut galus, ipsa n. ualent i quacumq ma dummodo ma sit flegma idem operat

Ungu ad prouocandum somnum ℞ lactis mulieris lactantis puellam ℥ i albumis ovorum n° iij, farine papaueris albi ℥ s. addat aceti paru et fiat

307

Linimentum et applicetur fronti

Antonius guarnerius — trazea de corales Rx coralorum rubeorum ʒ iij, margaritarum ʒ i. s. zuccari albi libr. s. dissoluatur zuccarum cum aqua rosarum, in qua prius sandalorum rubeorum ʒ iiij in infusione permanserit ex quibus facta forti expressione confectio fiat in rotulis

Mistura Rx manus christi ʒ iiij cora ru. ʒ i, margaritarum ʒ i. s. fragmentorum auri ℈ iiij prunorum nº xij fiat mixtura cum syrupo de acetositate citri uel rosa.

Linimentum Rx unguenti populeonis ʒ ij croci opii ana ℈ i incorporentur simul

Camphora cum oleo rosarum. distemperata cum penna turturis iungatur

Ex iuuante febre fiat epithima cordi cui addatur camphore ʒ s. croci ℈ i aceti parum cum speciebus cordialibus et aquis rosarum, buglosse, violarum etc

Medicina solutiua Rx reub. electi ʒ iij spice grana iiij infundantur in aqua endiuie uel lactuce et stent per horas x. facta expressione addatur cassie extracte uel diaprunis ʒ i syrupi uiolarum ʒ i. fiat potio, cum decoctione uiolarum florum bora, buglosse, tamarindorum.

De emigranea

Galeanus In materia calida Rx aloes ʒ v. seminis epithimi samonee masticis ana ʒ s. fiant pillule cum suco lactuce dosis est ʒ i uel ʒ i. s. in sero post cenam — Flecorhoia uena frontis et nasi

Et iuuat ex melaustro scriptorum linito super partem

in qua est emigranea
Et iuvatur ex emplastro facto cum ruta et mentha cum
vino et oleo rosato, linimenta et alia remedia
dicta sunt in capitulo de frenesi et mania calida
Montagnana dialtea cum granis musci in cranio
capitis valet, pillule de cocalogodion

309

In mala dispositione stomachi et epatis

Confectio

℞ Cinamomi, sandalorum citri — ana ʒ 4

Xiloaloes, macis, gariofilorum, coriandri — ana ʒ 5

Fisticorum, passularum — ana ℥ 1

Zuchari optimi — lb 4

Eliquetur zucharum cum aqua rosacea et fiat confectio in rotundis morsellis

Syrrupus

℞ Aque absinthii — lb 5

Spice — ℈ 1

Cinamomi — ʒ 4

Reubarbari electi, sandalorum citri — ana ʒ 4

Zuchari — lb 5

Fiat sirrupus mediocriter decoctus et cla

an ℥ s. fiat decoctio in aqua, de qua accipe libr i s. 3iii
et addatur benedicte, elti indi an ℥ i, salis gemme ʒ iii
olei com ʒ iii misce
Aliud ℞ decoctionis predicte libr i s. pulueris pillarum
fetidarum, seu de hermodactilis ʒ iii, benedicte ʒ i
olei com ℥ iii

Pro inducendo somno D cl.
℞ s. papa. ℥ i. contundatur et in
brodio decoctionis lactuce infundatur facta ex
pressione addatur vini arromatici coclearia
duo ut dirrigatur ad caput. Et exhibuimus
requies nicolai ʒ i in forma pillulari
Et pro maritis strangulatione exhibuimus
pillas et galbano asa fetida et peonia an
cum aceto squillitico

K

De fluxu sanguinis narium

Silanus, Empl^m succi plantaginis aque rosarum cum ℥ 5. aceti ℥ 1, albuminum ovorum n° ij, terre sigillate q. s. fiat empl^m et applicetur fronti,

tenta i fusa i succo plantaginis i quo sit pulvis coralorum rubrorum, vel lapidis ematitis, vel karabe, succus caude equine

Empl^m cum bolo armeno et albumine ovi aplicetur fronti,

tenta ex suco basilici cum modico camphore valet a proprietate

Diversiva sunt flobothomia saphene, vel ~~cephalice~~ basilice ventose ligature dolorose

Damascenus de curatoribus, illa que ex proprietate sunt sicut stercus asini, aqua basiliconis et aqua menta succus stercoris asini recentis, ventose sup spondilis

Constrictio mamillarum i mulieribus, et testiculorum i viris

constrictio ambarum aurium est valde utilis,

Aqua frigida rorata i ore, sedere i aqua frigida donec membra fiant viridia

Petrus de Tusignano pannus laneus infusus i aqua et aceto appositus circa collum valet,

Pulvis ex stercore asini, aut ex stercore porci iniectus i naso,

Valabrius tenta ex albumine ovi cum aqua rosata et tela aranea, et bolo armeno

Aliud camphore conterere cum albumine ovi tella aranea et suco solatri

Joannes de s. soph.

℞ aque rosarum ℥ iiij, boli ar, terre sigillate san. dra

aceti ana ʒ i albuminis oui n° ij pillorum leporis combustorum ʒ s. aque plantaginis ʒ iiij fiat tenta et infundatur in dicta et applicetur

Nasus ℞ boli armeni, gipsi puri, succi barbe ircine ana partem, terratur grossius multa deinde misce cum aceto forti, et applicetur fronti et temporibus

Tenta in fluxu arianaxe ℞ olibani, aloes ana terre et conffice cum albumine oui et pone in naribus

De dolore dentium a sanguine

Silamus, p° fiat fleubothomia a cephalica, 2° uentose in spatulis, fleubotomia uene lingue scarificatio uentosis sub mento, aqua frigida teneatur in ore et acetum cum aqua rosata

Remedium ℞ piretri camphore ana terratur, et ponatur in dentibus

~~Latura~~ Si uero ma peccans fuerit colera purgetur corpus ut s, Si uero ma fuerit frigida purgetur cum pillulis cochijs et abluatur os cum dicta decoctione ℞ masticis ʒ i saluie m. i. conquassentur et bulliat in libra media aceti et uini Vinum decoctionis edere uel decoctionis sparagi, uel foliorum tamarisci, uel coriandri cum vino et mastice ~~ansfee~~

Fricatio dentium cum radice pastinache

Colutio ex decoctione dipiami cum uino

Colutio decoctionis elebori, Decoctio corticum pini cum aceto, mitridatum approximatum adintra et adextra

Dieta tenuis, Storax interficit uermes et conferet pulsationi et corrosioni dentium

Dunque, piretrum cum camphora, et si adest uehementia doloris admisceatur opium cum oleo rosato, et quis

[illegible]

dam̄ī poru marcorica sicut galonii et ex corp ſuba
que stupefaciūt sicut nominata est aqua frigida
veronica ī ore / a mā calida

Mesue ppreirū cū camphora si applicet̄ dētibus
sedāt dolorē vehemētē

Sandaraca cū aceto & uccamini sublimis sedat do
lorē, et constrigit dentes,

Aqua rosata cū camphora et mīra valet ad do
lorē dēntiū et colutio ex eo

R̷ Coralorū rub.
Coriādrorū pp.
Sand. amb. ana ℥ j
Cortice turmidy cap.

Cinamomi
Macis ana ℥ s

Zuc' tabarzet ad pondus omnium
misce et subtilis terrant̄ · m

Pillule ad provocandum menstrua

℞ pulveris corticum cassie fistule
Cassie lignee
cinamomi
Diptami
Croci | ana ʒ 1

Castorei ℈ 1

Fiant pillule iij uel iiij per dragma cum aqua melisse uel cum sirupo de duabus radicibus

Aliud ad idem

℞ Succi mercurialis
Mellis mundi | ana ʒ 1

pulueris nigelle
Mirre | ana q. s. ad conspiciendum

Fiant pillule grosse cum tenue duo de sero quando vadit dormitum tempore menstruationis.

Digestivū ī ischiaticha

℞ syr. rosati ʒ j. de sechados ʒ s.
Aquarū acori, cichoree, ius. añ ʒ j. misce,
Sumptis his p dies quinque uel septem ī hoc interuallo
assumat ante cœnam si ep duri uentris ī quantitate
trium de his pillis, ℞ pillarū de hermodactilis
fetidarū, mastichinarū añ ℈ ij fiat sex cum
suco rosarū

℞ aq. cicori ʒ ij. infundatur ī syr. rosaro et de sti
chados simp. añ ʒ s. et cū sebesten et lemiuo
et aqs dictis fiat potio

Unctio sup. loco dolente, ℞ olei rosati, camomilini
vulpini, de costo añ ʒ s. pinguedinis galine, anatis
rassi añ ʒ iiij misce, et fiat linimentū.

[illegible]

Nos utimur his lenitiuis p os. p
Rx cassie ellecte nouiter extracte ℥.i.
fiat dactilus cu zucaro exhibeatur
an cenā p horā, ul dissoluat cu
decoctione ifrascripta

Aliud

Rx diacassie gentilis, ul ellectuarij
lenitiui descriptoe magistrali quod
paru differt a diacassia pdicta ℥.i
et fiat dactilus cu zucaro ut
dissoluat i decoctione ut dictu e
de cassia ca de soda colerica sibi
describit ut sic

Rx prunoz
tamarindoz } an ℥ ij.s.
iuiubaz
sebesten } an nuo vij
fumi terre
Mirabolanoz citri } an ℥ i.s.

Coquat contusis contudendis et icisis icidendis i libra i aque fluuialis ad consumptoe medietatis et fiat expressio et exhibeat tota q si lenit bone est; si no dissolue in ea cassie, ul ellectuarij predicti alicuius ℥.s. ut ℥ vi usq ad ℥.i. ul mane tantude si est. aliqs nobilis et exhibeatur tuente et mensur, et dimitte mirabolanos ut leniat na sic. Rx sirupi vio. ℥.i2 exhibeat ut sup ut addat pulpe tamarindoz si solus no leniat ℥.i.s. usq ad ℥.ij. aut cassie aut mane aut aliquoz ellectuarioz predictoz ℥.s. usq ad ℥.i. et si res est sua spissitudine tediosa addere aque ordei vel aque ut addere decoctionis, sicut aque fructuu predictoz ℥.s. usq ad ℥ i et exibeant et.

Et aqua duoz granatoz mizoz et dicto expressa cu pulpis ℥ v. usq ad ℥ vj aut cassie ℥.s. e efficax.

Et aque fructuu ℥ iij expressionis granatoz ℥ iij cu ℥.s. zucari et si no lenit addere manne ℥.s. usq ad ℥.i. ul cassie ℥.s.

Loco clisteris aut utimur hoc

Rx Violaz
Maluaz } an m i
Blitium
Radicu altee m s.

fiat decoctio i q.s. aque ad consumptione medietatis et facta colatura Rx dicte colature ℥ i
olei uio. ℥ ij
Salis cochlear.
Vitelli oui nu
Zucari rub. ℥ i.

et tepidu supponat et qn si no lenit addat cassie usq ad ℥ i et aliqn loco zucari mel quarr
et aliqn loco decoctois brinu pon

sui ericij ℥ iij aliqn plus usq ad ℥ vi et oia pdicta variat sm etate, sexu et virtute cor poru et regiones

Regime i dieta

Succula ordeacea cocta cu aq de aqua ordei et syr acc.

Paniciu tota nocte ifusum i aqua frigida et factu cu bro dio decocto cu lactuca, ut en divia et cu lacte amigdala. dulciu et hoc ex doctrinis isac i dietis particularib

Et panarella cu aqua frigi da ter est quemes, far or dei, ul spelte ad hac itentio ne est bonum

Carnes canonice dimittat tn ex csuetudine cu agresta et suco aratioz et triu gra natoz et similiu macerat concedat i pauca qntitate

Vinu phibet nisi granatoz cu aqua cocta, aut berberis et simili ut tn aliqd det co suetudini et regioni concedat aqua vinata

Digestiua apud avi. sut Sy. acc. et an paroxismu et pos ea et i die i qua no e parox aqua ordei post duas horas. S3 utimur lymphado vu aqua en

divie, scario, lupuloz, sparic neni, violaz, et qnq portula et qnq cu aqua cocta sim ut v. g. sy ℥ i. s. ul ij, aquaz ℥ iij misse.

Utimur sy de endiuia simplici syrupo de nenufare violaz et qnq portulace oxizacara si timemus de magna adustione colere, syr de berberis syr de limonibus et unius ul plurium sumedo i totu ℥ i. s. ul duas aquaz plurium ul unius ℥ iij misse et exibeat hora electa, dum no est aliqd i stomaco

In fine rei ma digesta et eudcua ta auic administrat syr decoctu cu radicib aperitiuis frigidis sicut aut sucis aperitiuis ut opilatoes si que sunt remoueat et flama extinguat

Nos syr et co cu radicibus aper tiuis frigidis sicut e radix endi uie lactuce, scariole, bugl. tem ferri adustione et bibit cu aquis pdictis liphando et qnq syr de qnq radicibus cois descriptois cu aquis pdictis et qnq syr de bisanciis et sine addicione et qn qs si no fuerit multa iflamatio i fine rei cu addicione et cum dgs pdictis et sirup de endiuia est potus ad hac itentione

Solutiua apud auic no e sut v. x. sacone. i. diagridij ul xij i ℥ ij iulep violari Ego aut i

zucaro rosato icipio et facie dacti
[illegible] et zucari rosa ℥ i.

Aliud simile [illegible] aurea. ℞ diacito
nis fructuu ℥ iij cassie ℥ s.
electuarij de succo rosarum ℥ i.
uel i s. misce et exibeat

Nos aut utimur electuario
de sebasten ℥ vi de psilio
℥ i s. uel electuarij de seb.
℥ vi de suco rosarum ℥ i et
limphat cu aquis dictis cibis aut
pluribus aut una illarum q. s.
et fiat potio et exibeat hora
electa et fit dactilus cu zu
caro et exibeat oppre si fit
medicina cu electu. de seb
aut lenitivo et posset fieri i
fuso reubarbari ℥ ij i aqua
endiuie q. s. suci rosarum ℥ s.
electuarij lenitiui uel cassie
℥ s. spice ℥ vi vini malua
tici ℥ ℥ iij fiat ifusio p duas
horas

Nota tn q qn iugit stom debi
litas tuc ops ut mel rosaru i
syrupus apponat uel aqua feni
culi ut aliqd simile ut egre
iungat [illegible] cu reguito eius
nocumentu phibente et esset u
guentu stomacale mesue addito
oleo rosato et corriandris ppa
ratis ad q i ungentu olei rosati
℥ i s. et aliorum an ℥ una mi
sce et e igeniu [illegible] q p est
et collotis iuuamti i febribus ar
sivis ut causon.

Epithima aurei i eo de [illegible]
aicutarij no est i usu tn epi
thimata sunt hec digesta et
evacuata [illegible] aqua

Epatice Endiuie Cichorei	an ℥ iij
Absinthij	℥ i.
Spica trium san.	℥ i s.
Spodij	℥ iij

Fiat epithima cu petia lanea
ifusa et i pressa ij uolas mi
nus calefacta et regioni epat
aplicata et fiat aplicatio [illegible]
[illegible] et celtra et ponitur ab
[illegible] uel nales epatis calideras
noat qr ad epar ppriu tare
ut [illegible] terapon. de diope [illegible]
timis / et [illegible] sindata
mesue est ad hac terionem [illegible]
ta suq regione epatis et [illegible]
hoc est ad hanc trontog

℞ Seis papaueris al. ℥ s.
Sanda. ru. ℥ i s.
Rosa. ru. ℥ i s.
Suci solatri et suci
absinthij facta resi
dentia q. s.
Farine ordei ℥ i
aceti paru fiat em
plastrum [illegible] et

Nota tn q i usu sporis localiu
circa epar ad residui. caloris

emotione periculum est de opi
latione per ipsorum infrigidatorum eo
quod ut plurimum remanet
aliqua opilatio in fine rei ideo
laudo usum sirupo(rum) aperitivo(rum)
post in fine dictorum cum aquis
vel sucis apritiuis
In ferculis volvatur radice api
tiva et endivie et foeniculi
in qualibus portionibus et cum la
cte seminum omnium frigidorum fi
ant et erimus tuti ab errore

Epithema pro corde in fine 3 partis

Rx aquarum violarum
Endivie
Buglosse ana ℥ ij . s.
boraginis
Melisse
Rosarum ana ℥ i . s.

et in processu egritudinis aliqua
facta evacuatione aqua aceto
sor et lambrusce sunt ultime
nisi timeatur earum stipticitas quod
ideo quam quam a principio cognoscimus
epithimare nulla facta digestio
ne ardura febris videtur fiunt
econtra mala sincopis et iqcu
dentes.

Rx trocisci de camphora ℥ i . s.
pulveris cordialium temperatorum ℥ i
Miserchiquis addimus alia ut
carabe, terram sigillatam sandalos
et omnia addatur parum vini mal
vatici et griue ℥ i et aceti ℥ . s.

Sed si sit mulier caveas a cam
phora in epithimatibus cordis et
epatis et utere aliis quia omnia
odorifera sunt vitanda si sint
magni odoris gravant in ca
put et parrat ad suffocatione
m

Confectio confortans stomacum fri
gidum nicolai potest administrari
et in statu

Confectio sandalina et trium
sandalorum similiter in declinatione
et in fine rei.

Cura tertiane non pure

Vinum parum potentie album
vel subrubeum et carnes pullorum
edinorum si parum distat a pura
si vero multum sint pulli ma
gis adulti et in iuribus ipsorum
bulliant folia sicla non radix
quia mala stomaco ut ait . et pro
prie bulius maioris usque ad
tres dies . et usque ad alios 3
dies bulius minoris postea in 2a
septimana procede ad radicem fe
niculi loti non abrasi quia in cor
tice exteriori est virtus et cum
radice endivie simul et si
qua esset adustio radix buglo
se cum illis omnibus infrustra in
ecis et ista sufficiunt si erit pro
pinqua pure et si fuerit adhuc
propinquior sola sicla, sed si plus
distet a pura lac seminum co
munium et cicera rubea in de

coctione iurium ipsorum potentum poni
in predictis addo iis postea alia
itaque cum radice feniculi ponit radix petroselini que calidior et ipsa
ignitudine declinare virtutis ponitur et in aqua ordei ipsorum semina
anisi que prohibent dectositate eius
et siti refrigerat.

Quo ad aut decoquuntur in aqua
ordei sunt multe efficacie si
ea posset tolerare faciunt in ea
horribile odore et sapore et sibi
in iuribus in fine digesta et euacuata
mihi esset multi vicamenti
et farcula ut que in ℥ana purra
et farru grassum de lombardia.

Vomitus aut est ex rebus magis incitatiuis proprie post cibum et
in tertianis notis et in duplici
tertiana et continuis et tale
cum putridis febribus et qua
hora nausearit et in hora paroxismi et extra paroxismum et an
cibum et

Vomitiua aut in primo sunt leuia
sicut titilatio cum digito in gutture
uel cum pena intincta in oleo de lilio
calido in eius et apparente aliqua
digestione dentur cum aqua cocta et oximele uel syr acetoso v. g.

Rx aque ℥ 3
Syr acetosi uel
oximel ℥ 1

uel Rx aque ordei excorticati
decocti donec rumpatur ordeum et
fiat per et quasi pultes in fundo
℥ 4 agitata prius cum fece
sua uel aque ordei cum syrupis
dictis et bibat et post mediam
horam cogat egrotans uomere titilando cum digito in gutture uel
cum pena et hoc si nausearit
et sit aptus ad uomitum non angusti pectoris non difficiles uomitus, et fiat post cibum per horam
assumendo aliquid predictorum et per
maiorem partem hore post procedit
uomitus et post cibarijs uanis
et potibus potari semper tamen de
non augentibus et toto maiore febris et fiat in die quietis si interpolata aut in die quietiori si sit
continua.

In fine status et declinationis
ad fortiora procedendum est sicut
ad aqua rafani et decoctione
aneti ut recipe

aque decoctionis aneti ℥
Syr acetosi et oximel
Misce uel fortius
Rx syr predicti ℥ 1
aque rafani ℥ ii
Misce et in fine declinationis
Rx aqua uel decoctionis rafani in que
olle optime ℥ 1 fuerit posita

i medio radicis p noctem radice sub sabulo sepulta et maneat bulliat i aqua ordei ℥ vi ad consumptionem medietatis abiecto ellebero et scisa radice i frusta et bulita i aqua misce et q[ui] bibat ut ultra

Iusiomia que aquid aliquis dig. solutiua que sunt ppinqua et qualitati q[ue] i leniendo nō i gradu caloris

R aqua i pars ligtior cogolabitur .i. melles ros. cū foliis conservant ul zucari rosati a qua q[ui] ligtior pars et assumatur ℥ ii s. usq ad ℥ iii et pp spissitudinem abominabile dissoluatur cū aqua ordei et si nō lenit addo cassie ℥ s. et possent addi syr aceto ad ideleudum ℥ s. usq ad ℥ i. ul loco cassie ellectuarij leniiui ul ellectu. diacassie ℥ s. et si nō soluit ponatur i infusione i predictis turbith gumosi ℥ s aut i sulia ʒ s. pulverizet et misce ppter si multum ellogatur a pura

Nos utimur electuario diacatolicon recenti et bono et dissolvimus cū suco ros. puro et aqua cocta ul aqua scariole

ut R ellectuarij diacatolicon aut diacassie aut cassie novis tracte ʒ s. usq ad ℥ i. suci rosarum ℥ i s. aque cocte ul scariole q. s. misce si parum a pura elonget

Vel R cassie novis tract. ℥ vi Elli diafinicōis — ʒ ii vel ℥ i. fiat dactilus et q[ui] bibat p hora an cenā ul dissolvatur cū aqua scariole et fomicule an. q. s. Misce &

Vel R elli leniiui — ℥ vi. turbit boni gumosi albi arundinosi ʒ s. usq ad ʒ i. pulverizet et fiat dactilus cum zucaro albo ul cū aquis dictis dissoluatur et oīa leniiua q[ue] dicta sunt ad hanc itentionem si addatur aliquid respiciens flegma ut R aloes loti ʒ i fiant pille ℥ cū ellectuario de benedicta si ellōget multu a pura ul cū suco rosarum si parum ellonget a pura.

Clisteria aliquis

R blete
camo. an ℥ i.
viola.
sebeste — ℥ s.

bulliat i aqua ℥ librarum ad cō sumptionem medietatis de qua

Surume ℥ i. s. cassie fistule ℥ i
Olei sisamini ℥ iij, salis co
chearium unum fiat si terciana
parum distat a pura

Aliud autem

℞ predictis et adde ficuum numero iij
Cartami M. s. Teratur ficus
et cartamus conteratur et fiat
et calidum imponatur hora electa
et quando ubi magis distat a
pura. Aliud si multum a pura
distet.

Addatur predictis turbit gummosi
℥ ij in decoctione cum aliis predictis
et fiat enema ut supra.

Nos autem utimur hoc enemate.

℞ Maluarum
Violarum
Ebulum
Mercurialis
} ana M. i

fiat decoctio ad consumptionem me
dietatis de qua sumatur ℞ aque
predicte decoctionis ℔ i. s.
olei communis ℥ iij
Cassie ℥ i
Zucari rubri ℥ i. s.
vitelli oui numero i
Salis coclearium unum fiat ene
ma hora electa et sit calidum et
ualet in terciana propinqua pure

Si uero distet satis a pura ad
datur in decoctione furfures et
camomila et si magis distat
a pura addatur paritaria ana
M. i. et yere compositum ℥ s
usque ad ℥ vi. et quinque benedicti
℥ s. si magis distet, si de
hinc magis distat a pura ex
supra in augmento stara et decli
natione magis et quinque addere
in declinatione oleum de aneto
et de ypericon ana ℥ ij
Sed camomila in fine ponatur

Digestiua autem si parum ter
tiana distet a pura.

℞ Syrupi acetosi simplicis ℥ i
Mellis rosati colati ℥ s.

Aquarum Cichoree
Scariole
} ana ℥ i

Misce

Aliud

℞ acetosi simplicis ℥ i.
Geloniabi zucarini ℥ s.

Aquarum foeniculi
Cicoree
Lupulorum
} ana ℥ i.

Misce

Aliud

℞ Syrupi acetosi simplicis ℥ i.
Syrupi rosarum ex rosis
recentibus facti ℥ s.

.. 323

aquarum apij
citoree
fumi terre ana ℥ i
misce.
si vero remaneat plus disper et pu
re aquae.
℞ gelenialis melini ℥ i.
syr acetos simp ℥ s.
Aquarum lupullorum
fumi terre
feniculi ana ℥ i
Misce.

Cum egritudo prenfuerit decum
et ulterius plongat aquam
...im pondere a nia grossa et
sulum disparere a pura ideo agim
nutritivorum membrorum confortatos
et oppillatoris apriore et mag
illis membris resolutione ne egro
tantes cadat in ydropesin ideo
...auor exhibet trociscos rosa qui
...to ca. descripsit sine scamone
...a et trociscos de eupatorio et
exhibeat in forma pillullarum ut ℥
ut ℥ s. facere cum aqua eu
patorij exibeat hora electa et
post bibat aqua eupatorij ℥ s.
ut ℥. aut aliqs et syrupis suas
suprascriptis et calida exibeant
...auor tunget ypocundria cum oleis
quae molificat tensione si fuerit
illic et digerat parando resolutoi
et resolvendo

Nos et damus post syrupos de
bisantis de radicibus acetosum
de 5 radicibus cum syrupis rosarum
de rosis recentibus factis limphan
do cum aqua cuscute camomil
et fortius eupatorij et et assa
ri propter epar aut cum aqua scolo
pendrie tamarisci propter splene et
aliquando addimus propter utrumque decocti
one squinanti
syr acetosi aut de 5 radicibus
aut ad maiorem vel minorem ca
liditatem ℥ i. syr ro. aut ℥ s.
aque cuscute tamarisci cico
rei ana ℥ i.
ut ℞ syru. predictorum ℥ i s.
Aquarum camomi.
Scolopen
lupuli ana ℥ s.
Eupatorij
Misce.
et ita de alijs aquis et de
coctionibus et semper cum syrupis
aliquam ex aquis colere reprimen
tibus cum predictis et adiungatur
semper tamen manifestatur caliditas
colere. Et facio unctiones
circa ypocundrium dextrum cum o
leo de spica mixto ut descri
psimus, et cum oleo de caparibus
circa sinistrum et aliquando circa
dextrum facimus hanc unctionem
℞ trociscorum ℥ i s.
olei de spica ℥ s.
olei rosa ℥ i s.

fiat lenitivum ppter putrefactionem
trociscos per os assumere et cir
ca sinistrum ypocondrium oleum de
caparibus, trociscos de caparibus
Ulterius notandum quod ubi sit timor
de fluxu disenterico caveatur a
syrupis acetosis ppter multi aceti
quoniam tales syrupi faciunt incurrere ra
suram intestinorum ppter in egritudi
nibus acutis ut supra in capitulo de
cibatione febricitantium

Solutiva autem

Si terciana multum distet a
pura cave ne ut administret
medicina fortis a nimio .s. quod
humorem viscosus sua virtute e
moveat et debilis a nimio quod
parum ex eo evacuat fiat ergo
ut infra Rx
turbit boni gumosi albi ʒ 5.
Scamo. .i. diagridij ℥ 3
Pulverizentur et exhibeantur cum
zuccaro rosato ʒ i. incorpora
do faciendo bolum. Aliter
Rx turbit gumosi ʒ ij
Diagridij ℥ 4
Pulverizentur et incorporentur cum
zuccaro rosato ut supra, Aliter
Rx diagridij ℥ 6.
turbit predicti ʒ i.
Incorporentur similiter et diversi
ficatur cum diversitate corpo[ris]
et etatum et cum quod terciana el[on]
gatur magis vel minus a pura
Aliter
Rx Agarici preparati ʒ i
Diagridij ℥ 3
Et incorporentur cum zuccaro ros[ato]
et fiat dactilus cum zuccaro [ro]
so. Et omnes predicte medicin[e]
possunt incorporari cum conserv[a]
rosarum .i. cum rosis conservat[is]
melle et cum melioris ...
in operando et sit de rosis rec[en]
tibus illius anni
Rx agarici preparati ʒ 4 5
Dissolvatur in suco rosarum ʒ 2
et bibatur in syrupo rosato fact[o]
de suco rosarum ʒ ij. 5.
et si fuerit nimis spissum ad[de]
aque lactis aut fumi terre ʒ
vel quantum sufficit et fiat potio
et omnia predicta valent in egritudine ...
elongata a pura in qua oportet pau
latim evacuare et paulatim
digerere et multum competit cum
febribus frigidis in hoc de lec
secunda
Si vero parum distet a pura
Rx Scamo .i. diagridij ℥
Agarici preparati ʒ 5
Et ponatur in suco rosarum quantum
sufficit aut in syrupo rosarum quod suc[o]
rosarum factum quod ...
venit nominatur.

Nos aut vinimur i no pura
elongata a pura
R ell filicois — ℥ .5.
Aquaz cichoree
feniculi an
Endiuie
quu sufficiat misce et fiat
potio ut the
Ell diasiniconis — ℥ iij
De psilio ℥ 1.5.
Aquaz predictaz q. 5. ut
R confectois diaturbit cu
reubarbaro ℥ 1.5. usq
ad 3.6. et exibeat ut
R ell indi de suco rosaz
an ℥ ij cu aquis pdictis
q sufficit et fiat potio
In tertiana no pura minus
elongata R
Ell de psilio ℥ iij
De suco rosa ℥ 1.5
Aquaz lupulorz
Scariole an. q. 5.
Endiuie
R ell de psilio ℥ .5.
diaprunis solu. ℥ .1.
Aquaz nenufaris
buglose an. q. 5.
scariole
Misce

R Reubar. electi — ℥ ij
Agarici preparati ʒ iij
Spice ʒ .5.
Salis gēme ℥ vi
Infundant i aqua endiuie q. 5.
vini maluatici colearil 1.
usq ad ij. Suci rosa. puri
℥ 1. calefiat triturans et i
cises fiat ifusio et stet i in
fusione p 12 horas et fiat
colatura cu dcoti expressioe
et exibeat hora electa aut
loco agarici ponat ut
turbit electi ℥ 1.
Zinziberis ʒ .1.
Fiat ut dictu est alij ad
dut cassie ℥ .5. aut mane
℥ 1. aut ell de sebeste ℥ iij
et alij ell diasiniconis ℥ 1.
usq ad ℥ 1.5. et pprie ubi
disparet magis a pura i for
ma pillulaz no laudo i pnci
pio qz multu calefaciut et
urtigea stipicitatis derelinquut
et sic e gnales canones et e ge
nerali et no diminuas p re
que facit pati hirudine bmo
piodi. Post alia solutiua
qngs exibet pillule si no mul
tu dispat a pura
R pillulaz agregatiuaz ʒ .1.5.
aureaz — ʒ .1.
fiant qngs cu aqua endiuie

Si plus dispar a pura R͞ ʒ i
pilluraꝝ agregativaꝝ ʒ i s.
Reformetur quoque et exibeatur
Et si plus dispar R͞
Pillularum de reubarbaro mes. ʒ ij
Agregativaꝝ ʒ i
Reformetur in cum succo rosarum
Et tera descriptione 7ª tera
cuius aloes est ad triplum pon
deris speciarum fiet in ellectuario
ʒ i. exibita in nebula uino ma
defacta et est ingenium magnum
valet in elongata a pura sed
non multum elongata et hec
tiera non est in usu nec separatur
que reperitur in apotecis et eadem est
descripta 6º regimine sanitatis
galieni. permultum eo et tera descri
pta a mesue de 8 rebus est
eadem cum tera descripta ab eo in
5º canone. et hec reperitur ubique pre
parata ubi 3ª multum disparet
a pura in quantitate ʒ i. exibi
tur usque ad ʒ 10. et minus secundum
diversitatem corporum et de hac
tamen exibent ʒ 10 quia non tantum
solvit ut credunt et fuit tera
descriptione andromaci et solet
exiberi in forma pillulari usque
ad ʒ i. et ultra quia non est tam
abominabilis et tertiana paru

elongata fortificatur cum diureticis
aut cum electuario succi rosarum
aut cum agregativis ut
R͞ pillularum de tera. ga. ʒ ij
Aureaꝝ ʒ s
usque ad unum et fiat in cum
aqua endivie
Aut R͞ pillularum de tera ga.
ʒ i fiat in cum ellectuario
succi rosarum aut
R͞ pillularum de tera predicta ʒ
Agregativaꝝ ʒ
Reformetur in cum succo rosarum
puro et loco tere ga. ponatur in
me. fortificata ut supra erit a
propriata 3ª quando plus a pura dispar
in 3ª quando multum a pura distante
R͞ pillularum chochiaꝝ ʒ i s
Aureaꝝ ʒ i
fiant quoque cum aqua violarum
proprie quando patitur caput
vero aut predictis et in elle
et in pillularum proprie quando cum
patitur stomachus in tertiana ma
matrix quia hec membra sunt
unigenita in complexione.

Epistola circa epar
Post evacuationem et medicinas
declinantes ad removendum
residuum caloris remanentis

·Dz27·

Sz tres ezibeat digestiua suff
laudara i fort status et decli
natoe ut simul remoueat ca
liditas et opilatio si qua rema
serit

Rx Aquarz Cicoree
Endiuie } an ℥ iiij
lupulorz
Absinthij
feniculi } an ℥ ij
Spez triu san. sine cam
fora ℨ i.s.
Spodij ℥ iiij
Spez aroma. ro. descrip
tionis gabri. ℈ ij vel ℨ i.
aceti ℨ .s. Misce
Si ter^ra multu distat a
pura, Et si paru distat
a pura cu aqs predictis
adde spez triu san. ℨ ij et spo
ciu et fac epitima quod tepefiat
ad ignem et cu petia linea, ap
plicet aut de lana antiqua spug
fundendo et exprimendo et epiti
plicando et locum post remotionem
spug [illegible] et petia de
spug retineat donec dicat bis pr
nr Et postea loco spez aro.
rosa poni spes diambri

Epithima p corde

Et post euacuatioes quas raro co
uenit ant i no pura epithima
re si tn occurrerit necessitas

et syncopis difficultates anhe
tus aut cordis tremora
fiat sic i ter^ra multu elogata
a pura

Rx Aquarz } an ℥ ij
Enule
Melisse
Buglosse } an ℥ iij
Boraginis
Rosarz
lambrusce } an ℥ .s.
Vini maluatici ℥ i
Aceti ℨ .s.
Spez cordialiu temperatarz
ℨ ij. Sandalorz citrinorz
℈ i. Spez de ligno aloes
℈ ij vel ℨ i. carabe si
rici crudi an ℈ .s.
Croci ℥ iiij nisi acci
dat capitis grauedo, misce
vel loco spez ligni aloes spes
diambre cu reliqs fiat e
pitima Et qq circa epar
fit iunctio

Rx vnguenti sandalini ℥ i
Olei de spica ℨ .s. vsq ad
duas Misce incorporando
et tungatur regio epatis de se
ro et mane ant cibu p 3s ho
ras si possibile est

Circa cor pot fieri saculus ve
[illegible]

℞ flor. boraginis
buglosse
se Rosmari
violar.
Melisse
Cortic. citri
flor. nenufaris
Specier diamusci dulcis aut
diambre aut de ligno aloes
ʒ. ß. Specie cordialium
temperatarum ʒ. ij.
Carabe
Serici crudi

an. M. ß.

an. ʒ. i. ß.

ʒ. i

an. ℈ i

Triturandis trituratis et scissis
scidendis fiat saculus cum sindo
ne de grana
Quod si tempora parum disparet a
pura adde predictis
flor. lambruscar. — M. i.
terre sigilate
trocisc. de camphora
ita ut calidum calidorum subdo
minet Si uero ext mulier,
ab ostis epithimatibus et speciebus
remouatur ambra muscus et
fera et ista odorifera et cum
reliquis conficiatur epithimata et
sacculi
Et quia suponimus tralibus ex pro
lixitate febris stomacus debilitar
ideo laudo hanc unctionem cir
ca stomacum primo si distat multum

an. ℈ ij

a pura ℞ unguenti stomaticalis
misce / olei rosa ʒ. i
olei rosati ℈ i. ß.
Misce Si uero parum a p
distaret
℞ ligni aloes
Mente sice
Spice aromatice
Masticis
Ciperi
Coralorum rubeorum
Coriandrorum ppara.
flor. lambrusce
Calami aromatici
olei de citoniis ʒ. ß.
de spica ʒ. ij
Cere parum fiat unguentum
Si esset mulier et timeretur d
prefocatione
℞ olei de citoniis
de mastice
De spica ʒ. i. ß.
ligni aloes
Masticis
gariofilorum
Coralorum rube.
Coriandrorum ppa.
cere albe ℈. ß.
Confectiones confortantes

an. ℈.

an. ℈. i

an ʒ

an. ℈. i

an. ℈. ß.

℥ ix.
parum dispar a pura
Rx Diarodanis ——— ℥ .s.
et exibeatur in mane ante cibum
per tres horas vel
Rx suci rosarum
violarum
buglossarum
boraginarum ana ℥ i
ana ℥ .s.
speciarum trium sandalorum sine cam
fora ——— ʒ ij
confectionis aromatici rosati
gr. ʒ i fiat mixtura
cum syrupo de acetositate
citri vel sic
Rx speciarum trium sandalorum ℥ ij .s.
speciarum diambre ——— ʒ i
zucari albi dissoluti cum aqua
endivie et fiat confectio in ro
tulis ——— ℥ iij per singula
et exibeatur una ut supra. vel
Rx stomatici frigidi nicolai ℥ ij
confectionis diagaladia ——— ʒ i
zucari rosati ——— ℥ .s.
foliorum auri numero ——— vi
granorum
ellectuarij de gemis sine
speciebus mesue ——— ℥ .i.
fiat mixtura cum syrupo rosa
et des aureum et valet iste
duos grecos i ʒ cum a pura di
stancie. Et in tertia non pura si
sit melancolea naturalis admixtio

ne quod rarissime accidit
suprdictis loco mellis addatur
sarupus de pomis ℥ .s.
sirupi de piro ℥ .2.
et cum reliquis exibeatur
Si autem sit ex colera adusta et
precipue citrina valet syrupus
sab regis poseus a mesue contra
de mania et melancolia et
misceatur cum syrupis predictis dimit
tendo mel rosatum et syrupum
rosa dando cum aqua buglosse
Si vero apparet colera zinaria
vel prasina vomitu vel secessu
apud aures quod non aliget non
curatur nisi longo tempore si
curabitur quia humor multum ve
belis non nisi longo tempore et
non poterit superari et ideo
a fine prognostica quod si salvabitur e
ger non nisi non duobus vel tri
bus mensibus salvari poterit
si enim in estate vel vere quod in
autumno erit longior nam
autumnus omnes prolongat egri
tudines. Et in istis casibus de
bent syrupi cordiales exiberi que
talis mali venenositate principalis
qualis sunt syrupi de acetositate
citri / de pomis / de lemonibus
de ribes / de citro et isti
cum aliis supradictis debent com
poni in equali proportione et quandoque
in maiori et quandoque minori et
quandoque soli non fallendum accomm
mala augeri

Solent aũt ĩ ipsis febribꝫ multa
supuenire accñtia, ꝗ quoꝝ cura
recurrit ad cãm diu remoueat accn
tiũ que difficilia sunt ĩ tertianis
tñ capitalia sunt et inter ĩie
renda alienatio pnı qñ ꝑseuerat
cũ siccitate uenis et lingue
asperitas, et urine subtilitas que
sunt signa initij frenesis ideo
statĩ oĩ hora de exacerbatois
et paroxismi cũ oxirodino cũ
petia linea prorc capitis apli
cata tondendo caput ultra
comisurã coronalem et a co
misura coronali usq ad me
diũ frontis et a lateribus usq
donec comprehendat tempora
itexũ applicet et sepe et cũ
exicat iterũ aplicet est aũt
oxirodinũ
℞ olei rosa.
aque ro.] an ʒ 2
aceti ʒ. 5.
Misce agitãdo donec fiat unũ
et petia ĩfundat et leuissĩa
expressione facta aplicet ut sup
Q si locus esset ruralis fiant
suci ex solatro, semp uiua, ꝑ pla
tagine, extremitatibꝫ utriuꝫ et
ex uno ul pluribꝫ cũ qᵃ pte aceti
fiat ut dictũ ẽ de oxirodino
et iterũ ligature ad coxas sup
genua ꝑ quatuor digitos ĩ ex

tremitatibꝫ musculoꝝ et fiant
fortes dolorosã et ꝑmutãtu
ad superiora ad sũmitatẽ coxa
nec asuefactõe nõ fiat passi
qñ ab eo q consuetũ ẽ non
fit passio qᵃ pᵗ. et uenosa
ĩ palpis tibiaꝝ, ĩ naribus, ĩ
spatulis, ubi etas aut uirt
nõ daret licentiã ĩ flebotõ
q si pdicta nõ sufficiat sang
suge ĩter auricularẽ et anula
sup loco uenaꝝ applicẽt et
mittat sanguis extra ĩ qñ
ĩñ uirtutis tenorẽ et etatis
tãdẽ aplicẽt post aures et
mittat sanguis extra postq̃
ciderit sanguisuga et itẽ a
ducat uenris lenitio cũ leniti
puro, clisteri, aut decoctõe
fructuũ q os sine aliqua m
dicina q si uirtus et etas
lataret et reliqua orquibꝫ qu
ĩu licentia ĩ flebothoĩa fia
gstante uirtute ex saffena
dextra et fiat stricta ut q
ĩ longo tempore egrediat, e
eodẽ die sino exsoluentur
rer ex basilica cẽt tñ suffi
ĩ tempore ex saluatela et secũd
ex basilica ul cõi et iterũ
sanguisuga põt aplicari au
bus si opus sit facies uero
uno oio abstineat et nu
oir riscullis ordeacois et pa
cola loto pane ĩ aqua frigida

ut carnibus et ovis et bibat aquam coctam puram vel cum vino granatorum vel cum sirup violato vel rosato vel zucaro in pauca quantitate.

Secundum accidens est sub... Rogat egre regie cavamenti lavite calefactivo sine vino tamen comedat carnes vel caseum, ova sorbilia et panatellam in ... non loto pane et alegri in prandio concedat parum vini potentis ad acutum caledum ut ℥ 1. 5. usque ad 11 purum, et post fiat fortissime ligaturae in coxas ut dictum est et fiant enemata arabica a capite cum tera pigra composita ieralogodion et ... cum acutis clisteribus ... centauream minorem, cartamum, cologuinida et huiusmodi rogat ... cura sub... excitat et solutiva ut pillae cochie sunt in hoc excellentis iuvamenti ℈ 11. 5. usque ad ℥ 1. Et si non possunt assumere pillas exhibeat hec medicina vel ...

Rx.
Elet. diacatholicon — ℥ 11
Indi — ℥ 11
Aqua ... feniculi
Cichoree ... ana ℥ 9. 5.
Misce

Et ipsa solutiva in maiori vel minori dosi exhibeatur ut ... tolerat etas et virtus et non expectet hora electa sed si exigendo non dat inducias et diversioribus fortissimis non relevantur exhibeatur solutiva et hora paroxismi et similia clisteria dictis

Tertium accidens est matris praefocatio cui succurrit sic Rx galbani dissoluti cum aceto squillitico ℥ 1. 5. pecto ... a lateris ad latus secundum latitudinem 4or digitorum et protrans cursum umbilici applicentur vel in forma nebule rotunde applicetur umbilico ita ut eius centrum diametraliter opponatur umbilico Ego vero consuevi addere assam fetidam pro tertia parte ad galbanum et modicum ... et matricarie ana et laurea, florum ... ... ana ℥ 5. ut caliditas caledorum temperet et dissolvat cum aceto vini et quia ista calefaciunt et augent febrem et in extra hora paroxismi movetur praefocatio qua hora oportet applicare ista calida ideo exhibeo unam pillam in qua inveni iuvamentum longa experientia doctus

Rx galbani ℈ 5. ... 6. ... ana ...
... ...

Karabe, terre sigilate q sunt
cordialia ut defendat cor i s
focatione et infrigidet gallina
seminis portulace ad infrigidandu
temperandu et penetrandu fit pilla
cu aceto an et auibeat ante
sfocatioz et si sit hora paroxis
mi et post i mane an ~~ptoca~~
~~toz et sisit~~ et an paroxismu
ieiuno stomaco exhiberi et sic
est finis terciane no pure

Le causonide

Cura causonidis colerici est
cura continue tertiane pure ex
fortioribus tn extinctiuis est q
quadu et maioris qntitis exiqui
et de syrupis extinctiuis est
sy de portulaca, sy acetosus
de pomis descriptioe mei apud
mesue. sy acetosus de prunis
sy de suco cucurbite si patiens
no est sparatus ad colicam que
cucurbita ex pprietate facit co
licam 16a tertiy sy de aceto
sitate citri, de limonibus sy
de acetosa l ex uno ul duob
ul plurib i qntitate ʒ iij cu
tribus uncijs de aqua portulace
fortis fit exmetio, Addita aq
angurie est iuuatiua, aqua
solatri, aqua nenufaris, a
qua apatie conueniens ifrigi
dat et exiquat et aduerte
q sy de limonib est de acetosi

tate citri cu hoc q iflamatio
exiquat siti et sedam

De euacuatiuis aut et epitim
tebus eade est cura sicut in
tiane pure granue. i hoc e
assiduada e iunctio circa spi
dorsi ab ultima spondili col
q3 ad cauda lateralr cu i
frigidantia galeni Et ego i
necessitate mulier ~~ppt iflama~~
~~tione~~ extinctois i corpore m
tu colerico et iflamato a
ifrigidanti gali sucu semp
ui aut solatri et silis icorp
rado ne sanguis i uena ch
descendentis et arteria a
nimiu iflamet et eius u
osu i cam fibris grauatiue
flobotomia aut timet ne
tions fat ca iflamatois e
cto freno colerici nisi stoma
idicano ex urina ruboa gros
quasi turbida obscuritans c
carnositate corporis et e
et uirtute et rubedine i f
consentientib fiat flobotom
no tn copiosa s3 usq ad
ul 5. hora uenciori di

Digestiua i causonide a fl
mate falso sunt q sup i cur
ter pure coomuni, usq ac
augmentu et aliqi ptr augmen
et usq ad statum et reliqu
aug i pcedat cu sy de duab
radicib acetoso et reliqu

et misceatur cum aliis syrupis infri-
gidantibus et aquis infrigidantibus
dictis in cura 3e pure continue
et exhibeatur usque ad declinationem
et postea procedatur cum digestivis et
evacuativis sicut in 2a non pura
et sibi intelligatur de evacuativis
in principio et augmento si expedit illis uti
Ego vero timeo in hac febre ven-
tris fluxum et avicenna dicit
in tertiana et aliquando syrupus aceto-
sus facit incurrere rasuram
intestinorum ut capitulo de cibatione
febricitantium ideo nisi ponatur
in modica dosi et in eius exhibitione
timor tamen 3.5. cum aliis dictis
posset admisceri et tunc non est
dare syrupum de bisantiis sine
aceto et sine additione aut
oxizacara cum pauco aceto vel
nullo cum aliis syrupis et aquis
dictis in cura 3ne pure / timeo
etiam inflamationem quia est in ma-
teria multa et in locis prope cor
ideo timenda est eius inflamatio
ideo dare syrupum de duabus radicibus
est suspectum nisi optime cum ali-
is frangatur caliditas ut dictum est
Et sic evacua optime miscendo
plus ad coleram respiciendo quam ad
flegma f. l3 et flegma sit alligan-
dum laudo tamen si possibile est ut post
ponatur evacuatio post declina-
tionem et tunc evacuatione communi
humoris eligendo plus flegma

quam coleram de quibus evacuativis di-
ctum est in cura 3ne non pure et
non mireris vides si magis attendo
eductioni colere quam flegmatis
vel non minus usque ad declinationem
Et si materia sit flegma salsum propter ad-
mixtionem colere vincente flegma-
te in mole et virtute quia fortis
flamma febrilis multa colera ad
horas generatur et multiplicatur
et multa adustio et experientia
docet immo in flegmaticis colo-
res egestionum sepe apparent
quod flamma febrili generantur
Fluxui autem ventris si acciderit
succurratur cum trociscis de spodio
et cum semine acetose exustis
in forma pillarum in pondere 3.1. usque
et quandoque 3.5. et quandoque maiori
secundum necessitatem fluxus post bi-
bendo syrupum mirtinum / vel de
ribes vel mirta in coctione cum a-
qua acetose lumbricis aut plan
taginis cum aliqua vel oleis ut plu-
ribus et alii trocisci avicenna in
tertiana possunt exhiberi
Evonardus autem aut inunctionibus
emplastris et aliis in cura flu-
xus regestiens recurratur ad propriu
capitulum 16a 3i
Si autem incurrere vigilias
infirmitati succurrit avicenna hoc modo
Recipe syrupi de papavere albo 3.1.5.
aquarum lactuce vel violarum vel
nenufaris ℥ iij
et fomentus de papavere nigro

hora aut ebibitionis est post cenam per tres horas aut duas aut plus si sit debilis stomachi ne deg[eration] impediatur. Solito aut dare illis in coenis in ultima mensa frustum factum ex papavere albo cocto in brodio castrati decoctaque cum lactucas in quo scariole cum toto brodio ita ut seminis papaveris sit ʒ 4 vel 5. et minus secundum istarum virtutum tenorem. In eo tamen non est timor et si ebiberas assumat ut docuit me experientia quottidiana iusta illud principis et si oportuerit et inducere sopore non trascendas talem qualis est papaver quod cum suo sopore do[...] inspirandum est

Fiunt lotiones acubitus tera et a genibus infra fortiora ex his

℞ flores acutbra
flo ul solatri
foli vel salicis
maluarum
Lactucarum } ana ℳ 1

Capitum papaueris numero VI

Incidantur scindenda et fiat decoctio in multa quantitate aque et facta decoctione usque ad consumptionem medietatis vel quartae addo flores camomille ut est doctrina principis prima 3 et causa defrensi remanet in nocumentum narcoticorum do addo quod ipsorum virtus facit penetrari ad interiora et si sumserimus fortificare addatur cortex mandragore et semen iusquiami cum tota planta / Linimenta fiat circa frontem et tempora

cum populeon et cum a radice na in quinque grani frumenti aut surg[...] fricando digito mendolium nay [...] est ignium principis prima dicendum sen[...] prima 3 et hoc virtute quinimmo fort[...] est tamen ignium valde leue [...] parua iuuamenti conferentia vel [...] quarat sup in capitulo de regime accr[...] tum Ego vero hec pillas q[...] lones in hoc

Consequentia Ferrea prouocationi [...] vicis sic subuenire

℞ olei comunis ℔ 1.
Vini maluatici
olei de lilio ana ʒ iii

Misce

℞ laudani
gallie muscate
storacis calamite
nucis muscate } ana ʒ 1

Piganda piperis ut fiat tro[...] pillo pilo cum porta rara lin[...] calefacto oleo imponatur una dimittatur per 8am hore oleo bu[...] opero postea iterum calefiat et premantur pila digitis diligenter cum sale et zucaro dissolutus evenatur fiat clistere et uti fiat prima et 3a vice

It ℞ olei sambucini
olei de lilio } 3 ʒ
Camphore ʒ
aliptamuscata
gallie muscate
storacis liquide } ana

fiat linimentum diligenter incorporando
in mortario ligneo vel lapideo de quo
collum matricis liniatur aut orificium
vulve si fuerit virgo, et possunt ex
his fieri nascalia et imponere in collum
matricis appenso filo et ista mulier
valent ubi non sit fortis inflamatio
febrilis quae si affuerit competens cum
decoctione malvarum, vio. nenu.
et solatri si opus fuerit cum floribus
camomille in fine decoctionis postea
ut quilibet nenesi ...

Cura febris sinoce

Et primo sine putredine apud aui...
fiat flobothomia usque ad sincopim
dico in primo per duos vel tres dies non
dum debilitata virtute nec sanguine
malignato, post 3m curatur sicut si
noca putredinalis et forte post 2m
et quinque citius quia levi ca et brevi
tempore non facta flebotomia vra
fit in putredinem. Ego vero non
laudo flobotomiam usque ad sincopim
et prima die sed magis secundam ...
cum scribatur duos fuisse mortuos
ex flobothomia usque ad sincopim et
facta flobothomia curatur cura ter
tiane ... In sinoca tamen si
ne putredine curiosior fiat flo
botomia quam in sinoca putredinali
quia in putredinali virtus est debilior
et quantitas sanguinis minor et san
guis minus aptus educi, flobo
tomia ... eius putredinis ... flo
botomia minor est fienda postea cu

ra cura tertiane digerendo cura
evacuando, membra confortando et
debito regimine sed rerum non naturalium
eius in cura est variada ...
rietatem modi putredinis sed ut similiter
cum putrefit sanguis prolongata
... putridine quando non
... ad naturam alterius humoris
et sic cura est variada

Ad somnum inducendum

Recipe nucis methel excorticati
usque ad ℥ .xx.

Coralorum rubeorum Rosarum rubearum	ana ℥ . iij

pulverizentur et in potu exhibeatur
cum vino vel in ferculis et est
res valde delicata

pillule ad idem

Recipe mirhe storacis liquidi opij	ana ℥ j

succi liquiritie — ℥ iij ʒ j
fiant pillule .c. per .3. cum syrupo de
papavere et exibeatur una in
post cenam digesta cena. Cauto
enim in opiatis est ut exibeantur
ieiuno stomaco hora somni vera
... aliis non conferen
tibus remediis et prius experiri
cum pauca quantitate et primo debet
exterius leniri cum opiatis postea
supponi postea clisterizari de
... per os exhiberi sed debent
esse antiquata et e cauto ...
sum non ... exibentur iste pillule

nisi post duos menses saltem et digesta prius cena et sunt mirabiles quia si prima somnum non inducit secunda et tertia inducet et ideo debet observari caveo quod non exhibeatur nisi cum interpolatione temporis

Ad idem somniferum

Pillule diacodion descripte mesue dari ʒ ij exhibeatur post cenam per duas horas inducit suaviter et retinet catarrum a causa calida et requies nicolai in quantitate ʒ i s. inducit somnum sed digesta cena sumatur. Et potest assumi in forma boli vel cum vino dissolui in causa frigida aut cum aqua lactuce vel violarum in causa calida. Et filonium romanum in quantitate ʒ i. Ad idem valet et filonium persicum et ponitur a mesue in quantitate ʒ i sed laudatur et in retentione et sedatione fluxus menstruorum filonium persicum et romanum in sedatione dolores in colica sunt tamen ad premissa multe efficacie. Et trocisci de croco descripti primo ʒ i de sera si unus dissolvatur cum aqua lactuce vel nenufaris vel cum vino et eo linientur tempora et frons dormire facit.

Cura febris flegmatice cuiuscumque speciei existant et a quocumque flegmate dependeat

Primo generalis canone premittendum apud auicennam ante ʒm diem et apud rasionem ante 4m . . . appareat . . . alicuius digestionis et quam materia cruda que sepe per urinam discolorata subtile non administres subtiliantia et dominativa vel provocativa cum virtutem et nihil facias e[t] his que nocebis aquando materias et levando illas et subtilis evacuata materias ingrossabis et improprie facies ad evacuandum non administres ergo illa usque quo appareat aliquod vestigium digestionis tinctura grossities urine cognitum et ergo in primo . . . stantibus signis cruditatis . . . subtiliantibus incisivis que . . . sunt talia

Recipe sirupus acetosi vel oximelis	ana	ʒ i s.
Aquarum mente		ʒ i s.
Feniculi		ʒ s.
Cichoree		ʒ s.

Misce aut sic

Recipe sirupus acetosi decocti cum radice feniculi ʒ i s.

Aque mente cichoree	ana	ʒ i s.

Et 2m quod apparebit digestio . . . potes ad fortiora procedere . . . extra specialiter apparebit cuique scribam differentia in unaquaque . . .

flegmatica s. uitrea, dulci, ace
tosa ut salsa et eodē mō leni
tiua usq ad tres dies debent
esse 2m equalitatē ūde amoq
fiat lenitio equalis ut sit

℞ Blitu | Mercurialis | furfuris grossi } an̄ M. i.

fiat decoctio i libris trib aque ad
consumptiōz mediētatis et facta
colatura adde olei cōis ℥ q
zucari Rubei ℥ ij usq ad tres
et calida imponat et diuersifi
cat quantitas 2m etatē et quātatē
corporū et si opꝫ nobilis fiat deco
ctio i brodio caponis ut galine
et fiat ut sup̄ q si clistere
aliqua de cā fieri nō posset detur
hoc lenitiuū p os.

℞ cassie pigune nouiter tract ℥ s
et minus 2m etatē pulueris
masticis ul absintij ℈ s.
aut mirabolanorū kebulorū
℈ ij ul ℥ s. cū zucaro et
decoctōis fiat bolus.

Canones pōita sunt i oi flegm
hi pr concedūtur tertia pº a leni
tione uentris est icoadū 2º p
cures uomitū 3º opꝫ sequi cum
digestiuis icisiuis subtiliatiuis qº
opꝫ māz minorare solutiuo ma
gis ut prouocatiuo si ubi uidebitur

expediens sic et auctorū sniā im
pleuit ex serie suorū uerborū collig
Rugim autē idicta ultr aqua d a
est q si status sit propinquus q
mā sit pauca ut subtilis pōt dari
i primis diebus ptisana ordeacea
v. g. facta i brodio pulli et gra
dati subtiliando dando cpaz cola
turā cū aqua simplici si status
q̄. g. sit futurus i 7a et i de
clinatōe igrossā cognoscas aūt
subtilitē esse māz et paucā q si
gna ex malitia forme casu apparēt
expositione flegmatica urina dis
colorata diuersitate pulsus sunt
ualde remissa. Rarissime tn̄ est
huius mō febres cōmune i hoc gnē
febrium si ij status sit longinqus
sicuti ē ut en pluribus i pº casu
est q dicta igrossetur usq ad 7m
postea sic gradatī procedit ut i
pº augm̄ subtilietur 2º aūs quod
probatī i pº et subtiliando procedat
usq ad statū 18 conuenit pro
mō et qualitē spālitē postea
parebit et q. qūq medicus cre
dit māz eē paucam aut subti
lē et statū uicinū et sic sub
tiliat et qūq bonus medicus
decipitur eodē tamē ē i hac sub
tiliatōe q si transfer 7a nō sres
amplius i hac subtiliatōe s. si
nō apparet status pōt illa
subtiliatio debiliat et addit
i debilitatē oris stomaci trahendo

mas corrupcion ad stomacum ut ʒ p
tolerare famem stomacum putrendis
atque repleti humoribus i sano quanto
magis i egrotante egritudine flegmatica
cum qua associatur malicia oris stomaci
et casus appetitus et sincopis s.
stomacalis ut cum de rebus qui
differunt febres putredines ex-
alciare cano quod si subtiliasti a principio
vel evacuasti subtiliando quem ve-
deas ad grossationem non videas
quasi subito ad regimen sanorum se
paulatinum i grossa. Ultimus ca-
no i flegmatica a flegmatico salso vel dulci
bonica s. parum de materia febris medio-
crita et iudoritia et subtilan-
tia et purgatia et vomitiua de-
bent esse leniora quam i flegmatica diu-
turno acetoso et mucilaginoso que
ista sunt grossiora et frigidiora
vel uiscosiora ideo fortioribus indi-
gent medicaminibus ut i particulari
apparebit.

Dispositum i febre quartana
et materia que est a materia colerica
adusta

Rx Sy de endiuia ——— ʒ vi
de buglossa
de pomis } ana ʒ iiij
aquarum ciccoree et
lupulos
buglosse } ana ʒ i.

Evacuatum i illa materia subtiliata p
dari i forma pillularum

Rx pillularum indarum
ellefanginum } ana no

Reformentur cum diasant

Rx aquarum acetose
scabio
buglos
endi } ana ʒ

Sy de acetositate citri ʒ ii
Vini granatorum ——— ʒ i. s
Zucari optimi q. s. fiat iulep
longum

Rx salvie
Rosmarini
acori
bettonice
scariole } ana m. i.
isopi ——— ʒ i
legrine ——— ʒ ij

Bulliant i simul et colentur

Rx predicte colature
Sy bettonice } ʒ j. s.

Et Abstergendo euacuaros i ore de
demes et impedientes loquellam
et operatur ex confortans cerebri
genas et dentes

Rx foliorum cauliculi bulitorum i ...
m. i. farina ordei ana ...
ʒ i. s.

oualorum rub.
corandrorum preparatorum } ana ℨ i. s.
Storium cauline ——— ℨ s.
ligni aloes crudi ——— ℨ ij
Olei de masticce } ana q. s.
de citonijs
Et fiat emplastrum cum aceto
superscripto distemperetur in quo ace-
to bulliat galla muscata dissolvendo
distemperet et fiat emplastrum Et
istud emplastrum ponitur calidum super
stomacum prohibet mirabiliter fu-
mos ascendentes ad caput et
prohibet somnum atque digestionem
procurat et est expertum
Rx masticis ——— ℨ s.
gallie muscate ——— ℨ ij
Specierum aromatici ro[sati] ——— ℨ i
Sandalorum rubeorum ——— ℨ i
Rasina q. s. pro ceroto
Et pone super stomacum die noctuque
quod confortat stomacum et digesti-
onem procurat
Accipiat in mane coclearium
unum passe minute ana pran-
dium

De cura pleuresis
In pleuresi multa est adhibenda
cura quia sermonibus acutus et
valde timorosus ideo in primo statim
minuere [illegible] statim et quia debemus mo-
dicum lenire cum cassia, manna, et
sebesten atque cum illis que non habent
stipticitatem quia omnia stiptica in isto ca-
su sunt prohibita ideo in primo da
Rx Electuarii de sebesten ℨ vij
Rx cassie noviter extracte ℨ i.
post fieri dactilus vel in potione
cum aqua ordei vel alio absorsi-
no
Et postea fac flobothomiam
sic in primo ut puta de quartum
a parte opposita et si est post quartum
aurea comunis brachij eiusdem
lateris. Nota tamen quod si esset
foemina et esset tempus men-
struandi fac flobothomiam de
uena que est apud claviculam
pedis scilicet in primo a parte opposita et
si est post quartum ab eodem latere
sicut dictum est nota tamen quod semper
ante flobothomiam fac solutionem
uentris precedere vel cum clisteri
vel aliquo adiutorio vel naturaliter
Dieta debet esse tenuis absque
uino ovo et usque ad quartam deci-
mam cum panetella facta cum
lacte seminum communium frigidorum ma-
iorum in mane et in sero prisana

ordinacio, vero in generatione ali
cuius subpanni possumus ponere
i tali panarolla seu pusana tergum
violarum et de pomunus violas i
tali brodio ut simul buliat.
Debemus etiam ab extra applicare
circa loca dolente resolutiva
et cum spongia decoctione accipe
re spongiam et super illo locum ponere
per vel. v. et postea bene abstergere
et cum unctione iunge

Rx camomille
meliloti } ana M. 1.5.
capillorum ve. — M. i
florum violarum — M 1.5.
Semen aneti — M. 5.
cimini
fenugreci } ana ʒ. 3.
altee
Contundatur groso modo et in aqua
buliat usque ad consumptionem terti
partis et usum.
Rx unguenti anodini — ℥ i
Dialtee — ℥. 5.
olei vio. ~~Zucari candi~~
amigdalarum ~~Diadragati fri~~ } ana ʒ i
dulcium
Fiat ut ~~Sy violati~~
quemodo ~~de ligiria~~ } ~~ana q. 5.~~
Ad conforcationem virtutis per fiori

tales confectio ut ante cibo dare
et etiam post et segoniam ve
Rx pineorum
amigdalarum dulcium } ana ʒ
Seminis comunis frigorum — ʒ. 3.
Zuchari optimi — ʒ. 4
Fiant confectio in morsellis trium
dragmarum quolibet morsello
cum aqua florum violarum et cap
ueneris

Ad subtiliandum sputum
Rx loch de pino — ℥ i.
penidiarum — ʒ. 5.
Zucari candi
Diadragati fri } ana ʒ. q.
Sy violati
de ligricia } ana q. 5.
Rx abrotani
marrubii
absinthij } ana M. 1.
Lambrusce — M. 5.
Calami aro.
Galange
ligni aloes
ciperi
coralorum ru.
Gariofili
cinamomi
maspicis

coriandroꝝ pparatoꝝ ℥ ij
misce et contundatur grosso
modo et fiat decoctio in vino
rubeo et aqua usque ad con
sumptionem tertie partis et acci
piatur spongia vel filtrum et
fiant fomentationes super stoma
chum confortat et preparat
ad digestionem et prohibet
ne vapores ascendant

Remedium pro dolore arteticо
Pro minorativo
℞ pillularum de hermodacti
lis numero ℥ et reformentur
cum succo cauli

Pro digestivo ℞
aquarum ius ——— ℥ ij
ipericonis
salvie } ana ℥ i

Emplastrum super iuncturas tale
fiat ℞ esule purgate in vi
no m i olei camomelini
aneti ana ℥ v
vitelli ovorum numero iij
misce et fiat emplastrum et ponatur
super iuncturas ubi dolor in pr...

tolat omnium et loco eius bi
batur aqua in qua decocta sit sal
via et rosmarinus cum zucaro

Emplastrum quod potest fieri ad idem et sic
positum super locum ad digerendum
℞ florum violarum — m iij
camomille
meliloti } ana m s
Mucilaginis seminis lini
fenugreci
altee } ana ℥ s
aquarum furfuris
capilorum veneris } ana q s in decoctione
farine ordei — ℥ ij
seminis lini — ℥ i
olei violarum
amigdalarum dulcium } ana ℥ s
butiri sine sale
decoctionis florum violarum camomille
q s fiat emplastrum

Et si dolor multum in pr...
fac istud emplastrum super locum ubi
alia non conferunt
℞ farine ordei
s lini
furfuris } ana m i
contundantur in sapa et addatur
vitelli ovorum numero iij
olei rosarum ℥ ij
pulveris hermodactulorum ℥ i

misce et fiat emp^m cui addat^r pulues
cornicu madragore seis iusquiami
an^a ʒ .1. s. et bn icorporent

Cura disenterie

Solutiui i p^o debet ee hoc mo
no multu stiptici ut recipe
tamarindor^u ʒ ij uel iij dissol
uat^r cu tribus ʒ aque lactis et
addat^r ʒ .1. uel q^tu sufficit iu
leb rosati aut sy^m de ribes aut
de acetositate citri aut de
acetosa et si defficeret aqua
lactis sumat^r aqua plantaginis
semp uiue portulace aut nenu
faris ul pot dari tale solutiu
Rx rauedesceni ʒ i mirabola
nor^u citrinor^u ʒ .s. sgnati
℥ iij uini maluatici parum
aquar^u lambrusce plantagis
an^a q .s. et fiat potio In
die sequenti fiat clistere Rx
capitis castrati n^o .1. aque
chalibrate cupernalis ul quen
lis pluuialis et ter uel quater
chalibrate sectulos duos cu
dimidio et buliat caput quousq
p uomat ad pportionem decoctionis
deinde colet^r et de hac colatu
ra accipiat^r tres scutelle i qb
ponat^r ordei excorticati ʒ .1.

et bn torefacti et buliat simul
usq ad consumptionem tertie p
deinde colet^r Rx scutellam unam
cu dimidio dicte colature c
addat^r mellis rosati colati
olei rosa. ʒ iij sepi hircini
ouorum uitelli no .1. et fiat
enema debent aut i hoc c
clisteria esse minus acu
leata quam i alijs casibus qu
no possent retineri

Pro digestiuo i tali ma pot
hoc .s. Rx sy^i ro. de mirto
an^a ʒ .vi. mius citoniorum
aquar^u planta. corigiole la
brusce an^a ʒ .1. et pot acci
tribus ul q^r uicibus et postea
accipere tale euacuatiuu
Rx raue de sceni bn torefac
ʒ .1. mirobalanor^u citrinorum
Michelore. ʒ ij. sgnati ʒ
aquar^u lambrusce planta. an^a
q .s. pportione

Et quia i oi fluxu multu debi
litat^r stomacus et digestiua ip
et pro gnis multiplicat^r superflui
tates et humores mali et g
fluxus ideo post istam euacua
debemus confortare stomacu
cu embrocationibus uentralibus et
aplicitis Embroca debet e
tale Rx flor^u lambrusce

Rosarum rubrarum ana m. ij mente
aromatice sicce, absintij sicci ana
m. j. coriandrorum preparatorum ℥ ij.
coralorum rubeorum ℥ j. s. ma
cis nucis muscate gariofilorum
piperi ana ʒ. s. masticis ℥ j
galie muschate ʒ j teranda
teratur grosso modo et cum predicta de
coque in aqua calibeata usque
ad consumptionem quarte partis et in
fine decoctionis adde vini aromatici
lb. s. et cum spongijs embrocetur super
stomachum quarum vel spongijs et postea
iunge cum ista unctione Rx
olei de spica et de mastice et ci
toniorum ana ℥ s. speciei dia
rodo abbatis ʒ ij coralorum
rubeorum coriandrorum prepa. ana ʒ. s.
ligni aloes ʒ j cere parum fiat
unctio Et quia in isti euacuationibus
nos debemus confortare cor viscera
tiasim virtutis et malam descrasiam in
ductam a febre et ipso renouari
cum epithimatibus et cordialibus per os
datis Epithima tale debet esse
Rx aque rosarum ℥ vi aceti
rosarum lambrusce ana ℥ iij bu
glose ℥ iiij speciei cordialium tem
peratorum sine musco et campho
℥ j. s. speciei de gemmis ℥ s. vini
maluatici ℥ j. s. aceti vini albi
℥ ij misce et fiat epithima
Mestura cordialis potest exhiberi
quacumque hora Rx zucari rosa.
℥ ij pulueris coriandrorum prepara
torum coralorum rub. ana ʒ j
Margaritarum preparatorum ℥ s.
lactis ʒ. s. mine etiam
... ... ro. atiqui ana ℈ s.
foliorum auri numero iiij fiat in mi
stura
Et in tali casu potest exhiberi in
sero ℥ s pilla quum vadit dormi
re duo in media nocte et due
in mane cum descriptio talis est
Rx castorei. mirrhe, ana ℈ j. s.
opij, anisi, ana aureus j. s.
seminis iusquiami albi aureos iij
seminis apij ℈. ij fiant pille
cum sirupo mirtino
Suffumigium tale est
Rx corticum turis ana ℥ iij
Colofonie
linimentum seu licinium quod
debet fieri ex filis ligatum cum
cum filo quod potest extrahi quum
libuerit tale est Rx olei rosarum
℥ j seminis iusquiami ℥ ij pulueris
licij cimini arabici torrefacti
opij ana ℈. s. cere ℥ iij
misce et ...
Unctio potest fieri per totum corpus
ante et retro unguentum de
corticibus ℥ ij olei de mir
to citoniorum masticini ana
℥ j. misce

Nota in q post evacuatões pot fieri enema mag constrictivum dolo
do ipa ut puta R olei rosa ℥ iij sepi irini ℥ .5. pulvis gum
aromci torrefacti boli armeni añ ℈ .5. misce
Pot aut exiberi i mane tales syr ad digerendu et costringendu
R syr rosarum antiq, i de mirto añ ℥ vi i mive citoni
orum ℥ ij. aquarum plantaginis. consolide, lamb. añ ℥ i

In ventre oa pot coqui R mor mirtalorum ℥ i. sumac
℈ ij granorum ribes ℈ i grudat ? mo et ponat i ventre
turturis et assata comedat

Cerotu stomale i hoc casu R rosarum, lamb, añ ℥ .5.
mastices ℈ ij coria prepa. cora. rub. añ ℈ i galle
muscate ℈ .5. macis muscate garofi. cipi añ ℈
resine q. s. fiat cerotu.

Sacculi q ponunt sup anu mo embrocatois unus post alium
calidu constrictivi u(?) R florum lamb. ross(?) bar.
origani i mirti. rosa. añ m .5. corticu granatorum
balaustiarum galarum pforatarum añ m .5. nucu cuppressi
copularum glandiu añ m i. boli armei, terre sigillate
gumi arabici dragaganti añ ℥ .1. acatie ℥ 1.5 garric
mastices xiloaloes coria ppa. cora ru. añ ℥ 1.5.
galla muscate, sandaracie, turis añ ℥ .i. lapis em
titis nasturtij añ ℥ .5. carvi torrefacti ℥ i fiat
pulvis p duobz sacculis

Ad sedadu dolore xxite i intestinis (?) fluxum exiberi
p os añ cibu p hora

R zucari rosa. antiq ℥ ij | Misce et exibeat
storacis boni ℥ i | vidi necessit(?) incarnata
Filonij ℈ .5. | i mulieris.

R℞ mirrhe
turis
mastices
bol armeni
terre sigilate
ypoquistidos
} ana ℨ i
licij ℨ iiij
croci ℨ i
opij ℨ .5.
fiat lianiu iiij

en. Ubi est retentio urine ex vitio epatis et renum

P clistero ℞ cassie fistule — ℥ i.
benedicte — ℥ ß
hieronimi
elli rissini } an ℥ i.
Zucari rubei — ℥ i

P solutivo ℞ elli de sebesten — ℥ vij
Diasiriconis — ℥ ij
Aquaꝝ buglosse
lupuloꝝ } an ℥ ß.

P unctione circa pube ℞ unguentū agripe
olei de scorpionib } an
butiri recentis ℥ ß.

P fomentationes ℞ floꝝ camomile
meliloti
aneti
S. lini
feniegreci
altee
ra. altee
Sparagoꝝ
petroselini
apij et foniculi
saxifrage
parietarie
S. milij solis
alchachengi } an m i. ß.

Butiri recētis ℥ i. s.
Olei liliorum al.
Olei scorpionum } ana ℥ s.
Misce fiat emplastrum
Rx decoctionis suprascripte lb viij
Rx spongias magnas numero ij
Rx aquarum parietarie
cornu cervi
asparagorum } ana lb ij
altee

Ad provocandum urinam

Rx granorum alchachengi — numero xx
orobi mundi
milij solis
saxifrage } ℥ ij
cumin edere
succi liquiritie — numero j
Contundantur grosso modo et bulliant
in aqua foniculi ad consumptionem me-
dietatis deinde colentur de qua colatura
accipiat in mane ℥ v calida usque

i passionibus Emoroidarum

Sr

℞ Olei de crisomilis ℥ ij

De semine lini
Amigdalarum dul. } an ℥ .s.
ad leniendum dolorem

Vitelli ovorum nº i

Sepi capronis ℥ vi

Misce et fiat unguentum molle

℞ Olei rosati ℥ i

ad nimium fluxum

Violarum
nenufaris } an ℥ .s.

pulvis rosarum
Mirri
Balaustiarum } an ℥ i

Cere q. s. et fiat unguentum molle

℞ Unguenti de cerusa cum aceto ℥ ij

Litargirij
Sang. dra.
Boli armeni
Terre sigilate } an ℥ .s.

ad nimium fluxum et ad repercuciendum

Incorporentur omnia cum oleo rosaceo et violato

balneu

℞ violaru
rosaru
Nenufaris — an m. i
Malue
radicis altee
flor camomille — an m i
Meliloti
Misce incorpora i aqua
pluviali et embrocet
cu spongia

Linimu

℞ turis
Mastici
Sarchochole — an ʒ i
opij ʒ i
Camphore ℈ iij
Rosaru rubeaz
Litargirij
Sanguis dra
boli armen
terre sigila
Terra modicu cu melle rosato
et fiat linimentu

ad sedadu dolore emeroydaru

℞ olei violati
Pinguedis galine — an ʒ s.
Olei de crisomilis
Dei s. lini — an ʒ ij
Sepi hircini ʒ iij
Ysopi humide ʒ s
Mumie ʒ ij
Cera albe q s et fiat ugm

ad idez

℞ olei de ben
Dei crisomilis — an ʒ i
Piguedis anatis
Mucilagis s. citoni — an ʒ s.
Vitelli ouorz n° ij
fiat ungm sine cera

ad idē

℞ cere albe
olei rosati
piguedis anatz — an pts equales
et dissolue i vase uitreo et
ifunde pecias albas et ca
lidas suppone

ad idez

℞ melis
gale pulueriza

corporent simul et loco doliti
supponatur bis uel ter in die

Ad nimium dolorem hemoroidarum

℞ cancros fluuiales
ysopum humidam
adipem caprarum } ana
Cere albe q. s. et incorpora

Ad idem

℞ cancros fluuiales magnos et
pista bene et frige in oleo usque
quo puluerizari possint et de illo
suppone desiccat hemoroidas et cito
sedat dolorem

It

℞ recipe cancros fluuiales uiuos
et pipone subtiliter et accipiatur assun-
gia porcina sine sale et non antiqua
et uermicularis et bulliantur in aqua simul
deinde exprimantur in aqua frigida et quod
supernatauerit reponatur et unge remouet
dolorem

Ad prouocandum hemoroidas et sedandum
dolorem

℞ farine fenugreci bene cernate ʒ i
Suci cepe albe q. s. incorporentur in mortario
ferreo et fiat in modum uiteli oui et ponatur
super anum et ligetur ne cadat

sa. Carmelreos hēr ppnetatē ī febre q̄na
aqua argēmina ī uulnerib

Sassifragia Pimpinela fraga .i. herba Alchachengi Raffano Sparagi	añ .m. q.

Fa di queste sugo e tuone mezo goto la matina
e posa suso p do hore e se te par mete ū puoco
de zucaro suso et ī cavo de tre matinē te torá
uia la doia del fiacho e spezerà le renele e la
pria ī la uesicha farala andar ī aqua e pisar.

uez. ha

Olio stomatrile

R/ absinthij, rute, et mente añ. M. 1. et ponas dictas herbas ī phiala vitrea et impleas eā oleo cōi bono et antiquo si heri pōt et obtura bene quam ponas ī baeno pleno aqua et bulliat usq ad consumpt° q° pris dicider extere ī cannū et exprimas optime dictas herbas et repone oleū ī dictā phialā et accipe tantū dc° pdictarū herbarū recentiū et contritas parū ī mortario et ponas ī dicta phiala cū pdicto oleo et accipe pulverē gariofili ʒ. 2 / masticis ʒ 1/2 / et immitte ī dicto oleo et obtures bene et expone soli p dies 8 aut decē et qn opz ūgas stomacū añ cibū.

A dolor colico experto

R/ stercoraz leporis et pulveriza et ponas de hoc pulvere ī iure pīgui gali antiqui aut galine nigre et da ī potu devaler calidū.

Dat° et ī potu tiriaca cū baca laurina trita simul ī vino

Confectio ad gomoream

℞ lapis ematitis
Coralorum rubeorum
Alborum } an ʒ i

Specierum trium sandalorum
Aromatici rosati } an ʒ i

Karabe — ʒ i s

Zucari q. s. cum aqua plantaginis
Et mitte in rotulis
hec est excellens

℞ mirabolanorum citrinorum
Kebulorum
Emblicorum } an ʒ ij

Asari
cinamomi
nucis muscate
Macis
se. anisi } an ʒ i

Se. agni casti
rute } an ʒ ij

Calamenti — ʒ s.
Rosarum rubearum ʒ iij s.
Zucari q. s.
Et fiat confectio in vase vitreo

camphore ʒ iij
Cere q. s. et fiat ungm

Inunctio
℞ olei nenufarini
Unguenti populeonis } an ʒ i.
Se. agni casti — ʒ s
Camphore ʒ iij
Cere q. s. et fiat ungm

alia unctio
℞ olei rosati — ʒ ij
Succi plantaginis ʒ s.
Olei de citoniis ʒ i
De mapiis — ʒ vi
olei nenufarini
Unguenti populeonis } an ʒ i.
Se. agni casti ʒ s.

Circa curam fluxus epatici

p° dedimus pillullas reubarbari ℞ reubar. ellecti ʒ i
spice ʒ iij
Fiant v. cu aqua
mente.

2° dedimus tale syrupu ℞ sy. de endivia | an ʒ v.
gelenabi zuc. |
de acetosa — ʒ iij
aquaꝝ Cichoree | an ℥ i
Endivie |
plantaginis |

P clisteri lavativo usi erau cu brodio pigui presenti ex capite arietis aut agni posuimus mellis rosati et olei violati aut rosati an ℥ ij.

In regimine qa cibus debet esse paucus i quitate concessimus contusum i mane et i sero iusculū ordei i brodio pulle et concessimus uvas passas quocuq modo tum pp amicitiā cu epate, tu qa atili sunt stiptice nature. it concessimus avellanas granata muza.

Post quibus syrupor dedimus i potu huiusmi medicina

℞ Reubarb. ellecti ʒ i
Squinanti ʒ iij
Diaprunis no solutivi | an ʒ iij
Elti de sebesten |
Mirabolanoꝝ citri. — ʒ ij

aquaꝝ plantaginis | an q. s. fiat potio.
Cichoree |
Endivie |

Ad eos qui mingunt in lecto

℞ Rosarum, spodij ana ʒ ij, seminum portulace succi liquiritie, boli armeni, sumach ana ʒ ij s. lactuce, coriandrorum, sand. alb. berberis ana ʒ i. Draganti, gummi arabici, balaustiarum ana ʒ ij, canfore ʒ s. misceantur cum suco malorum granatorum acetosorum et fiant trocisci quorum quilibet sit ponderis ʒ i et singulo mane sumatur unus cum aqua rosata

Electuarium magistrale in fluxu epatico

℞ ligni aloes, Rosarum, spice, berberis ana ʒ ij. Lacce crude, Reub., Cariofilorum ana ʒ s. cum syr. rosato fiat electuarium fieri construere cum ℥ iij s. syr. rosati Dosis ʒ i usque ad duas in mane per horas iij ante cibum

Nicolaus de regimine sanitatis capitulo 3° in prima columna

Vinum vero cognosces utique alicubi et tu dante me univer-
sis quod aquosum est et usu et virtute melius est aqua hoc vinum
per omnia digestioni urinas et sudores promovens, manifestum autem
est quod hyppocrates non solum in effimeris, sed in acutis febribus
dari vinum iubet quibus in libro qui de dieta acutorum scribit, secundum
vero sextum epidimiarum sive ipse seu thesalus filius eius prohibet
vinum non solum in febricitantibus calidae complexionis est, sed etiam
sanitatis tempore,

Idem xi° capitulo aurum vinum aquosum universas movet
excretiones,

xi° de ingenio sanitatis

Sed quod semper diximus sequentes divinum platonem contemnere
quae opportet nomina non autem verum doctrinam nam hoc quidem ad hominis
salutem et sanitatem terminatur nominibus autem sive proprie
seu improprie utamur, laborantibus nihil plus, vel minus
accidit ex hoc tali

In quoda pposarcha administrauimus pillas de cucumere asinio et aqua yreos et floz camomille alternati cu vesicatorijs i cdo pedis et sanatus e.

Digestiua i ischiaticha

R sy rosati recentis — ℥ 1

De stichados — ℥ s

Aquaz acori
cichoree
iue) an — ℥ 1

misce

R sy ei trocisicati — ℥ 4

Infundat i syrrupo rosaro et de stichados an ℥ s. et cum ellectuarijs appropriatis et aquis predictis fiat potio,

In forma pillari

R pillaz de hermodactilis
fetidaz
masticinaz) an ʒ 1

formet v. cu sy de stichados

Unctio

R olei rosati, camomillini, vulpini De costo an ℥ s. pinguedis galine anatis, tasi an ʒ iij misce et fiat linimentu

Reuisimus et quendã religiosũ qui patiebat[ur] colericã
passionẽ cũ aliquali febre et erat p[er] cursũ colere ad
stomacũ und[e] m[ateri]a mouebat[ur] ad uomitũ p[rim]o administraui
mus clisteria trahentia m[ateri]az ad partes iferiores et
q[uia] patiebat[ur] uehemẽtẽ dolorẽ stomachi et ferẽ cadebat
i[n] syncopi[m] p[re]cepimus ut acciperet offam panis assam
et postea ĩfusã i[n] maluatico cũ pu[lueri]z speciebus cordia
libus .s. masti[ci]e sandalis coralis et coriandris et
p[ost]o cũ panis calefactis, et q[uia] m[ateri]a nõ erat multa nõ
dedimus minoratiuũ s[ed] digessimus materiã s[e]c[un]do resp[ect]u[m]
ad tusin ex frigiditate c[a]tarrum cũ tali syrup[o] ℞ sy. violar
et de endiuia aquaz farfare, buglose, endiuie remot[a]
colerica passione cecidit i[n] duplicẽ terianã et q[uia] urina erat
rubea deinde flobothomauemus remisa ẽ aliquãtulũ caliditas
post syrupos dedimus talẽ medicinã ℞ electuarij de
sebesten ʒ ℞ de psilio ʒ ʒ aquaz cicho. bug endi

Occurrimus parti asmati vehementi
Ad humectandum subtiliandum et educendum materias grossas et viscosas administravimus aquam pectoralem

℞ iuiubarum
sebesten
pulpe dactilorum } an. n° iii
passularum ʒ iiii
liquiritie rase ʒ i
ordei excor. ʒ iiii
florum violarum
farfare } an. parum
melis ℥ ii
bulliant omnia simul usque ad consumptionem tertie partis deinde coletur et dicte coladure addatur
croci ʒ i

Pro unctione pectorali
℞ olei violarum
amigdalarum d. } an. ℥ i
butiri recentis
p. galine } an. ℥ i
croci ʒ .s.
cere parum fiat
mundificativum
℞ pillularum aurearum
cochiarum } an. ʒ i
fiant tres cum aqua florum violarum

Pro digestivo
℞ syrupi violarum
oximelis sip. } an. ℥ .s.
de liquiritia
aquarum farfare
emule
buglose } an. ℥ i
croci parum

Pro successiva materie eductione
℞ pillularum cochiarum
de agarico m. } an. ʒ i
fiant iii cum aqua florum violarum

Pro solutivo
℞ iuiubarum
sebesten
pulpe dactilorum } an. n° iiii
passularum ʒ i
liquiritie rase ʒ iiii
ordei excor. ʒ iiii
ysopi
florum violarum
capilli veneris
farfara } an. parum

Bulliat omnia simul cum aqua enule
et buglose
℞ agarici trociscati — ℥ i
Decoctionis expresse et fiat
infusio per artem
℞ electi de sebesten — ℥ vj
Infusionis sufficientis
fiat potio
Post istam exhibuimus ius galli
decrepiti hoc modo preparatum
in corpore cuius inclusimus
℞ cap. ven.
farfare
ysopi } an M. s.
cartami
Fenugreci
Feniculi } an ℥ ij
Volubilis
siseleos
Epithimi
calamenti } an ℥ i
ficuum — n° iij
Liquiritie
passularum } an ℥ i. s.
yreos — ℥ i
Semi co. frig. ma. ℥ ij
parentabantur proportionabiliter singulo
die.

Pro digestiuo in pleuresi
℞ syrupi violati — ℥ i
De liquiritia — ℥ s
aquarum florum violarum
farfare
capilli ve. } an ℥ i
Pro saculo cordiali
℞ specierum cor. temp. ℥ ij
Florum violarum
buglose
boraginis } an ℥ i
fila croci — ℈ i
Contundantur grosso modo
tale saculum longum factum fuit
℞ aquarum bugl. ℥ iij
Florum viol.
farfare
capil. ve. } an ℥ ij
aque communis. ℔ s.
℞ passularum — ℥ s
liquiritie — ℥ i
Sebesten
iniubarum } n° x
ordei — ℥ s.
Se. co. fri.
papaveris } an ℥ s

Flor violar
Buglose } an
misce
bulliat
℞ sy de liquiria
Oxim simp.
belenzabi zuc
violari } an ℥ i
misce et clarificet
P puella pleuretica qng an
nor
℞ etti de sebeste — ℥ v
aquar farfare
Flor vio. } ℥ s
misce et fiat potio
℞ penidiar — ℥ ii
aqua endiv — ℥ .s.
fiat loch
℞ unguenti anodini
dialtee } an ℥ s
olei violati
amigd dul. } an ℥ ii

In morbo galico

Non oportet premittere iunctiones sicuti emperici faciunt sed magis evacuare secundum canones generales neque statim ungere quia si ungventa sunt stiptica coagulant materiam et incarcerant si resolutiva resolvunt subtile et remanet terrestris ergo cum evaporantibus est procedendum. est sententia avicenne 22 3i et provocantibus urinam et sudorem facta ista evacuatione generali ℞ decoctionis feniculi, florum camomille, et enulle per sirupo et sudet, et alternatim accipiat huiusmodi pillas ℞

calami aro
cubebarum
Spice
Epithimi
carpobalsami — ana ℈ i
Squinanti
Assari
Mapicis
Gariofilorum
Mirabolarum omnium
Reub. elect — ana ℈ ii
agarici
turbit — ana ℈ . s . ʒ ii
Aloes ad podus omnium
Sal gemme — ʒ i
fiant pille c cum aqua feniculi

In ultimo vero quia materia est in partibus extremis et apparent pustule quae si aride fiat talis unct...

℞ axungie porcine ʒ...
Corticum turis — ʒ v
Argenti vivi — ʒ ii
aque vite
O. de iunipero — ana ...
Misce et fiat ung...

sup.

In mala complexione ex ictericia derelicta

℞ reubarbari electi ʒ. 1. 5

spice ℈ iiij

Aquarum cuscute

Lupulorum

capilli ueneris

Endiuie

Buglose

Ponatur reubar. in infusione cum aqua et vena (?) neat per totam noctem et partiatur hec potio in partes quinque et singulo mane coletur per petiam lineam et iterum illa collatura reponatur in residuo donec tota potio consumatur.

Sy. conveniens asmati ab humoribus grossis et viscosis

Rx sy. de ysopo ℥ 5

De liquiritia ℥ 1

Misce et da cum aqua decoctionis ficuum et ysopi et cum per iiii dies fuerit exhibitus fiat interpositio .x. dierum deinde resumatur ipse syrupus cum predicta decoctione addendo illi decoctioni modicum enule et continuetur usque ad digestionem materie

Sy. alius et conveniens

Rx ysopi | origani | calamenti — ana ʒ 5

Prassii | aristo. rotunde | Radicis enule | Epithimi | Florum boraginis | Ungule caballine — ana ℥ 5.

Rad. petros. | feni. | Brusci | sparagi | Sem. communium — ana ℥ 1

ficuum pinguium | Passularum enucleatarum — ana ℥ 5.

iniube | sebesten | amigdalarum d. | pinearum | fisticorum — ana ℥ ii. 5

In tribus libris aque pluvialis usque ad consumptionem medietatis deinde coletur et syrupizetur cum melle et penidiis sufficienter dosis sit ℥ 1. 5. cum decoctione enule passularum et liquiritie

post assumptionem sy. si non vult assumat huiusmodi pillulas

Rx pillularum de agarico ℥ 5.

cocciarum ℈ ii

fiant cum syrupo de isopo

si autem pillulas abhorret detur ipsa medicina liquida

Rx iere pigre ℥ 5.

pillularum de agarico ℈ ii

Olii de succo rosarum ℥ 5

Detur cum supra scripta decoctione

si autem ipsam medicinam abhorret propter amaritudinem detur ipsa pulvis

Rx epithimi
polipodii } an̄ pondus ℈ i
agarici ℈ ij
pulpe colloquintide ℈ s.
sal gem.
cinamomi } an̄ pondus ʒ s. et
Zucari ad pondus oīuz det
cū aure pulli et reiteret hoc
2m quātitatē materie habū
dantis de q° in q^m
It fiat hec mistura
Rx loch de pino ʒ s
loch sani et exp ʒ i
loch de scilla ʒ iij
aggregentur hec in forma loch cū
syrupo de liquiritia et pendidis
It fiat ipsa tergera
Rx radi. enule diligēter elixate
et minute et trite ʒ i
Zinziberis
galange } an̄ ʒ s
cubebarum
cinami
nucis muscat } an̄ ℈ i
Rubee tictorum
pinearum
fisticorum minutim tritorum } an̄ ʒ iij
zuchari ad pondus omnium
Recipiat an̄ abū et post ...

Cerotum
Rx olei de ireos
olei amygd. ama
olei camomille } an̄ ʒ vj
olei aneti
prassij
Mirri
ysopi } an̄ ℈ i
calamenti
origani
Ungti dialtee ʒ iij
Cere albe q. s. fiat ūgm
quo tepefacto mane et sero
fiat unctio premissa aliqua
evacuatione et cū evacuati
one fiant fricationes spine.
Odoramentum sunt huiusmodi
Rx nigele ʒ i
calamenti
origani } an̄ ℈ i
pulegij
sticados
Maiorane
spice } an̄ ʒ s
turis
sandarace } an̄ ℈ s.

Contundant omnia groso modo
et ligentur in panno et frequenter
odorentur

Suffumigia cum istat magna an
helitus difficultas premissa ali
qua evacuatione sint ista
℞ olibani
ligni aloes } ana ʒ i
Radicum enule exiccate
aristolo longe et rotunde } ana ʒ i
Radicum ireos
Contundantur omnia groso modo
et aspergantur carbonibus et
fumus istorum recipiatur per nares
et per os et si vis ut sit for
tius addas parum sulphuris
ut fumus magis continuet
et prolixiori tempore agre
getur cum pinguedine castrati
in forma rotule imponatur unus
rotulus aut duo super carbonibus
et recipiatur fumus

Circa istam

Item assa fetida data sera
oppilatione facta de grossis
et viscosis humoribus in pul
mone aperit et asmaticos
curat

Item fumus auripigmenti per os
acceptus asma de humoribus
viscosis solvit

De optalmia a cā calida

Solamus In p° competit flebotomia cephalice a pte oppoita si fuerit pletorica si uero nō et trāsacto q° fiat ab eadē pte,

Ubi fieri nō posset flebothomia ventose ī spatulis cū scisione aut ī pte supiori coli,

Repercussiva ī p° albumen oui et lac mulieris lactātis puellā agitata competūt usq ad q^m ud aque rosa ℥ ij albūs oui bn̄ agitati, fiat colliriū

Aliud ℞ mucilagis sēis citoniorū ud psilij ℥ ij albūs oui n° i bn̄ agitati et despumati, lactis mulieris ℥ ij misce et fiat colliriū, si dolor est itensus addātur opij gr̄ i ud papaveris

Empl^m coquātur tria poma et mundentur cū q̄bus vitella triū ovorū misceātur et applicētur oculo

In aug^to et statu lac mulieris ab ubere aspergit mūdificat et repercutit

Aliud ℞ mucilagis fenugreci, dragagāti aā ℥ ij lactis mulieris q. s. fiat solutiu

Aliud ℞ cerusse lote, sarcocole nutrite ī lacte asine opij, dragāti aā ℥ s. fiat pulvis subtili ssimus et distemperetur ī lacte mulieris

In declinatōe ℞ camomille, meliloti aā parū fiat decoctio et iponatur spongia expressa sup oculū

a cā frigida

In p° ℞ rosarū rū florū camomi. aā ℥ s. comi scean^r et fiat sacculus ifundatur ī vino frigido

et bene expressus ponatur super locum
In augmento ℞ mucilaginis gummi arabici fenugreci
ana ℥ ii sarcocolle infuse in lacte mulieris mirrhe
aloes ammoniaci castorei subtiliter pulverizati ana
℥ s. fiat collirium
Emplastrum ℞ farine fenugreci, florum camomille
ana ℥ s. fiat emplastrum
Aliud ℞ camomille meliloti, ana ℥ s. pistentur et
incorporetur cum mucilagine fenugreci dragaganti et
vitellis duorum ovorum, et ponatur super oculum
In declinatione patiens ponatur in balneo sive in stufa
Defensivum applicandum temporibus in materia calida ℞
acacie sandali, ana ℥ i boli ar. ℥ ii fiat pulvis
et incorporetur cum albumine ovi et applicetur tempori-
bus et fronti
Aliud in materia frigida ℞ aloes mirre, mirti
acacie ana ℥ i masticis olibani ana ℥ s. misce
et fiat pulvis et incorporetur cum albumine ovi
et applicetur fronti et temporibus.
Guilhelmus medicina solutiva in materia calida ℞
mirabolanorum citrinorum ℥ i s. prunorum no. x.
pistentur et bulliant in ℥ viii aque usque ad consumpti-
onem medietatis coletur et de tali colatura accipiatur
℥ iii et in ea dissolvatur ℥ i cassie noviter extracte
cum syrupo ro. ℥ ii et fiat potio
Alia ℞ decoctionis suprascripte ℥ iiii reub. electi ℥ ii
spice ʒ iiii infundatur reubarbarum in dicta decoctione per horas
xii et coletur et cum syrupo rosato fiat potio

patris de rusignano in p° albumē agitatū cū aqua rosa remota spuma. It lac muliebre ab ubere sumptū mulier
i quocūq tempore raro seri i quo repiri nō absorgendi
a° a° in p° Rs mucilagis psily ℥ j albumīs oui masce
ocā lacte mulieris lactātis puellam, et si est dolor magnus
fiat mucilago cū decoctōe papaueris

Sanguisuge posite sup frontē

In declinatiōe spongia infusa i aqua decoctōis camomille et
meliloti et expressa applicata frontī oculis

Flevothōia saepius iterata tā i p° q̄ aug^to, statu, et
declinatiōe confert multū

Rx Scolopendrie
Tamarisci
Tormentille
melilot.
Herbe capi. | aā m° .s.

s. agni cast. ʒ .s.
Radi. albet
fenugreci
s. lini | aā m° .j.
Absinthij paru


....

℞ menta
Rosarum rub. ⎫ ana ℈ 1
mastices ⎭

coriandrorum pp ⎫
coralorum rub ⎬ ana ℈ 5
galange ⎭

Laudani 9 5

Misce et fiat ceratum cum minima portiuncula olei mastici



Ceroto molitivo usuale

mucilagis s lini, altee, fenugr(e)ci an. 1. v.
[illegible] cruri(um) bovis ℥ xv. ireos 2° q.
lithargiri 1. aij terbentine 2. q cere
℥ xv. pinguedinis porci 2 q olei de [illegible]
m 1 v. misce fiat ceroto

Urina valde tenuis in omnibus dispositionibus ma-
turationis signat privationem, aut in venis opillationem
aut epatis debilitatem, aut canalium urine qui non
attrahunt nisi quod tenue est, aut multam aque
potationem, aut vehementis frigiditatis complexionem
propria namque digestionis operatio est que substantiam
efficare, decoctione tingere, et dicitur quod in substantia melior
est quam in colore

Urina que aquosa mingitur, et aquosa remanet
signum est privationis maturationis penitus

℞ rosarum — m^o ij sump.
florum lambrusce — m^o 1.5
absinthij — m^o 1
mente — m^o .5
coriandrorum — ℥ 1
a 185 ff. masticis — ʒ iiij
cinamomi — ʒ i
Cariofilorum — ʒ .5
S anisi
feniculi } ana ʒ 3 .5
musce

117
204

R.
UH41

